

COLT10DL





Chiquito pero poderoso

Brindar seguridad confiable con estilo discreto y elegante

El usuario tiene una mascota y no la quiere detectar? No busque mas alla. Aqui llego del discreto y elegante COLT10 Su estilo minimo y discreto permite un ajuste perfecto. ofreciendo una gran proteccion

Cumple con EN50131-1







El COLT10DL es un compacto detector de seguridad inmune a mascotas ideal para instalaciones residenciales. Su pequeno y discreto diseno le permite caber en cualquier lugar del cuarto al tiempo que ofrece una gran proteccion.

Precision suprema con Tecnologia Digi-logic.

Digi Logic es un nuevo tipo de procesamiento de senial digital donde el tiempo de subida es digital mente analizado comparando los tiempos de subida y bajada de senal del PIR.

Evite falsas alarmas con la tecnologia Bluewave

El detector puede diferenciar entre senales lentas a traves de corrientes de aire lentas o mascotas y senales rapidas que son recibidas por movimientos de intrusos

compensacion digital de temperatura

Al utilizar este producto en ambientes calidos la tecnologia se ajusta automaticamente a la sensibilidad del detector permitiendo mantener su alcance incluso cuando la temperatura ambiental de la sala sea casi igual a la temperatura corporal externa

sensitividad automatica

Dependiendo de las condiciones ambientales el detector ajustara automaticamente la sensibilidad



Grupo de instaladores

https://www.facebook.com/groups/591852618012744/



	82mm
COLT10DI	L

50mm

Partcode	COLT10DL
Caracteristicas opticas y de alcance	
Volumetric coverage	90 degree, 56 zone and 5 planes
Maximum range	10m
Optimal installation height	1.8-2.4m
Caracteristicas clave	
Animal immune	Up to 10kg
Digi logic technology	✓
Adjustable sensitivity	✓
Tamper protection	✓
Caracteristicas electricas	
Operating voltage	9 - 16 VDC
Quiescent current consumption	15mA at 12V
Relay outputs	SELV limits, 60Vdc, 50mA (42.4Vac peak)
Tamper switch	12V 50mA
Otros detalles	
Operating storage temperature	-30°C to 70°C -40°C to 80°C
Weight	58g
Dimensions	82mm x 50mm x 41mm
Warranty	5 years
Certifi caciones	
Electrical conformity	CE
EN50131	Grade 2
Environmental class	II
N Pyronix	Self-certified

Adaptable, optimizado y elegante

optica sellada

Lo protege de posibles plagas de insectos, del movimiento del aire frente al sensor piroelectrico y de reflejos adversos dentro de la carcaza del detector.

plastico ABS

3mm plastico ABS pulido produce un fino acabado reduciendo interferencias electrostaticas.

Sus mascotas admitidas

• Pet Immune (PI)

La tecnologia inteligente del detector analiza la diferencia entre un intruso y una mascota hasta 10 Kg y en un rango de 10 metros





+54 9 341 4577532



rosarioseguridadok

+54 9 341 6799822