

DS-PDMCS-EG2-WB Detector magnético inalámbrico Slim

DS-PDMCS-EG2-WB es un detector de apertura inalámbrico que notifica los primeros signos de intrusión en la habitación por medio de una puerta o ventana rota, diseño delgado especialmente utilizado en marcos de ventanas para instalaciones impecables.



Características clave

- Diseño delgado para una instalación discreta (imperceptible)
- Totalmente configurable a distancia a través de la aplicación
- Múltiples métodos de inscripción y diseño de fácil instalación
- Salto de frecuencia contra interferencias para una transmisión confiable




▪ Especificaciones

Rendimiento de detección	
Metodo de deteccion	Contacto abierto
Brecha de detección	52mm Max
Rasgos	
Procesamiento digital	Soportado
Proteccion tamper	Frontal,Trasero
Indicador de temperaturaambiental	Soportado
Indicador de intensidad de la señal	Soportado
Interface	
Interruptor de alimentación	Power Up Enrolling
LED Indicador	Azul (Alarma)
Transmision	
Tecnologia Transmission	Tri-X Wireless
Metodo Transmission	Doble via RF Wireless
Frecuencia Transmision	433MHz
Seguridad Transmision	AES-128 Encryption
Rango Transmission(Espacio libre)	1Km
Frecuencia Salto	Soportado
Metodo enrolado	Encendido, identificación remota, código QR
Características electricas	
Duración estándar de la batería	3 años en estado laboral (siendo disparado 20 veces por día)
Fuente de alimentación	Bateria cargada
Battery Type	CR2450 x 1
Voltaje típico	3V
General	
Temperatura operacion	-10 °C to 55 °C (14 °F to 131 °F)
Temperatura trabajo	-20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F)
Operación Humedad	10% to 90%
Dimensiones(WxHxD)	29mm × 69mm × 10mm 14mm × 69mm × 10mm
Weight	38g
Escenario aplicacion	Indoor

▪ Modelo disponible

DS-PDMCS-EG2-WB

- Accesorios
- Opcional



Distributed by

✉ ventas@rosarioseguridad.com.ar

☎ +54 9 341 6708000

☎ +54 9 341 6799822

📷 [rosarioseguridadok](#)

📺 Rosario Seguridad

📘 Rosario Seguridad

Grupo Instaladores

🌐 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>

☎ +54 9 341 6591429

☎ +54 9 341 4577532

Avenida Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina

HIKVISION

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
 Hangzhou 310051, China
 T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
 T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
 T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
 T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
 T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
 T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
 T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
 T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
 T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
 T +90 [216]521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
 T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
 T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
 Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
 T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
 T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
 T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
 T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
 T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
 T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
 T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
 T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
 T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
 T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
 T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
 T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com