HIKVISION
ROSARIO SEGURIDAD · SOCIO DISTRIBUIDOR

HIKVISION

DS-PDMCX-E-WB
Detector magnético externo inalámbrico

Es un detector de apertura inalámbrico especialmente para uso en exteriores. Robusta carcasa de plástico, resistencia a la intemperie IP66, estable a los rayos UV.

- Nivel de protección IP66, estable a los rayos UV
- Totalmente configurable a distancia a través de la aplicación
- Múltiples métodos de inscripción y diseño de fácil instalación
- Salto de frecuencia contra interferencias para una transmisión confiable

▪ Especificaciones

Modelo		DS-PDMCX-E-WB
Rendimiento de detección	Método de detección	Contacto abierto
	Brecha de detección	76mm Max
Rasgos	Procesamiento digital	Soportado
	Proteccion tamper	Frontal, Trasera
	Indicador de temperatura ambiental	Soportado
	Indicador de intensidad de la señal	Soportado
Interface	Entrada alarma	Normal cerrado, normal abierto, conteo de impulsos
	Interruptor de alimentación	Power Up Enrolling
	LED Indicador	Blue (Alarm)
Transmission	Technologia transmision	Tri-X Wireless
	Metodo transmision	Doble via RF Wireless
	Frecuencia transmision	433 MHz
	Seguridad transmision	AES-128 Encryption
	Rango transmision(Free Space)	1 Km
	Salto de frecuencia	Soportado
	Metodo enrolado	Encendido, identificación remota, código QR
Caracteristicas electricas	Duración estándar de la batería	5 años
	Fuente de alimentación	Battery Powered
	Tipo bateriA	CR123A x 1
	Voltage	3 V
General	Temperatura Operación	-20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F)
	Temperatura almacenamiento	-30 °C to 60 °C (-22 °F to 149 °F)
	Humedad operacion	10% to 90%
	Dimensiones(WxHxD)	Sensor: 40.5 mm × 146 mm × 40.9 mm Magnetic Stick: 30.5 mm × 146 mm × 40.9 mm
	Peso	247 g
	Escenario aplicacion	Outdoor, IP66

▪ Modelo disponible

DS-PDMCX-E-WB

Distributed by

ventas@rosarioseguridad.com.ar
+54 9 341 6708000
+54 9 341 6799822

rosarioseguridadok
Rosario Seguridad
Rosario Seguridad

Grupo Instaladores
https://www.facebook.com/groups/591852618012744/
+54 9 341 6591429
+54 9 341 4577532

Avenida Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina

Headquarters
No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com

© Hikvision Digital Technology Co., Ltd. 2020 | Data subject to change without notice |