

©2020 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. All rights reserved.

About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the Product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version of this Manual at the Hikvision website (<https://www.hikvision.com/>).

Please use this Manual with the guidance and assistance of professionals trained in supporting the Product.

**HIKVISION** and other Hikvision's trademarks and logos are the properties of Hikvision in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned are the properties of their respective owners.

#### Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THIS MANUAL AND THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, ARE PROVIDED "AS IS" AND "WITH ALL FAULTS AND ERRORS". HIKVISION MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE USE OF THE PRODUCT BY YOU IS AT YOUR OWN RISK. IN NO EVENT WILL HIKVISION BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA, CORRUPTION OF SYSTEMS, OR LOSS OF DOCUMENTATION, WHETHER BASED ON BREACH OF CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), PRODUCT LIABILITY, OR OTHERWISE, IN CONNECTION WITH THE USE OF THE PRODUCT, EVEN IF HIKVISION HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES OR LOSS.

YOU AGREE TO USE THIS PRODUCT IN COMPLIANCE WITH ALL APPLICABLE LAWS, AND YOU ARE SOLELY RESPONSIBLE FOR ENSURING THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. ESPECIALLY, YOU ARE RESPONSIBLE, FOR USING THIS PRODUCT IN A MANNER THAT DOES NOT INFRINGE ON THE RIGHTS OF THIRD PARTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, RIGHTS OF PUBLICITY, INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS, OR DATA PROTECTION AND OTHER PRIVACY RIGHTS. YOU SHALL NOT USE THIS PRODUCT FOR ANY PROHIBITED END-USES, INCLUDING THE DEVELOPMENT OR PRODUCTION OF WEAPONS OF MASS DESTRUCTION, THE DEVELOPMENT OR PRODUCTION OF CHEMICAL OR BIOLOGICAL WEAPONS, ANY ACTIVITIES IN THE CONTEXT RELATED TO ANY NUCLEAR EXPLOSIVE OR UNSAFE NUCLEAR FUEL-CYCLE, OR IN SUPPORT OF HUMAN RIGHTS ABUSES.

YOU AGREE TO USE THIS PRODUCT IN COMPLIANCE WITH ALL APPLICABLE LAWS, AND YOU ARE SOLELY RESPONSIBLE FOR ENSURING THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. ESPECIALLY, YOU ARE RESPONSIBLE, FOR USING THIS PRODUCT IN A MANNER THAT DOES NOT INFRINGE ON THE RIGHTS OF THIRD PARTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, RIGHTS OF PUBLICITY, INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS, OR DATA PROTECTION AND OTHER PRIVACY RIGHTS. YOU SHALL NOT USE THIS PRODUCT FOR ANY PROHIBITED END-USES, INCLUDING THE DEVELOPMENT OR PRODUCTION OF WEAPONS OF MASS DESTRUCTION, THE DEVELOPMENT OR PRODUCTION OF CHEMICAL OR BIOLOGICAL WEAPONS, ANY ACTIVITIES IN THE CONTEXT RELATED TO ANY NUCLEAR EXPLOSIVE OR UNSAFE NUCLEAR FUEL-CYCLE, OR IN SUPPORT OF HUMAN RIGHTS ABUSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THIS MANUAL AND THE APPLICABLE LAW, THE LATER PREVAILS.



This product and - if applicable - the supplied accessories too are marked with "CE" and comply therefore with the applicable harmonized European standards listed under the EMC Directive 2014/30/EU, RE Directive 2014/53/EU, the RoHS Directive 2011/65/EU.



2012/19/EU (WEEE directive): Products marked with this symbol cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the European Union. For proper recycling, return this product to your local supplier upon the purchase of equivalent new equipment, or dispose of it at designated collection points. For more information see: [www.recyclethis.info](http://www.recyclethis.info)




replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard (for example, in the case of some lithium battery types);  
- disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;  
- leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas; and  
- a battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas

2006/66/EC (battery directive): This product contains a battery that cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the European Union. See the product documentation for specific battery information. The battery is marked with this symbol, which may include lettering to indicate cadmium (Cd), lead (Pb), or mercury (Hg). For proper recycling, return the battery to your supplier or to a designated collection point. For more information see: [www.recyclethis.info](http://www.recyclethis.info)

## 1 Apariencia

**PRECAUCIÓN**  
SI EL COMPARTIMIENTO DE LA BATERÍA NO CIERRE BIEN, DEJE DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y MANTÉNGALO ALEJADO DE LOS NIÑOS.

**PRECAUCIÓN**  
PELIGRO DE QUEMADURAS QUÍMICAS NO TRAGAR LA BATERÍA. MANTENGA LAS PILAS NUEVAS Y USADAS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. SI PIENSA QUE LAS BATERÍAS PUEDEN HABERSE TRAGADO O COLOCADO DENTRO DE CUALQUIER PARTE DEL CUERPO, BUSQUE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO.



1. Indicador de falla 2. Indicador de intensidad de la señal 3. Power Indicator  
4. Manibela de encendido 5. Power Switch 6. Serial Port 7. Interfaz de alimentación

**PRECAUCIÓN**  
RIESGO DE EXPLOSIÓN SI LA BATERÍA SE REEMPLAZA POR UN TIPO INCORRECTO. REEMPLAZO DE UNA BATERÍA CON UN TIPO INCORRECTO QUE PUEDE ANULAR UNA SALVAGUARDA. REEMPLACE TODAS LAS BATERÍAS AL MISMO TIEMPO. NO MEZCLE BATERÍAS VIEJAS Y NUEVAS.

**CAUTION**  
DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS AND LOCAL REGULATION.


## 2 Enrolado

**Nota:** El progreso de inscripción se completará en 3 a 10 segundos normalmente.

1. Inicie sesión en la tienda de aplicaciones, descargue e instale la aplicación.
2. Encienda el panel de control de seguridad.
3. Inicie sesión en la aplicación y toque el icono "+". Escanee el código QR o ingrese el número de serie del panel de control para agregar el panel de control.

### ● 1 Inscriba el periférico localmente


1. En la aplicación, toque el botón "Modo de inscripción" en la página del panel de control para que el panel de control ingrese al estado de inscripción.
2. Afloje el tornillo y retire el panel trasero.
3. Encienda el periférico y se registrará automáticamente en el panel de control.



**Nota:** La distancia entre el periférico y AXPRO debe ser inferior a 50 cm.

### ● Registre el Periférico con QR y número de serie.


1. En la aplicación, toque el ícono "+" y escanee el código QR o el número de serie en el periférico.
2. Afloje el tornillo y retire el panel trasero.
3. Encienda el periférico y se registrará automáticamente en el panel de control..




**Nota:** apague el dispositivo, mantenga presionado el interruptor antisabotaje y luego enciéndalo para volver a inscribirse sincrónicamente.

## 3 Instalación

1. Comprobar la intensidad de la señal  
Ingrese al modo de verificación de señal operando en el panel de control.  
Verde fijo durante 3 s - Señal fuerte  
Naranja fijo durante 3 s - Señal media  
Rojo fijo durante 3 s: señal débil  
Luz roja parpadea para 3S - Fallo




2. Instale el dispositivo.  
 Pase el cable a través del orificio del cable inferior o del orificio ciego para el cable.
- b. Monte el dispositivo.



#### 4 Configurar con la aplicación

1. En la página de la lista de dispositivos, toque el AX PRO y luego inicie sesión en el dispositivo (si es necesario).
2. Toque Dispositivo y toque el Repetidor. Puede ver el estado del dispositivo, incluido el estado de la batería, la fuente de alimentación principal, la intensidad de la señal, el estado de conexión, conectadonúmero de dispositivo y estado de la tapa.
3. Toque el botón en la esquina superior derecha para ingresar a la página de configuración.



Funcion	Descripcion
Nombre del dispositivo	Toque  para editar el nombre del dispositivo.
Tasa de sondeo	Establecer el intervalo de latidos del corazón.
Emparejamiento	Toque Emparejamiento para permitir que el repetidor funcione como un estación de transferencia para el emparejamiento entre el periférico y el panel de control.
Prueba de intensidad de la señal	Toque Prueba de intensidad de la señal para iniciar la prueba.
Encuentrame	Toque Find Me para hacer que los periféricos encuentren el repetidor.

## 5 Precaución de funcionamiento y mantenimiento del dispositivo

- Toda la operación electrónica debe cumplir estrictamente con las normas de seguridad eléctrica, las normas de prevención de incendios y otras normas relacionadas en su región local.
- No deje caer el dispositivo ni lo someta a golpes físicos, y no lo exponga a radiaciones electromagnéticas altas.
- Evitar la instalación del equipo sobre superficies vibratorias o lugares sujetos a golpes (el desconocimiento puede causar daños al equipo).
- Asegúrese de que se haya desconectado la alimentación antes de cablear, instalar o desmontar el dispositivo.
- Si sale humo, olor o ruido del dispositivo, apáguelo de inmediato y desenchufe el cable de alimentación y, a continuación, póngase en contacto con el centro de servicio
- No deje caer el dispositivo ni lo someta a golpes físicos, y no lo exponga a radiaciones electromagnéticas altas.
- Evitar la instalación del equipo sobre superficies vibratorias o lugares sujetos a golpes (el desconocimiento puede causar daños al equipo).
- No coloque el dispositivo en lugares extremadamente calientes (consulte las especificaciones del dispositivo para conocer la temperatura de funcionamiento detallada), lugares fríos, polvorientos o húmedos, y no lo exponga a radiaciones electromagnéticas altas.
- El dispositivo para uso en interiores debe protegerse de la lluvia y la humedad.
- Está prohibido exponer el equipo a la luz solar directa, baja ventilación o fuentes de calor como calentadores o radiadores (la ignorancia puede causar peligro de incendio).- No dirija el dispositivo hacia el sol o hacia lugares con mucha luz. De lo contrario, puede ocurrir un florecimiento o una mancha (lo cual, sin embargo, no es un mal funcionamiento) y afectar la resistencia del sensor al mismo tiempo.
- El uso inadecuado o el reemplazo de la batería puede resultar en riesgo de explosión. Reemplácelas con el mismo tipo o equivalente únicamente. Deseche las baterías usadas de acuerdo con las instrucciones proporcionadas por el fabricante de la batería.- No exponga el dispositivo al gas corrosivo. De lo contrario, se pueden producir daños en el equipo.
- No exponga el dispositivo a situaciones explosivas.

## Especificaciones

Tamper-proof	1, Frontal y trasero
Emparejamiento automático	Suportado
Power switch	1
RF method	Doble vía de comunicación
RF frequency	868 MHz/433 MHz
Fuente de alimentación	100VAC to 240VAC
Tipo de Batería	Batería de litio incorporada
Vida útil de la batería	Hasta 35 horas
LEDs status	3, registro/señal (verde/rojo), potencia (verde), falla (ámbar)
Temperatura de funcionamiento	-10°C to +55°C
Humedad de operación	10% to 90%
Material de la carcasa	Plástico
Dimensiones (W×H×D)	150 × 150 × 25 mm
Peso	372 g
Color	Blanco
Método de instalación	Montaje en pared

Grupo Instaladores

✉ ventas@rosarioseguridad.com.ar

📷 rosarioseguridadok

📘 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>

📞 +54 9 341 6708000

📺 Rosario Seguridad

📞 +54 9 341 6591429

📞 +54 9 341 6799822

📘 Rosario Seguridad

📞 +54 9 341 4577532

**Avenida Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina**