

DS-PR1-WB

Repetidor inalámbrico



El repetidor inalámbrico, que admite comunicación inalámbrica de 433 Mhz, protocolo inalámbrico Tri-X y Cam-X, múltiples métodos de inscripción, comunicación inalámbrica bidireccional y emparejamiento automático, se utiliza para extender la distancia de RF en el sistema de alarma.

- Comunicación inalámbrica bidireccional de 433MHz
- Comunicación bidireccional, estable y segura
- Pantalla LED, muestra los diferentes comentarios con fácil comprensión
- Hasta 35 horas de respaldo de batería después de la pérdida de la red, no se preocupe por la comunicación
- Encontrar y conectar detectores automáticamente, emparejamiento automático inteligente
- Fácil instalación con nueva estructura diseñada



· Especificación

Funciones de software	
A prueba de manipulaciones	1, parte delantera y trasera
Emparejamiento automático	compatibles
Emparejamiento PIRCAM	Soportado
Características de hardware	
Puerto serial	2, para depurar
Interruptor de alimentación	1
Características eléctricas	
Fuente de alimentación	100 VCA a 240 VCA
Tipo de Batería	Batería Li incorporada
Duración de la batería	hasta 35 horas
Monitor	
LED de estado	3, registro / señal (verde / rojo), alimentación (verde), falla (ámbar)
General	
Temperatura de operacion	- 10 ° C a +55 ° C (14 ° F a 131 ° F)
Operación humedad	10 % hasta 90 %
Material de la cáscara	El plastico
Dimensión (WxHxD)	150 mm × 150 mm × 25 mm (5,91 "× 5,91" × 0,98 ") 372 g
Peso	
Color	Blanco
Metodo de instalacion	Montaje en pared

· Modelo disponible

DS-PR1-WB

Distributed by

✉ ventas@rosarioseguridad.com.ar

☎ +54 9 341 6708000

☎ +54 9 341 6799822

📷 rosarioseguridadok

📺 Rosario Seguridad

📺 Rosario Seguridad

Grupo Instaladores

📘 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>

☎ +54 9 341 6591429

☎ +54 9 341 4577532

Avenida Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina

HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
 Hangzhou 310051, China
 T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
 T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
 T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
 T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
 T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
 T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
 T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
 T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
 T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
 T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
 T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
 T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
 Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
 T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
 T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
 T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
 T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
 T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
 T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
 T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
 T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
 T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
 T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
 T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
 T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com