

DS-PDTPH-E-WB

Detector inalámbrico de temperatura y humedad



- Pantalla grande, diseño modular para aplicaciones de uso múltiple
- Totalmente configurable a distancia a través de la aplicación
- Método de inscripción múltiple y diseño de fácil instalación.
- Salto de frecuencia contra interferencias para una transmisión confiable



▪ Especificaciones

	Model	DS-PDTPH-E-WB
Rendimiento de detección	Método de detección	Sensor de temperatura
	Rango de detección	-10 °C to 55 °C (ser único) -35 °C to 99 °C (with probe)
Rasgo	Procesamiento digital	Apoyo
	Protección contra manipulación	Frente,atras
	Indicador de temperatura ambiente	Soportado
	Indicador de intens de la señal	Soportado
Interface	LED Indicador	Visualización en pantalla
Display	Tamaño de pantalla	2.7 inch
Transmission	Tecnología de transmisión	Tri-X Wireless
	Método de transmisión	Two-Way RF Wireless
	Frecuencia de transmisión	433MHz
	Seguridad de transmisión	AES-128 Encryption
	Rango de transmisión (FreeSpace)	800m
	Salto de frecuencia	Soportado
	Método de inscripción	Encendido, identificación remota, código QR
Electrical Characteristics	Fuente de alimentación	Bateria cargada
	Tipo de Batería	AAA × 2
	Voltaje típico	3V
	Standard Battery Life	2 years in work status (being triggered 20 times per day)
General	temperatura de operacion	-10 °C to 55 °C (14 °F to 131 °F)
	Temperatura almacenamiento	-20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F)
	Operación Humedad	10% to 90%
	Dimensiones(WxHxD)	62.6mm × 62.6mm × 18mm
	Peso	73.5g
	Método de montaje	Pared
	Escenario de aplicación	Indoor Independiente/con sonda

▪ Modelo disponible

DS-PDTPH-E-WB

Distributed by

✉ ventas@rosarioseguridad.com.ar

☎ +54 9 341 6708000

☎ +54 9 341 6799822

📷 [rosarioseguridadok](https://www.instagram.com/rosarioseguridadok)

📺 Rosario Seguridad

📘 Rosario Seguridad

Grupo Instaladores

📘 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>

☎ +54 9 341 6591429

☎ +54 9 341 4577532

Avenida Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina

HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
 Hangzhou 310051, China
 T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
 T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
 T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
 T +91-22-28469900
sales@pramahirvision.com

Hikvision Canada
 T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
 T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
 T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
 T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
 T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
 T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
 T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
 T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
 Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
 T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
 T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
 T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
 T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
 T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
 T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
 T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
 T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
 T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
 T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
 T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
 T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com