

DS-D5024FN-C
Monitor 24" Serie Valor



- Cuerpo del dispositivo ultrafino con borde ultrafino para 3 lados.
- Pantalla de 2 canales de 8 bits/10 bits LVDS HD (1920*1080).
- Pantalla de visión ultra ancha de 178°.
- Reducción de ruido 3D.
- Diseño de luz azul ultrabaja para el cuidado de los ojos.
- Doble interfaz de HDMI y VGA.
- Admite soporte de pared VESA.

▪ Especificaciones


	Model	DS-D5024FN
General	Loudspeaker	NA
	Dimensions(W*H*D)	540×418×227mm(21.26" × 16.46" × 8.94")
	Packing Dimensions(W*H*D)	618*491*112mm(24.33" × 19.33" × 4.41")
	Gross Weight	4.44 kg (9.8 lb.)
	Net Weight	3.43 kg (7.6 lb.)
	Storage Temperature	-20 to 60 ° C (-4 to 140 ° F)
	Power Supply	100 to 240 VAC, 50/60Hz
	Working Temperature	0 to 40 ° C (32 to 104 ° F)
	Working Humidity	10 to 90 %
	Storage Humidity	5 to 95%
	Wall-mounting Screw	M4
	Wall-mounting Hole	100 ×100 mm
	Standby Power Consumption	≤ 0.5 W
	Power Consumption	100 to 240 VAC, 50/60Hz
	Color of Casing	Black
	Casing Material	Plastic
Interfaces	HDMI Input	1
	VGA Input	1
Accessories	Power Cord	1
	HDMI cable	1
	User Manual	1
Monitor	Backlight	TFT-LED Backlight
	Screen Size	23.8 inch
	Max Resolution	1920 ×1080@60Hz
	Brightness	250 cd/m ²
	Contrast	4000: 1
	Response Time	14ms
	Color	16.7M
	Active Area	527 × 296 mm
Viewing Angle	Horizontal 178°, vertical 178°	

Dimensiones Caja (W × H × D)	647 (W) mm × 111 (H) mm × 406 (D) mm (25.49" × 4.37" × 15.99")
Peso neto	2.6 ± 0.5 kg (5.7 ± 1.1 lb.)
Peso total	4.0 ± 0.5 kg (8.8 ± 1.1 lb.)
Lista de embalaje	Monitor ×1, AC power cable × 1, base bracket × 1, user manual × 1, quick start guide × 1, HDMI cable × 1
Observaciones	*La base viene incluida por defecto. *La apariencia y los parámetros del producto en esta especificación pueden variar de su dispositivo real. Consulte a nuestro personal de ventas local para obtener más información.



Modelo disponible

DS-D5024FN-C


Interface física



Interface	Descripcion
HDMI	Entrada de señal digital HDMI
VGA	Entrada de señal analógica VGA
AC 100-240V~	Fuente de alimentación de 100-240 VCA
AUDIO IN	Entrada de audio de 3,5 mm






• Dimensiones



Distributed by

 ventas@rosarioseguridad.com.ar
 [rosarioseguridadok](https://www.instagram.com/rosarioseguridadok)
 +54 9 341 6708000
  Rosario Seguridad
 +54 9 341 6799822
  Rosario Seguridad

Grupo Instaladores

 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>
 +54 9 341 6591429
 +54 9 341 4577532

Avenida Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina

HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 [216]521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com