



H6c Pro

2K+ Type-C

Cámara inteligente para el hogar con movimiento panorámico e inclinación

Protección total con mayor elegancia

La nueva H6c Pro 2K+ simplifica la seguridad de tu hogar, la hace más inteligente y sencilla. Para garantizar que no se te escape nada, la cámara gira automáticamente para capturar más detalles con su lente 2K+. Con una capacidad de respuesta inigualable ante el movimiento humano y el ruido fuerte, la cámara avanza hacia el futuro de la automatización. Además de funciones de seguridad avanzadas, también incorpora de forma innovadora un botón de llamada táctil para mantenerte conectado con tu familia.



2K + Resolución



Vista panorámica



Modo patrulla



Color inteligente
Visión nocturna



Humano inteligente
Detección de forma



Zoom automático
Seguimiento




Ruido fuerte
Detección



Llamada bidireccional



Modo de suspensión para
Protección de la privacidad



Vídeo H.265
Tecnología



Admite Wi-Fi de doble banda
de 2,4/5 GHz1
Almacenamiento CloudPlay2



Protección de 360° con impresionantes detalles de más de 2K

Vea cada rincón de su espacio interior con claridad, como si estuviera en casa. El H6c Pro 2K+ vigila su hogar de día y de noche, lo que garantiza que pueda disfrutar de tranquilidad durante todo el día.



Seguridad mejorada con rotación totalmente automatizada

La H6c Pro 2K+ se mueve horizontal y verticalmente automáticamente para eliminar los puntos ciegos con su exclusivo modo patrulla. Incluso puedes personalizar el patrón de patrullaje según las preferencias de tu hogar, sin dejar ningún rincón sin cubrir.


Patrulla general



Personalizar Patrulla



Seguir el orden de puntos preestablecidos (Hasta 4 puntos)



Recibe las notificaciones que te importan

Dentro de tu casa ocurren muchas actividades.

¿No quieres recibir alertas constantemente cuando tus cortinas se mueven con el viento? El H6c Pro 2K+ es lo suficientemente inteligente como para identificar actividades humanas específicas.

Puedes elegir recibir alertas solo cuando la cámara detecte a alguien.



Lo suficientemente inteligente como para detectar, hacer zoom y seguir

La cámara puede hacer zoom automático hasta 4 veces para seguir a una persona en movimiento, de modo que puedas ver los detalles y obtener una imagen completa al mismo tiempo.

Siempre puedes activar la opción de IA para detectar y rastrear movimientos humanos específicos.



Se encarga de toda la familia

Es importante saber si tus seres queridos te necesitan.

La cámara te avisa si el nivel de ruido cambia repentinamente, ya sea que tu bebé lllore o suene una sirena. Además, pueden contactarte desde la cámara con solo tocar el botón de llamada: una de las formas más fáciles de hacer una videollamada.



Detección de ruido fuerte

Toque el botón de llamada

Protección que nunca duerme

Olvídate de los videos granulados por la noche. Incluso en la más absoluta oscuridad, la H6c Pro 2K+ ofrece una visión nocturna nítida para tu tranquilidad.



Visión nocturna en color

inteligente hasta 5 metros de distancia



Imágenes nocturnas hasta

10 metros de distancia



Menos sobreexposición



Detalles más claros

Conexión estable para un rendimiento mejorado

Configure la red de la cámara, ya sea con cable o inalámbrica. Puede conectar la cámara a la banda de 2,4 o 5 GHz¹ para garantizar una señal Wi-Fi potente.



Un diario visual hecho de momentos preciosos

La H6c Pro 2K+ garantiza que captures momentos inolvidables y guardes los recuerdos de forma segura².



Admite tarjeta MicroSD

Sopores
Almacenamiento EZVIZ CloudPlay

50% ↓
Video Storage Space


Disfrute de una visualización mejorada
con archivos de vídeo más pequeños

En comparación con la compresión de vídeo H.264 predominante

La tecnología H.265 crea una experiencia de visualización más fluida con videos grabados a más de 2K. Además, no tendrá que preocuparse por archivos de video grandes que ocupen demasiado espacio de almacenamiento: la tecnología H.265 reduce su tamaño hasta en un 50 % .

50% ↓
Required Bandwidth

Hacemos todo lo posible
para proteger sus datos y privacidad.



TLS
Data Transmission
Encryption

AES-128
Data Encryption

EZVIZ ha sido premiado por DNV por seguridad de la información (ISO/IEC 27001:2013),
protección de datos personales (ISO/IEC 27701:2019), seguridad en la nube (CSA STAR) y más.

1 Deberá seleccionar la banda de frecuencia Wi-Fi durante la configuración del dispositivo. Una vez seleccionada, no podrá cambiarla.

Se deben adquirir 2 tarjetas de almacenamiento local por separado. El servicio de almacenamiento en la nube solo está disponible en ciertas regiones del mercado. Verifique la disponibilidad antes de realizar la compra.

3 Datos de los resultados de las pruebas de EZVIZ Lab en condiciones estándar. La eficiencia de la compresión de video variará según la frecuencia y la complejidad de la actividad capturada, así como otros factores ambientales.

Especificaciones CS-H6c-R105-1J4WF

Cámara

Resolución	Resolución de 4 MP/2K+
Sensor de imagen	CMOS de escaneo progresivo F1.6 a 1/3"
Velocidad de obturación	Obturador autoadaptativo
Lente	4 mm, ángulo de visión: 90° (diagonal), 80° (horizontal), 43° (vertical)
Montura de lente	M12
Día y noche	Filtro de corte IR con commutación automática
DNR	DNR 3D
	WDR digital

Compresión

Compresión de vídeo	H.264/H.265
Velocidad de bits de vídeo	Tasa de bits adaptativa.

Imagen

Máxima resolución	2560 × 1440
Velocidad de fotogramas	Máx.: 30 fps; autoadaptable durante la transmisión de red

Red

Alarma inteligente	Detección de movimiento, detección de forma humana, ruido fuerte Detección, detección en modo patrulla
Emparejamiento Wi-Fi	Emparejamiento de AP
Protocolo	Protocolo propietario de la nube EZVIZ Protocolo propietario de la nube EZVIZ

Interfaz

Almacenamiento	Ranura para tarjeta Micro SD (Máx. 512G)
Fuerza	TIPO C
Red cableada	RJ45 X 1 (puerto Ethernet autoadaptativo de 10 M/100 M)

Wifi

Estándar	IEEE802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n,
Rango de frecuencia	2.4G: 2400~2483.5MHz 5G: 5150 MHz-5250 MHz
Ancho de banda del canal	Soporta 20 MHz
Seguridad	WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Tasa de transmisión	11b 11 Mbps, 11g 54 Mbps, 11nHT20 MCS7, 11a 54Mbps, 11nHT20 MCS7
Potencia de salida (EIRP)	19 dBm
Ganancia de la antena	1,9 dBi

General


Condiciones de funcionamiento	-10 °C a 45 °C (14 °F a 113 °F), humedad del 95 % o menos (sin condensación)
Fuente de alimentación	CC 5 V/2 A
Consumo de energía	8 W máximo
Rango de infrarrojos	MÁX. 10 metros (32,81 pies)
Dimensiones	88 mm x 88,2 mm x 119 mm (3,46" x 3,47" x 4,69")
Dimensiones del embalaje:	103 mm x 103 mm x 168 mm (4,06" x 4,06" x 6,61")
Peso desnudo	252 g / 8,9 oz

En la caja:

- Cámara
- Adaptador de corriente
- Cable de alimentación
- Plantilla de taladro
- Placa de montaje
- Kit de tornillos EZVIZ
- Información regulatoria
- Guía de inicio rápido

Proceso de dar un título:

CE / UL / WEEE / REACH / RoHS / UKCA



Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.  "EZVIZ" y otras marcas comerciales y logotipos son propiedad de EZVIZ en varias jurisdicciones.