

deco™

Wi-Fi 6

## AX5400 Casa completa Sistema Wi-Fi 6 en malla

Wi-Fi Mesh superior, en todas partes.



DECO X60

 tp-link

# Reflejos

## Red Wi-Fi en malla con IA, personalizada para ti.

Gracias a su tecnología de malla con inteligencia artificial, Deco X60 aprende y mejora automáticamente con la experiencia. Esto proporciona la red Wi-Fi de malla ideal, adaptada a tu hogar y entorno de red. Recorre tu casa y disfruta de una transmisión fluida a la máxima velocidad.



Mayor capacidad para más conexiones



Velocidad Wi-Fi 6 sin igual de hasta 5400 Mbps†



Transmisión inmersiva, sin más interrupciones.



### Eliminador de zonas muertas de Wi-Fi

Elimina las zonas con señal débil gracias a una conexión Wi-Fi más clara y potente en toda la casa, generada por Wi-Fi 6. Se acabaron las búsquedas interminables para encontrar una conexión estable.



### TP-Link HomeShield

Los servicios de seguridad premium de TP-Link mantienen su red doméstica segura con funciones de vanguardia para la protección de la red y del IoT.\*



#### Protección de red

Detecta las amenazas cibernéticas para mantener tu privacidad y tus dispositivos conectados bien protegidos.



#### Controles parentales

Gestiona el tiempo que las familias pasan en línea y bloquea el contenido inapropiado para mantener una vida sana en internet.



#### Calidad del Servicio (QoS)

Prioriza tus necesidades de ancho de banda para obtener una experiencia de red más rápida.



#### Informes completos

Obtén estadísticas completas e información valiosa para ayudarte a conocer tu hogar. mejor conexión.



## Características



### Velocidad Wi-Fi

Mayor velocidad Wi-Fi con una señal más potente en toda la casa. Wi-Fi generado a partir de Wi-Fi 6

- **Velocidad inalámbrica superior** : combina velocidades inalámbricas de hasta 4804 Mbps en 5 GHz y 574 Mbps en 2,4 GHz.
- **OFDMA** : Proporciona una capacidad 4 veces mayor para un mayor número de conexiones simultáneas. conexiones
- **Más dispositivos conectados**: conecta más de 150 dispositivos†



### TP-Link HomeShield

Los servicios de seguridad premium de TP-Link mantienen segura su red doméstica con funciones de vanguardia para la protección de la red y del IoT.

- **Protección de red**: detecta amenazas cibernéticas para proteger su privacidad. y los dispositivos conectados están bien protegidos
- **Controles parentales**: gestiona el tiempo en línea y bloquea el contenido inapropiado para mantener a las familias sanas en internet.
- **Calidad de servicio (QoS)**: prioriza tus necesidades de ancho de banda para obtener una experiencia de red más rápida.
- **Informes completos**: Obtenga estadísticas e información completas sobre te ayudará a conocer mejor tu red doméstica.

Nota: HomeShield incluye el Plan Básico gratuito. El Plan Pro tiene un costo adicional. Visite <https://www.tp-link/homeshield> para obtener más información.



### Configuración sencilla mediante la aplicación Deco.

Configura fácilmente los elementos decorativos y encuentra el lugar ideal para colocar cada unidad.


- **Prueba de conexión automática** : comprueba la conexión a Internet de su dispositivo. Decora y ayuda a identificar un lugar adecuado para ellos.
- **Gestión remota** : gestiona tu red Deco desde un smartphone o tablet a través de la aplicación, sin importar dónde te encuentres.
- **Actualización en línea** : Manténgase informado de las últimas actualizaciones de firmware.



### Seguridad

Proteja su red doméstica con un cortafuegos y cifrado inalámbrico.

- **Cifrado para una red segura**: el cifrado WPA/WPA2/WPA3 proporciona protección activa contra amenazas de seguridad.
- **Cortafuegos** : protege sus dispositivos de red de ataques maliciosos.
- **Lista de bloqueo** : agregue dispositivos específicos a la lista de bloqueo para proteger su red de usuarios no autorizados



### Dos modos en uno

Elija el modo de enrutador inalámbrico o Acceso Modo puntual para sus necesidades de red

- **Modo de enrutador inalámbrico** : crea una red inalámbrica privada instantánea. red
- **Modo de punto de acceso** : crea acceso Wi-Fi para cualquier red cableada existente.



### Funciona con todos los modelos Deco.

Forme una red de malla con sus preferencias Modelos Art Déco

- **Compatible con todos los modelos Deco**: todos los modelos Deco pueden funcionar juntos. Simplemente amplíe la cobertura Wi-Fi Mesh en cualquier momento agregando más dispositivos Deco.
- **Tecnología Deco Mesh** : elimina las zonas muertas y proporciona WiFi ininterrumpido en toda la casa.

# Presupuesto

## Hardware

- Puerto Ethernet: 2 puertos Gigabit por unidad Deco (detección automática WAN/LAN)
- Botón: 1 botón RESET en la parte inferior
- Antena: 4 antenas omnidireccionales internas
- Consumo de energía (con adaptador de corriente): 16 W máx. (versión UE)
- Dimensiones (Ancho × Profundidad × Alto): 4,33 × 4,33 × 4,49 pulgadas (110 × 110 × 114 mm)
- Entrada del adaptador de corriente: 100-240 V~ 50-60 Hz 0,6 A (versión UE)
- Salida del adaptador de corriente: 12 V 1,5 A (versión UE)



Para obtener asistencia y garantía, visite: <https://www.tp-link.com/support> Atención: Este dispositivo solo puede utilizarse en interiores en todos los estados miembros de la UE, los países de la EFTA e Irlanda del Norte. Atención: Este dispositivo solo puede utilizarse en interiores en Gran Bretaña.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios. ©2022 TP-Link † Las

velocidades máximas de señal inalámbrica son las velocidades físicas derivadas de las especificaciones del estándar IEEE 802.11. El rendimiento real de datos inalámbricos y la cobertura inalámbrica, así como la cantidad de dispositivos conectados, no están garantizados y variarán como resultado de las condiciones de la red, las limitaciones del cliente y los factores ambientales, incluidos los materiales de construcción, los obstáculos, el volumen y la densidad del tráfico y la ubicación

del cliente. ‡ Los clientes deben ser compatibles con 802.11k/v/r y pueden requerir una configuración adicional. El rendimiento puede variar según el

uso de Wi-Fi 6 y otras características, incluidas OFDMA, MU-MIMO, 1024-QAM, HE160, BSS Color, requiere que los clientes también sean compatibles con las características correspondientes.

† El Plan Básico es gratuito. El Plan Pro tiene un costo adicional. Visite [tp-link.com/homeshield](https://tp-link.com/homeshield) para obtener más información.

## Inalámbrico

- Estándares inalámbricos: IEEE 802.11a/n/ac/ax 5 GHz †, IEEE 802.11b/g/n/ax 2,4 GHz
- Protocolo de malla: 802.11k/v/r
- Frecuencia: 2,4 GHz y 5 GHz
- Velocidad de señal: 574 Mbps en 2,4 GHz, 4804 Mbps en 5 GHz, 1024QAM en 2,4 GHz y 5 GHz
- Potencia de transmisión: CE: <20 dBm (2,4 GHz), <23 dBm (5 GHz)
- Seguridad inalámbrica: cifrado WPA/WPA2-PSK/WPA3

## Software

- Modo de funcionamiento: Enrutador, Punto de acceso
- Tipo de WAN: IP dinámica/IP estática/PPPoE/L2TP/PPTP
- DHCP: Servidor
- Calidad del servicio: WMM
- Seguridad del cortafuegos: Cortafuegos SPI
- Protocolos: Admite IPv4 e IPv6.
- Red de invitados: 1 red de invitados de 2,4 GHz, 1 red de invitados de 5 GHz
- Características: Controles parentales, QoS (Calidad de servicio), Informes, Asistencia Configuración, reserva de direcciones, reenvío de puertos, TP-Link DDNS, IPTV, IPv6, Control LED
- Gestión: Gestión local; Gestión remota; Gestión multi-administrador

## Otros

- Certificación: CE, RoHS
- Ambiente:
  - Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
  - Temperatura de almacenamiento: -40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F)
  - Humedad de funcionamiento: 10%~90%
  - Humedad de almacenamiento: 5%~90%
- Contenido del paquete para Deco X60 (1 unidad):
  - 1 unidad Deco X60
  - 1 cable Ethernet RJ45
  - 1 Adaptador de corriente
  - Guía de instalación rápida
- Contenido del paquete para Deco X60 (paquete de 2):
  - 2 unidades Deco X60
  - 1 cable Ethernet RJ45
  - 2 adaptadores de corriente
  - Guía de instalación rápida
- Contenido del paquete Deco X60 (paquete de 3):
  - 3 unidades Deco X60
  - 1 cable Ethernet RJ45
  - 3 adaptadores de corriente
  - Guía de instalación rápida



[www.tp-link.com](https://www.tp-link.com) TP-Link

AX5400 Sistema Wi-Fi 6 de malla para todo el hogar Deco X60