



EB3 4G + Panel solar de 5W

Kit de cámara inteligente para el hogar con batería 4G

Un dúo perfecto para una protección ininterrumpida.


El kit EB3 4G es una solución de seguridad fiable y lista para usar, independientemente de dónde se instale o de si hay acceso a Wi-Fi y electricidad.

Este kit elimina la preocupación por la batería y funciona de forma más sostenible al combinar una elegante cámara EB3 4G con forma de bala con un panel solar de alta eficiencia de 5 W. Confíe en este dúo perfecto para monitorear su propiedad las 24 horas del día con la tecnología EZVIZ AOV, mientras que las funciones de detección inteligente vigilan cualquier actividad.





Key Features

EB3 4G

 Compatible con 4G Red Conectividad 4G	 Resolución 2K	 Siempre activo Modo de vídeo	 Impulsado por IA Humano/Vehículo Detección de formas	 Funciona con Paneles solares EZVIZ (Versiones Tipo-C) para Energía Verde
 5200 mAh Recargable Batería de litio	 Color Visión nocturna	 Conversación bidireccional	 Defensa activa con sirena y Luz estroboscópica	 A prueba de la intemperie Diseño
 Vídeo H.265 Compresión	 Integración inteligente con el Asistente de Google y Amazon Alexa2	 Compatible con MicroSD Tarjeta (hasta 512 GB) y EZVIZ CloudPlay Storage3		

Panel solar de 5W

 Ecológico y Energía solar que permite ahorrar costes. Fuente de alimentación	 Alta absorción de luz con cristales monocristalinos Celdas de silicio	 Alta eficiencia de carga (Hasta 5W)	 Cable de 3 metros para Flexibilidad de montaje	 A prueba de la intemperie Diseño
---	--	--	---	---

Seguridad exterior fácil y confiable.

¿Problemas con la conexión Wi-Fi inestable y la alimentación eléctrica difícil de alcanzar para tu cámara de exterior? La EB3 4G soluciona estos problemas de forma inteligente gracias a su batería integrada de gran capacidad y su conectividad 4G fiable. Diseñada para resistir diversas condiciones climáticas, garantiza un nivel de protección constante e inquebrantable.



Compatible con 4G
Red LTE 4G



Resistente a la
intemperie para uso en exteriores



Admite la carga mediante
Energía solar y energía verde



Granjas familiares



Casas de vacaciones



Vehículos recreativos



Grandes patios traseros



Sitios de renovación



almacenes



Protege dondequiera que llegue una red 4G

Si tu teléfono móvil tiene capacidad para recibir datos celulares, tu EB3 4G también debería tenerla. Tanto si estás de viaje por carretera como si pasas la noche en un camping, el EB3 4G te acompañará y te brindará tranquilidad en zonas sin conexión Wi-Fi.



Tarjeta Nano SIM

Nota: La cámara solo admite el uso de una tarjeta nano SIM para la red y no admite conexión Wi-Fi.

Para usar la cámara se necesita una tarjeta nano SIM compatible y un plan de datos móviles.



El poder de proteger, ahora siempre activo.

Gracias a la innovadora tecnología AOV de EZVIZ, la EB3 4G ofrece una gran cantidad de grabaciones más allá de los eventos activados por el sensor PIR, al tiempo que gestiona el consumo de energía de forma mucho más eficiente.

[Acerca de la tecnología EZVIZ AOV >](#)

01 Siempre graba escenas o eventos

¿Quieres grabar vídeo durante todo el día pero te preocupa que la batería se agote demasiado rápido? Usa el modo AOV. La EB3 4G puede conectarse y procesar las imágenes capturadas a intervalos de tiempo preestablecidos para generar un vídeo time-lapse continuo que te muestra los cambios en el entorno. Cuando ocurre una actividad humana importante, la cámara comienza a grabar un vídeo normal para que no te pierdas ningún detalle importante.



Consumo de batería más eficiente para grabaciones de todo el día.



02 Siempre protege, lejos o cerca.

Cuando la función AOV está activada, la cámara puede detectar personas o vehículos que se aproximan a una distancia mucho mayor. Si una persona o un vehículo aparece en la cámara, incluso si está fuera del alcance del sensor PIR, la cámara lo detectará y le informará de inmediato.



Extendido
Distancia de detección



5W

Carga alta
Eficiencia

☀️ 2 horas ≈ 24 📶 horas

5200 mAh

Gran capacidad de batería

Energía solar ininterrumpida, solo hay
que configurarlo y olvidarse.

El EB3 4G se toma muy en serio la simplicidad. Instale su panel solar incluido en un lugar soleado y conéctelo a la cámara para que el sistema utilice energía verde gratuita y mantenga la vigilancia las 24 horas del día, de forma totalmente autónoma. Con tan solo dos horas de luz solar directa al día, podrá disfrutar de una vigilancia ininterrumpida cerca de su propiedad.



Instalación fácil y flexible

Gracias a su soporte ajustable que gira 360 grados y a un cable de 3 metros, el panel solar ofrece una increíble flexibilidad de instalación, permitiéndole encontrar la mejor ubicación o ángulo para una exposición solar óptima.

Las detecciones más inteligentes se desbloquean gratis.

Olvídate de las molestas alertas que solo detectan insectos voladores u hojas que caen. El EB3 4G detecta personas y, sobre todo, coches, y te ofrece ajustes flexibles para personalizar el área de detección y la sensibilidad. Te envía notificaciones a tu teléfono solo cuando realmente lo merece.




Detección de la forma humana mediante IA



Detección de la forma del vehículo mediante IA

GRATIS


Sin cuota de suscripción



Impresionante nivel
de detalle con resolución 2K.

La EZVIZ EB3 4G ofrece una resolución 2K nítida para capturar
detalles avanzados. Así, no te perderás ni un solo momento importante
en casa.

Crisp 2K



La noche ahora es brillante y colorida.

La visión nocturna borrosa y pixelada es cosa del pasado. La
EB3 4G utiliza una lente de gran apertura F1.6 para captar
más luz al anochecer y emplea dos focos para iluminar
espacios completamente oscuros y ofrecer imágenes a todo
color.



2 Spotlights | Visión nocturna a todo color




2 IR Lights | Visión nocturna en blanco y negro



Propiedad privada. ¡No entrar!

Responde con audio de alta calidad

Responda fácilmente a cualquier visitante simplemente usando su teléfono para hablar de forma remota. El EB3 4G también puede reproducir automáticamente un mensaje de voz grabado cuando detecta movimiento.




Utilice la defensa activa para disuadir

Al detectar intrusos, la cámara activará una fuerte sirena y dos focos deslumbrantes para avisar a los no invitados. Los desconocidos saben que han sido detectados.



Ofrece protección, llueva o haga sol.

Gracias a su diseño robusto y resistente a la intemperie, el kit EB3 4G garantiza un funcionamiento continuo, convirtiéndose en su socio fiable en cualquier condición climática.




50% Video Storage Space

50% Required Bandwidth

Mejora tu experiencia de vídeo con H.265.


El códec H.265 crea una experiencia de visualización más fluida, utilizando solo alrededor del 50 % del espacio de almacenamiento de datos requerido por las cámaras con H.264.7



Alexa, enséñame el patio.

Contrólalo con tu voz, sin usar las manos.

La cámara se puede integrar con tus asistentes de voz existentes. Puedes acceder a la transmisión de video simplemente diciendo "Alexa" o "Hey Google".²



Guarda tus vídeos con dos opciones.

Guarda de forma segura momentos importantes o recuerdos entrañables en una tarjeta de almacenamiento local de gran capacidad o suscribiéndote a EZVIZ CloudPlay.³

Un planeta más limpio, con un producto EZVIZ Green.

En EZVIZ, diseñamos productos teniendo en cuenta la sostenibilidad, construyendo un hogar inteligente preparado para el futuro y responsable con el planeta.
Mediante la integración del uso de la tecnología solar y la plantación de bosques, le permitimos llevar un estilo de vida inteligente con menos emisiones de carbono.



Reduce las emisiones de carbono generadas
mediante un hogar inteligente con múltiples dispositivos

[Learn more >](#)



Iniciativa del año



El Plan Forestal Global de EZVIZ se expande.
con árbol beneficioso localmente

Estamos comprometidos a
proteger con confianza.

La seguridad es el objetivo principal de cada producto y sistema que desarrollamos, y mejoramos constantemente nuestras prácticas para proteger mejor su dispositivo, sus datos y su privacidad.

[Obtenga más información sobre nuestras prácticas de seguridad >](#)



De principio a fin
Cifrado de datos

TLS

Transmisión de datos
Cifrado

AES

Cifrado de datos

Nuestras certificaciones globales en los campos de seguridad de la información, seguridad de la información de privacidad y seguridad en la nube.



1. Tenga en cuenta que la cámara EB3 4G solo funciona con una red 4G y no funciona con una conexión Wi-Fi.
2. Amazon Alexa y Google Assistant no están disponibles en ciertos idiomas y países.
3. La tarjeta de almacenamiento local debe adquirirse por separado. El servicio de almacenamiento en la nube solo está disponible en ciertos mercados. Por favor, verifique la disponibilidad antes de realizar la compra.
- 4 Para utilizar esta función, debe insertarse en la cámara una tarjeta microSD compatible (se vende por separado).
5. Según los resultados de las pruebas realizadas por EZVIZ Lab en condiciones estándar, cuando el modo AOV está activado, el EB3 4G puede detectar movimientos a una distancia de hasta 25 metros durante el día y hasta 12 metros durante la noche. El alcance de detección real puede variar debido a otros factores ambientales.
6. Datos de las pruebas realizadas por EZVIZ Lab bajo las siguientes condiciones estándar: AM=1,5, 25 °C, 1000 W/m², SMQ. Los datos se obtuvieron con la cámara configurada en modo AOV y con el intervalo AOV en modo automático.
La eficiencia de carga real puede variar según la intensidad de la luz solar y otros factores ambientales, al igual que las horas de uso de la cámara, que pueden diferir debido a la frecuencia de su funcionamiento y otros factores ambientales.
7. Datos obtenidos de las pruebas realizadas por el laboratorio EZVIZ en condiciones estándar. La eficiencia de la compresión de vídeo variará según la frecuencia y la complejidad de la actividad capturada, así como otros factores ambientales.

Especificaciones CS-EB3-R200-1K3FL4GA

Cámara

Sensor de imagen	Sensor CMOS de escaneo progresivo de 3 megapíxeles y 1/2,8"
Iluminación mínima	0,01 Lux @(F1.6, AGC activado), 0 Lux con IR
Velocidad de obturación	Obturador auto-adaptativo
Lente	2,8 mm a F1.6 Ángulo diagonal: 130° Ángulo horizontal: 108° Ángulo vertical: 56°
Día y noche	Filtro de corte IR con interruptor automático
DNR	DNR 3D
Visión nocturna	Distancia de visión infrarroja: 15 m, distancia de visión nocturna en color: 15 m

Vídeo y audio

Resolución máxima	2K (2304 × 1296)
Velocidad de fotogramas	Máx. 15 fps; Autoadaptativo durante la transmisión de red.
Compresión de vídeo	H.265 / H.264
Tasa de bits de vídeo	Quad-HD; Full HD; Alta definición; Tasa de bits adaptativa
Tasa de bits de audio	Autoadaptativo
Tasa de bits máxima	1,5 Mbps

Red

Bluetooth	Soportes
Bandas de frecuencia	EN LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 EN LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 UE LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LA LTE-FDD: B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66

Función

Alarma inteligente	Detección de la forma humana mediante IA Detección de la forma del vehículo mediante IA
Conversación bidireccional	Soportes
Función general	Antiparpadeo, Latido cardíaco, Protección con contraseña, Marca de agua

Almacenamiento

Almacenamiento local	Admite tarjeta microSD (hasta 512 GB)
Almacenamiento en la nube	Compatible con el almacenamiento EZVIZ CloudPlay (se requiere suscripción).

Especificaciones CS-EB3-R200-1K3FL4GA

General

Condiciones de funcionamiento	-20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F), Humedad del 95% o menos (sin condensación)
Grado IP	IP65
Fuente de alimentación	CC 5 V / 2 A (El adaptador de corriente compatible debe adquirirse por separado)
Capacidad de la batería	5200 mAh
Consumo de energía	Máx. 10 W
Dimensiones del producto	153,3 × 62,95 × 62,95 mm (6,04 × 2,48 × 2,48 pulgadas)
Dimensiones del embalaje	103 × 103 × 186 mm (4,06 × 4,06 × 7,32 pulgadas)
Peso	Peso neto: 222,7 g (7,85 oz) Con el paquete: 569 g (20,07 oz)

Especificaciones CS-PSP5-R100-3M

Parámetro de rendimiento

Voltaje de potencia	5,7 V
Corriente eléctrica	877 mA
Voltaje de circuito abierto	6,9 V
Corriente de cortocircuito	0,92 A
Potencia máxima	5 W
Interfaz	Tipo C
Eficiencia de las células solares	23,5%
Temperatura de funcionamiento	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F), Humedad 90% o menos (sin condensación)
Grado IP	IP65

Datos mecánicos

Tipo de célula solar	células solares monocristalinas
Longitud del cable de alimentación	3 metros
Dimensiones del producto	202,7 × 148 × 2,5 mm (7,98 × 5,83 × 0,10 pulgadas)
Dimensiones del embalaje	225 × 170 × 70 mm (8,86 × 6,69 × 2,76 pulgadas)
Peso	656 g (23,14 oz)

En la caja

- Cámara EB3 4G
- Panel solar de 5W
- Soporte de montaje ajustable
- Base de tornillo
- Cable de alimentación
- Plantilla de perforación
- Kit de tornillos × 2
- Información reglamentaria × 4
- Guía de inicio rápido × 2

Certificaciones

CE / REACH / WEEE / RoHS

www.rosarioseguridad.com.ar

 ventas@rosarioseguridad.com.ar

  +54 9 341 6708000

  +54 9 341 6799822

 rosarioseguridadok

 Rosario Seguridad

 Rosario Seguridad

 Grupo Instaladores
<https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>

  +54 9 341 6591429

  +54 9 341 4577532

Avenida Pellegrini 4820 - Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina



LLEVAMOS TUS PROYECTOS A OTRO NIVEL



Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. " y otras marcas comerciales y logotipos son propiedad de EZVIZ en diversas jurisdicciones.