

DS-KD9203-E6

Portero con reconocimiento facial y pantalla de 4,3 pulgadas

HIKVISION[®]



Funciones clave

Cámara HD de 2 MP con imagen de alta calidad

Gran ángulo de visión 120 °

Se pueden agregar hasta 5000 caras y 25000 tarjetas

Desbloques por tarjeta y caras

Soporta anti-spoofing (suplantación de identidad)

Soporta configuración a través de Web de forma remota


Especificaciones

Parámetros del sistema	
Método de Operación	Pantalla de visualización, botones físicos
Sistema operativo	Sistema operativo Linux integrado
RAM	1 GB
ROM	4 GB
Parámetros de alarma	
Tamper de Alarma	1
Parámetros de red	
Protocolo de red	TCP/IP, RTSP
Interface de red	10/100/1000 Mbps auto adaptativa Ethernet
Parámetros de audio	
Entrada Audio	Micrófono omnidireccional incorporado
Salida Audio	Altavoz incorporado
Compresión de audio standard	G.711 U, G.711 A
Tasa compresión de Audio	64 Kbps
Calidad Audio	Supresión de ruido y cancelación de eco

Intercom audio	Audio doble vía
General	
Fuente de aliment	12 VDC
Consumo	≤ 13 W
Temperatura trabajo	-30 °C to +60 °C (-22 °F to +140 °F)
Humedad de trabajo	10% to 90%
Peso	0.995 kg (without package) 1.592 kg (with package)
Nivel protección IP	IP 65
Instalación	Montaje empotrado
Material	Plástico & vidrio
Parámetros Video	
Video frame rate	50 Hz, 60 Hz
Vision nocturna	Baja iluminación, luces suplementarias IR
Video compresión Standard	H.264
Wide dynamic range	WDR verdadero
Camara	2 × 2 MP HD camera
Stream	Main stream: 1080p@30fps, 720p@30fps Sub stream: VGA@25fps, VGA@30fps
Parámetros sistema	
Display Screen	4.3-inch colorful LCD
Display Resolución	800 × 480

Parametros control acceso	
Tipo tarjeta	Mifare card
Interfaces de dispositivos	
I/O input	4
RS-485	2
Puerto debug	1
Control puertas	1
Performances	
Capacidad de huellas dactilares	/
Capacidad tarjeta	Max. 25000
Capacidad usuario	Max. 10000
Capacidad rostro	Max. 5000
estación interna enlazada	Max. 500
Estación de puerta secundaria enlazada	Max. 8
Protocolo	ISAPI, RTSP, SNMPv1,v2,v3
desbloquear puerta	Desbloqueo presentando tarjetas, desbloqueo presencial, desbloqueo a través de Software Cliente, desbloqueo por estación interior
Rostro anti-suplantacion identidad	Soportado
Distancia de reconocimiento facial	2 m
	≤ 0.2 s

Dimensiones



Modelo disponible

Distributed by

✉ ventas@rosarioseguridad.com.ar

☎ +54 9 341 6708000

☎ +54 9 341 6799822

📷 [rosarioseguridadok](https://www.instagram.com/rosarioseguridadok)

📺 Rosario Seguridad

📘 Rosario Seguridad

Grupo Instaladores

📘 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>

☎ +54 9 341 6591429

☎ +54 9 341 4577532

Avenida Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina

HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com