

Cámaras a prueba de explosiones y anticorrosión
Protección confiable en condiciones difíciles



HIKVISION®

Cámaras a prueba de explosiones y
Cámaras anticorrosión
Protección confiable en condiciones difíciles



www.hikvision.com
support@hikvision.com



HIKVISION®

Qué Ofrece Hikvision



Descubra las cámaras especializadas de Hikvision diseñadas y construidas para entornos hostiles.

Las cámaras a prueba de explosiones son perfectas para monitorear de forma segura sitios peligrosos como plantas químicas y gasolineras, donde puede haber materiales inflamables. Las cámaras anticorrosión, fabricadas con polímero avanzado o acero inoxidable de grado marino, ofrecen una protección robusta en entornos agresivos y corrosivos, como las zonas costeras.

Serie a prueba de explosiones

Certificado y rigurosamente probado para operar en entornos peligrosos.



Serie anticorrosión

Protegido por materiales y diseños especiales resistentes a la corrosión.



¿Por qué las cámaras a prueba de explosiones de Hikvision?

Lugares como yacimientos petrolíferos, gasolineras y plantas químicas son propensos a riesgos de explosión debido a la presencia de materiales inflamables y combustibles. En estos lugares, la maquinaria y los equipos electrónicos deben estar diseñados para prevenir explosiones. En lo que respecta a la videovigilancia en zonas propensas a explosiones, las cámaras antideflagrantes especialmente diseñadas son la solución.



HIKVISION




Protección completa, certificada

Todas las cámaras a prueba de explosiones de Hikvision han obtenido Certificaciones IECEx y ATEX.

Construido y probado internamente

Hikvision gestiona todas las etapas de producción dentro de sus propias instalaciones para garantizar la calidad.



Fabricación
refinada

Prueba de estabilidad

Prueba a prueba de
explosiones

Desarrollo de
algoritmos de IA

Prueba de impermeabilidad

La seguridad está en los detalles

Hikvision ofrece accesorios especialmente diseñados para mitigar aún más los riesgos de explosión.



Caja de conexiones EX

Soporte

Conducto flexible EX

Protección imparable, rendimiento inigualable

Ver más allá de la oscuridad

Las cámaras a prueba de explosiones de Hikvision ofrecen imágenes líderes en la industria con poca luz. Los modelos premium de acero inoxidable 316L incorporan la tecnología DarkFighter, que ofrece imágenes vibrantes de alta definición incluso con poca luz.

Gran apertura

Sensor grande

Tecnología avanzada de ISP



Mejore la seguridad con IA

Ofrecemos dos soluciones de IA para empresas en entornos propensos a explosiones: 1. Los clientes implementan algoritmos de IA directamente en las cámaras a prueba de explosiones de Hikvision, adaptados a sus necesidades de seguridad únicas.

2. Los clientes ejecutan su IA personalizada en un NVR AIOP de Hikvision conectado a sus cámaras a prueba de explosiones.

De cualquier manera, brindamos a los clientes mayor seguridad y tranquilidad.

Solución 1

DS-2XE6825G0-IZHS(B)
DS-2XE6845G0-IZ(HS)(B)
DS-2XE6885G0-IZ(HS)(B)

AIOP

Detección de equipo de protección personal (EPP)

Casco duro y otros colores

chaleco de seguridad y otros estilos

• Detección de EPP

• Detección de tabaquismo

Solución 2

Todo Hikvision a prueba de explosiones cámaras

IDS-6708NXI-M1/AI
IDS-6716NXI-M1/AI
IDS-9632NXI-M8/AI

NVR AIOP de Hikvision

AIOP

Nombre: ****
Departamento: ***
Casco de seguridad: blanco
Chaleco de seguridad: uso

• Reconocimiento facial y asistencia

• Detección de EPP

¿Cómo tener algoritmos de IA personalizados?

La respuesta es la Plataforma Abierta de IA (AIOP) de Hikvision. Vea cómo funciona.

El cliente recopila datos de un escenario de aplicación de destino

Hikvision entrena un algoritmo de IA con los datos autorizados por el cliente para el entrenamiento

Cargue el algoritmo entrenado en AIOP habilitado Dispositivos Hikvision

Implementar en el escenario

AIOP

Gestionarlo todo en una sola plataforma

Hikvision ofrece la robusta plataforma de software HikCentral para gestionar todos sus productos, incluidas las cámaras a prueba de explosiones. Con un panel intuitivo, los usuarios pueden supervisar remotamente las operaciones en curso del sitio, comprobar el estado de los dispositivos en tiempo real, recibir alarmas de emergencia y mucho más. Al permitir una gestión fluida y una respuesta rápida, HikCentral mejora la seguridad en todas las operaciones.

Cámaras a prueba de explosiones

Sistema de posicionamiento

PTZ de red

Cámara domo

Lente fija móvil
Cámara bala

Lente fija
Cámara bala

Habilitado para IA
Cámara bala

View change
Cámara bala

Plataforma HikCentral

El panel de control proporciona a los equipos de operaciones:

- Una vista integral
- Análisis multidimensional
- Interacción en vivo de AR

Proteger cada punto crítico

Hikvision es un proveedor confiable de soluciones verticales, con experiencia en entornos críticos como yacimientos petrolíferos y plantas químicas. Comprendemos los desafíos únicos que enfrentan estas industrias. Por eso, cada modelo de nuestras cámaras a prueba de explosiones está diseñado para satisfacer las necesidades específicas de cada ubicación o escenario.

DS-2XE6845/85G0-IZHS

Admite AIOP (detección de EPP) para ayudar a proteger al personal en áreas operativas al tiempo que proporciona monitoreo de video regular.

DS-2DY9236

Se instala en posiciones elevadas, como tejados y torres, para patrullar sitios remotos, utilizando puntos preestablecidos y gran aumento de zoom.

DS-2DB4236I

Instalados a media altura y en puntos fijos para monitorizar equipos críticos en tiempo real o proteger perímetros en entradas y salidas.

DS-2XE6146F

Instalado en la sala de operaciones del equipo para garantizar que las operaciones se realicen en de conformidad con las normas.



¿Por qué las cámaras anticorrosión de Hikvision?

Cámaras instaladas en industria química o marina.

Los entornos suelen estar expuestos a productos químicos agresivos, sal y otros materiales corrosivos. Por lo tanto, los componentes internos de la cámara, que pueden dañarse fácilmente en estos entornos, deben estar protegidos.

en carcasas protectoras y duraderas.



Vivienda oxidada



Mal funcionamiento debido a la corrosión



Aflojar la instalación debido a la corrosión

Las cámaras anticorrosión de Hikvision están diseñadas con materiales y diseños resistentes a la corrosión, incluidos polímeros y acero inoxidable 316L, para soportar entornos duros y corrosivos.

Material de última generación, rendimiento de otro nivel

Nuestras últimas ofertas cuentan con un polímero especial para resistir la corrosión al tiempo que proporciona una excelente relación resistencia/peso y facilidad de uso.

Robustez total, certificada

Todas las cámaras anticorrosión de Hikvision están certificadas según C5-M y NEMA Estándares 4X. Algunos modelos cuentan con carcasas resistentes a la corrosión, y accesorios.

Excelentes imágenes, inteligencia flexible

Disfrute de imágenes perfectas con poca luz, detección de personas y vehículos mediante IA y compatibilidad con aplicaciones de terceros o definidas por el usuario en Seleccionar modelos de cámara.



Descubrir Nuestros últimos avances en Resistencia a la corrosión

Menos peso, menos costes

Las cámaras de polímero anticorrosivo de Hikvision pesan menos de 1 kg, y su carcasa pesa solo una séptima parte que la de acero inoxidable. Este diseño ligero y optimizado ofrece mayor comodidad a usuarios e instaladores, a la vez que reduce los costos de transporte, instalación y mantenimiento de las cámaras.

Instalación sin esfuerzo, control remoto.

La cámara anticorrosión de polímero PTRZ agiliza la instalación al ahorrar varios pasos en el sitio y ofrece protección las 24 horas, los 7 días de la semana con ajustes motorizados remotos a través de la interfaz NVR, el portal web o la aplicación móvil HPP.

Certificado con los más altos estándares

El nivel estándar internacional más alto para entornos marinos.
El estándar norteamericano para resistencia superior a la corrosión.

Listo para los desafíos más difíciles

Las cámaras anticorrosión de polímero de Hikvision vienen con una clasificación IP68, lo que garantiza una resistencia al agua y al polvo de primer nivel para un rendimiento confiable.



C5-M



NEMA 4X



Protección contra la entrada

Inmersión en agua sin causar daño

Protección completa contra el polvo

Durable

Lightweight

Powerful



Principales beneficios de los dos tipos de cámaras anticorrosión

Cámaras



- Alta resistencia a la corrosión (C5-M y NEMA 4X)
Sin corrosión galvánica (observada en metales)
- Peso ligero
- Rentabilidad

Cámaras

- Alta resistencia a la corrosión (C5-M y NEMA 4X)
- Alta resistencia al impacto
- Resistencia a altas presiones



Las cámaras anticorrosión con carcasas de polímero o acero inoxidable ofrecen ventajas únicas. Para elegir la solución ideal para sus necesidades, consulte con nuestro equipo de ventas y expertos en productos para obtener asesoramiento personalizado.



¿Dónde utilizar las cámaras anticorrosión de Hikvision?

En las piscifactorías, las cámaras CCTV submarinas permiten una monitorización precisa de las actividades acuáticas.

Las resistentes cámaras IP para exteriores mejoran la seguridad en plantas químicas y a lo largo de las carreteras costeras. En los puertos, su robustez y resistencia las hacen esenciales para la seguridad marítima, impidiendo el acceso no autorizado.



Exhibición de productos

Cámaras a prueba de explosiones

DarkFighter

NEMA 4X

IP68



DS-2DY9236I-CWX(T5/316L)

- 2 MP
- Zoom óptico de 36x •

Captura de rostro con aprendizaje profundo

DarkFighter

NEMA 4X

IP68



DS-2DY7432IXG-XY

- 4 MP
- Zoom óptico de 32x •

Captura de rostro con aprendizaje profundo

DarkFighter

NEMA 4X

IP68



DS-2DF8432IWR-CXF

- 4 MP
- Zoom óptico de 32x •

Captura de rostros con aprendizaje profundo, comparación de rostros, protección perimetral

DarkFighter

NEMA 4X

IP68



DS-2DF6C431-CX(T5/316L)

- 4 MP
- Zoom óptico de 31x •

Captura de rostro con aprendizaje profundo

acero inoxidable 304

IECEX

IP68



DS-2DF4420-DX(S6)

- 4 MP
- Zoom óptico de 20x

AcuSense

IECEX

IP68



DS-2XE6445G0-IZS

- 4 MP
- Lente varifocal 4x

IECEX

IP68



DS-2XE6145G0-HS

- 4 MP
- Lente fija

NEMA 4X

IECEX

IP68



DS-2DF4420-DX(S6/316L)(C)

- 2 MP
- Zoom óptico de 20x

DarkFighter

NEMA 4X

IP68



DS-2DB4223I-CX

DS-2DB4236I-CWX

- 2 MP
- Lente varifocal 23x/36x •

Captura de rostro con aprendizaje profundo

AcuSense

DarkFighter

NEMA 4X

IP68



DS-2XE64x2F-IZHRS

- 4/8 MP
- Lente varifocal 4x

Protección perimetral mediante aprendizaje profundo

AcuSense

DarkFighter

NEMA 4X

AIOP

IP68



DS-2XE68x5G0-IZHS

- 4/8 MP
- Lente varifocal 4x

Captura de rostros con aprendizaje profundo • y detección de casco

Unión integrada

aleación de aluminio

IECEX

IP68



DS-2XE60x5G0-I

- 2/4 MP
- Lente fija

AcuSense

NEMA 4X

IECEX

IP68



DS-2XE6242F-IS

- 4 MP
- Lente fija

NEMA 4X

IECEX

IP68



DS-2XE6146F-HS(C)

- 4 MP
- Lente fija

Exhibición de productos

Cámaras anticorrosión

Polímero

316L

AcuSense

DarkFighter

AIOP



DS-2DT8C442MXG-LWT

• 4 MP

• Zoom óptico de 42x

Estándar 4G

C5-M

NEMA 4X



DS-2DT5432MWG-T (PA)

DS-2DT5432MWG-T/4G (PA)

• 4 MP

• Zoom óptico de 32x

AcuSense

ColorVu

C5-M

NEMA 4X

IP68

HEOP



DS-2XC60x7G0-L(S) • 2/4 MP

• Lente fija

AcuSense

DarkFighter

C5-M

NEMA 4X

IP68

HEOP



DS-2XC6T x6G0H-LI(S)(U)

• 2/4/8 MP

• Lente fija

Próximamente

DarkFighter

C5-M

NEMA 4X

140dB



DS-2DT6232X-AELY(T5)

• 2 MP

• Zoom óptico de 32x

• ANPR de aprendizaje profundo / captura facial

DarkFighter

C5-M

NEMA 4X



DS-2XC66x5G0(D)

• 2/4/8 MP

• Lente varifocal

DarkFighter

C5-M

NEMA 4X



DS-2XC66x6G0/P-IZH(R)S

• 2/4/8 MP

• Lente varifocal

• ANPR de aprendizaje profundo / protección perimetral

AcuSense

DarkFighter

C5-M

NEMA 4X

IP68

HEOP



DS-2XC66x6G0H-LIZ(S)(U) • 2/4/8 MP

• Lente varifocal

Próximamente

AcuSense

DarkFighter

C5-M

NEMA 4X

IP68

HEOP



DS-2XC61x6G0H-LI(S)(U) • 2/4/8 MP

• Lente fija

Próximamente

AcuSense

DarkFighter

C5-M

NEMA 4X

IP68

HEOP



DS-2XC67x6G0H-LIZ(S)(U) • 2/4/8 MP

• Lente varifocal

Próximamente

DarkFighter

C5-M

NEMA 4X

DNV



DS-2XC60x3G0-IHRS

• 2/4/8 MP

• Lente fija

• ANPR de aprendizaje profundo / protección perimetral

Próximamente

DarkFighter

C5-M

NEMA 4X

IP68



DS-2XC67x5G0-IZHS

• 2/4 MP

• Lente varifocal

C5-M

NEMA 4X



DS-2XC6142FWD-IS(C)

• 4 MP

• Lente fija

Sede central No.555
Qianmo Road, distrito de Binjiang, Hangzhou 310051,
China T +86-571-8807-5998
Negocios:
overseasbusiness@hikvision.com Soporte técnico:
support@hikvision.com



Hikvision Australia
Teléfono +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Azerbaiyán T
+994 50 369 81 57
Azerbaiyán.CATC@hikvision.com

Hikvision Brasil T
+55-11-3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Canadá T
+1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Ventas Hikvision
Colombia.colombia@hikvision.com

Hikvision Checa T
+420 29 6182640
info.cz@hikvision.com

Hikvision Egipto T
+20223066117
sales.eg@hikvision.com

Hikvision Europa T
+31 23 5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Francia T
+33(0)1 85 330 450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Alemania
sales.dach@hikvision.com

Ventas de Hikvision en Hong Kong,
China : hk@hikvision.com

Hikvision Hungría KFT
info.hu@hikvision.com

Hikvision India T
+91-22-6855 9944
sales@pramahikvision.com

Hikvision Indonesia T
+6221 2933 9366
Ventas.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Israel T
+972 79 5555590
sales.israel@hikvision.com

Hikvision Italia T
+39 0438 6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Kazajstán T +7
(727) 291-75-88
support@hikvision.kz

Hikvision Kenia
wangchengbin@hikvision.com

Hikvision Corea T
+82-1661-8138
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Malasia T
+60327224000
sales.my@hikvision.com

Hikvision México T
+52 55 2624 0110
sales.mexico@hikvision.com

Hikvision Nueva Zelanda T 09
217 3127
salesnz@hikvision.com

Nuevas ventas de **Hikvision**
en
Panamá.centralamerica@hikvision.com

Hikvision Pakistán T
+92-2135147526
support.pk@hikvision.com

Hikvision Filipinas
support.ph@hikvision.com

Hikvision Polonia T
+48 22 460 01 50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Rusia T
+7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Rumanía
marketing.ro@hikvision.com

Hikvision Singapur T +65
6684 4718
sg@hikvision.com

Hikvision Sudáfrica T +27
877018113
sale.africa@hikvision.com

Hikvision España T
+34 91 737 16 55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent T
+99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Ventas de Hikvision
Tailandia : **thailand@hikvision.com**

Hikvision Turquía T
+90 216 521 70 70
support.tr@hikvision.com

Hikvision Emiratos
Árabes Unidos T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Reino Unido e
Irlanda T +44(0)1628 902
140 info.uk@hikvision.com

Hikvision Uzbekistán T
+998-71-233-55-50
uzbekistan@hikvision.com

Hikvision EE. UU.
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Vietnam T +84
24 7300 7586
sale.vn@hikvision.com

ventas@rosarioseguridad.com.ar

+54 9 341 6708000

+54 9 341 6799822

rosarioseguridadok

Rosario Seguridad

Rosario Seguridad

Grupo Instaladores

https://www.facebook.com/groups/591852618012744/

+54 9 341 6591429

+54 9 341 4577532

Avenida Pellegrini 4820-Presidente Perón 3998
Rosario - Santa Fe - Argentina



llevamos sus proyectos a otro nivel