



C8PF



Cámara wifi con lente dual y movimiento panorámico y vertical Vistas más anchas y claras con visualización de imagen en imagen.

Gracias a la galardonada cámara C8PF, gozará de una visión más amplia sin perderse ningún detalle importante. Esta cámara con zoom y movimiento panorámico y vertical cuenta con la avanzada tecnología de lente dual para posibilitar un zoom mixto de x8 sin precedentes. Además, incluye un modo de visualización de vídeo de imagen en imagen tanto de las vistas amplias como las de primer plano.



Lente dual
inteligente



Modo de visualización
de imagen en imagen



Zoom mixto de x8



Cobertura
panorámica de 360°



Detección de siluetas
humanas mediante
tecnología de IA



Comunicación bidireccional



Visión nocturna
mediante infrarrojos
(hasta 30 m [98 ft])



Diseño para cualquier
climatología



Compatible con tarjetas
microSD (de hasta 512 GB)



GOOD DESIGN AWARD 2020


Duplique sus vistas gracias a la visualización de imagen en imagen.

EZVIZ ha diseñado la cámara C8PF para posibilitar una conveniente visualización de imagen en imagen, tanto en el modo de vista en directo como en el modo de reproducción. La cámara captura una gran imagen en una visualización de ventana pequeña y permite un zoom de x4 para generar tomas de primer plano en una pantalla completa sin que la imagen pierda nitidez. En todo momento puede pulsar para ampliar las zonas de interés para así no perderse ningún detalle de los objetos lejanos.



Un impresionante y nítido zoom de x8 para un campo de visión amplio.

La cámara C8PF se erige como la primera cámara doméstica inteligente que posibilita un zoom mixto de x8. ¿Se pregunta qué prestaciones ofrece este dispositivo? La integración de un teleobjetivo de 12 mm con una lente gran angular de 2,8 mm. Los usuarios se benefician de estas características al usar la aplicación EZVIZ para hacer zoom con toda facilidad, sin perder de vista lo que es importante y sin comprometer la calidad ni la nitidez de las imágenes. También cuenta con cuatro lámparas infrarrojas para una excelente visión nocturna hasta 30 m (98 ft).



Teleobjetivo para detalles en primer plano

Lente gran angular para no perderse los detalles del fondo



Alertas inteligentes gracias a la detección de siluetas humanas mediante tecnología de IA.

Gracias a las tecnologías avanzadas de IA de EZVIZ, la cámara C8PF reduce las alarmas falsas e irrelevantes distinguiendo las siluetas humanas de las de las mascotas y los objetos. Además, es posible personalizar la sensibilidad de detección y los horarios para filtrar aún más las alertas no deseadas.



Vea, escuche y hable desde cualquier lugar.

Una extensión de sus ojos, sus oídos y su voz. La cámara C8PF dispone de un micrófono y un altavoz integrados para escuchar y conversar con su familia, darles la bienvenida a sus invitados o rechazar las visitas no deseadas, sin el más mínimo esfuerzo, simplemente usando su teléfono inteligente.




Ángulo de visión de 360°, 365 días de protección.

La cámara C8PF se destaca tanto por su flexibilidad como por su durabilidad. Con un diseño que posibilita el movimiento horizontal y vertical, ofrece un campo de visión panorámico de 360° para evitar puntos ciegos, todo ello mediante los convenientes controles de pulsar y arrastrar de la aplicación. Además, la cámara C8PF es totalmente resistente a la intemperie, lo que supone un rendimiento duradero incluso con un tiempo atmosférico tormentoso.



Disfrute de un almacenamiento local de vídeos de 512 GB o en la nube.

La cámara C8PF cuenta con una de las mayores capacidades de almacenamiento en lo que respecta al mercado de la seguridad de las viviendas —hasta 512 GB— gracias a la ranura integrada para tarjetas de memoria. Puede acceder a sus vídeos guardados en el almacenamiento local seguro en cualquier momento. Mejor aún, puede añadir otra capa de protección guardando sus datos en la nube de EZVIZ —EZVIZ CloudPlay— suscribiéndose a este servicio.



Compatible con tarjetas microSD/almacenamiento en la nube cifrado*

* Las tarjetas microSD se compran por separado.

* El servicio de almacenamiento en la nube solo está disponible en algunos mercados. Compruebe la disponibilidad antes de realizar cualquier compra.

Especificaciones Modelo CS-C8PF (1080p)

Cámara

Sensor de imagen	CMOS de escaneo progresivo dual de 1/2,7 in
Velocidad de obturación	Obturador autoadaptativo
Lente	2,8 mm a f1.6 + 12 mm a f1.6
Ángulo PT	Movimiento panorámico: 340°; inclinación: 80°
Iluminación mínima	0,05 lx a (f1.6, AGC ON) y 0 lx con IR
Montura del objetivo	M12
Día y noche	Filtro de corte IR con interruptor automático
Reducción digital del ruido (DNR)	Reducción digital del ruido 3D
Rango dinámico amplio (WDR)	Rango dinámico amplio digital
Compensación de contraluz (BLC)	Compatible
Nocturno en blanco y negro	30 m (98 ft)

Vídeo y audio

Resolución máxima	1920 x 1080
Velocidad de fotogramas	15 f/s (máx.) y autoadaptativa durante la transmisión de la red
Compresión de vídeo	H.265/H.264
Tipo H.265	Perfil principal
Velocidad de bits de vídeo	Ultra-HD; HD; estándar. Velocidad de bits adaptativa.
Velocidad de bits de audio	Autoadaptativa
Máxima velocidad de bits	2 Mbps

Red

Estándar wifi	IEEE 802.11b, 802.11g y 802.11n
Intervalo de frecuencias	2,4 GHz-2,4835 GHz
Ancho de banda del canal	Compatible con 20 MHz
Seguridad	WEP 64/128 bits, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Velocidad de transmisión	11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps y 11n: 72 Mbps
Vinculación wifi	Vinculación de punto de acceso
Protocolo	Protocolo del propietario de EZVIZ Cloud
Protocolo de interfaz	Protocolo del propietario de EZVIZ Cloud
Red cableada	RJ45 x 1 (puerto Ethernet adaptativo 10M/100M)

Función

Alarma inteligente	Detección de siluetas humanas mediante tecnología de IA
Zona de alerta personalizada	Compatible
Audio	Compatible con micrófono
Función general	Antiparpadeo, transmisión dual, latido, protección con contraseña y marca de agua

Almacenamiento

Almacenamiento local	Ranura para tarjetas microSD (512 GB, máx.)
Almacenamiento en la nube	Almacenamiento en nube de EZVIZ

Especificaciones Modelo CS-C8PF (1080p)

General

Condiciones de funcionamiento	-30 °C a 60 °C (14 °F a 113 °F) y humedad del 95 % o inferior (sin condensación)
Grado IP	Diseño a prueba de la intemperie
Fuente de alimentación	12 VCC y 1 A
Consumo de energía	Máx. 12 W
Dimensiones	154 x 116 x 164 mm (6,06 x 4,57 x 6,46 in)
Dimensiones del embalaje	197 x 185 x 205 mm (7,76 x 7,28 x 8,07 in)
Peso	Producto: 578 g (20,39 oz) Incluyendo el paquete: 938 g (33,09 oz)

Contenido de la caja

- Cámara C8PF
- Adaptador de corriente de 1,5 metros
- Juego de tornillos
- Kit impermeabilizante
- Plantilla de perforación
- Información sobre normativas
- Guía de inicio rápido

Certificados

UL / FCC / CE / WEEE / REACH/ ROHS



ventas@rosarioseguridad.com.ar rosarioseguridadok Grupo Instaladores
+54 9 341 6708000 Rosario Seguridad <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>
+54 9 341 6799822 Rosario Seguridad +54 9 341 6591429
+54 9 341 4577532

Avenida Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina

Specifications are subject to change without notice. "EZVIZ" and other trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions.

<https://www.ezvizlife.com/>

