



# HP7 **2K**

## Videoportero doméstico inteligente

Una opción conectada para un acceso al hogar más seguro e inteligente

Ya es hora de actualizar su antiguo intercomunicador para que esté conectado a Internet de forma remota accesible y controlable mediante aplicación. El primer videoportero HP7 de EZVIZ maximiza la comodidad para los propietarios de ver, hablar y otorgar acceso a los visitantes incluso si no están en casa. También mejora la seguridad del hogar, ya que el La cámara y el teléfono para exteriores 2 en 1 ayudan a grabar videos con claridad de 2K y detectar personas con notificaciones móviles en tiempo real.



2K  
Resolucion



Pantalla táctil a  
color de 7  
pulgadas



Desbloqueo remoto  
de puerta/portón



2-Hilos



Detección  
inteligente de  
movimiento  
humano



Charla  
bidireccional  
(Admite la  
función de  
cambio de voz)



1 Timbre  
incorporado  
con Múltiples tonos  
de llamada



Desbloqueo RFID  
inteligente(3 etiquetas  
incluidas)



Diseño  
resistente a  
la intemperie



3 tarjetas de  
presentación  
incluidas.



Soporta 2.4 / 5 GHz  
Dual-Band Wi-Fi



Soporta tarjeta  
MicroSD(Hasta 512  
GB) y almacenamiento  
EZVIZCloudPlay2

# Construida para ser confiable para casas y residencias

El HP7 es ideal para cualquiera que busque reemplazar su voluminoso intercomunicador en una casa nueva o para quienes se mudan a una espaciosa y necesitan una comunicación cómoda y una seguridad segura.

Este elegante kit combina un timbre con video para exteriores 2 en 1 con un monitor interior grande y se adapta fácilmente a cualquier estilo de hogar.



**2-Hilos Instalacion**  
(También compatible con sistemas de 4 hilos)

- .
- .
- .
- .
- .



Portero impermeable



Controles duales de puerta/puerta1




## Administre su puerta fácilmente, incluso de forma remota


Las llaves pesadas que cuelgan ahora pueden ser historia. El HP7 proporciona controles de acceso mucho más sencillos y, al mismo tiempo, agrega protección visual para verificar a sus visitantes.



**Desliza para abrir con RFID inteligente**  
(3 tags included)



**Desbloquear a través del monitor interior**



**Abra la puerta usando la Aplicación EZVIZ**

## Un monitor táctil todo en uno para comunicarse y controlar

La pantalla táctil a color de 7 pulgadas es donde usted configura y administra su interfono exterior, responde a los visitantes y guarda videoclips importantes. Cada vez que un visitante llama a su puerta, la pantalla interior se iluminará automáticamente para avisarte quién está afuera.

### **Funciones versátiles**

Visualización nítida en vivo  
Conversación bidireccional  
Desbloqueo de puerta/puerta  
Historial y almacenamiento de vídeo.

(Supports microSD card of up to 512 GB)





## Es más fácil que nunca responder desde lejos

Incluso si no está en casa, la HP7 se asegura de que no se pierda ninguna visita.

Siempre puedes usar tu teléfono para mantenerte conectado y abrir la puerta a los invitados de forma remota. Al responder a extraños no invitados, puede habilitar el cambio de la función de voz para mantenerse no identificado y agregar otra capa de protección.

 conversación bidireccional


 Desbloqueo remoto

 Cambiador de voz para protección de la privacidad

Hola, tienes entrega.



Gracias, por favor déjelo en la puerta.



## Stunning 2K





## Visión de siguiente nivel para un intercomunicador de casa

La HP7 está diseñada para generar imágenes ultra amplias y claras, desde el día hasta la noche. Con un ángulo de visión de 162 grados y una lente 2K, puedes ver fácilmente a un cartero de pies a cabeza sin detalles pixelados o borrosos. La cámara HP7 también proporciona visión nocturna infrarroja de 5 metros para tranquilidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

## Seguridad inteligente mejorada con detección de movimiento humano

Siempre que el timbre con vídeo HP7 detecte actividad humana en la puerta de tu casa, te enviará notificaciones móviles de inmediato en caso de que haya un invitado "no invitado". Siempre puede ajustar la sensibilidad de detección y configurar zonas de detección específicas para reducir las alertas no deseadas.

-  Detección inteligente de movimiento humano
-  Zona de detección personalizable
-  Sensibilidad de detección ajustable
- FREE** No Subscription Fee



## Funciones bien pensadas para mayor comodidad



Conozca la puerta correcta para llamar  
Tarjetas de presentación retroiluminada


## El diseño elegante prestigia su puerta de entrada

El kit HP7 adopta una apariencia refinada y minimalista, con un negro brillante simple y consistente para ambos dispositivos. A diferencia de los intercomunicadores tradicionales, el HP7 satisface los gustos modernos de un hogar elegante. La pantalla del monitor interior también maximiza el área táctil, mejorando toda la experiencia del usuario.



## Conexión estable para mejorar el rendimiento

Para maximizar la experiencia conectada con controles remotos, puede conectar el monitor interior a la banda de 2,4 o 5 GHz. Disfrute de Wi-Fi potente con menor latencia, mayor ancho de banda, y una señal estable.



2.4 GHz

5 GHz



## Placer visual mejorado con archivos de vídeo más pequeños

En comparación con la tecnología de compresión de vídeo H.264 predominante, H.265 crea una experiencia de visualización más fluida con el material grabado.

Mientras tanto, no tendrá que preocuparse de que los archivos de vídeo de gran tamaño ocupen demasiado espacio de almacenamiento: la tecnología H.265 puede reducir su tamaño hasta el 50%.

**50%**  
Video Storage Space


**50%**  
Required Bandwidth

## Opciones de almacenamiento extragrandes y seguras en las que puede confiar

Puede proteger sus vídeos grabados en una tarjeta microSD local de hasta 512 GB o suscribirse a EZVIZ CloudPlay para un almacenamiento en la nube totalmente cifrado.



Soporta tarjeta MicroSD2




Compatible con almacenamiento EZVIZ CloudPlay2

# Hacemos nuestro mejor esfuerzo para proteger sus datos y privacidad.

Diseñamos el producto para proteger respetuosamente sus datos y privacidad. También puedes configurar zonas de no filmación<sup>6</sup> para asegurarte de que la grabación solo se realice cuando sea apropiado y esté permitido.



EZVIZ has been awarded by DNV for **information security** (ISO/IEC 27001:2013), **personal data protection** (ISO/IEC 27701:2019), **cloud security** (CSA STAR) and more.



## AES-128

Data Encryption

## TLS

Data Transmission Encryption

1 To check the installation requirements and product compatibility, please refer to the User Manual for detailed information.

2 The local storage card must be purchased separately. The cloud storage service is only available in certain markets. Please verify the availability before making a purchase.

3 Users are able to customize the ringtone sent by the indoor display by touch controls or via the EZVIZ App. The outdoor doorbell only provides one default ringtone and cannot be customized.

4 Data from EZVIZ Lab's test results under standard conditions. Will vary with the frequency and complexity of the activity captured, and other environmental factors.



# Especificaciones CS-HP7-R105-1W2TFC

## Timbre al aire libre

Image Sensor	1/2.7" Progressive Scan CMOS (Supports low light sensitivity)
Lens	2.0 mm @ F2.2, viewing angle: 162° (Diagonal)
Day & Night	IR-cut filter with auto-switching, 850 nm infrared light × 2 (max. 6m)
Max. Resolution	2048 × 1296
DNR	2D / 3D DNR
Video Compression	H.265 / H.264
Frame Rate	Max: 15fps; Self-Adaptive during network transmission

## Conneccion y funciones

Connection Method	Wired connection (2-Wired, capable with 4-Wired), digital signal transmission
Transmission Distance	Φ 2 x 0.75mm <sup>2</sup> , max. 50m Φ 2 x 1.5mm <sup>2</sup> , max. 100m Twisted pair, max. 120m
Open the door (Gate)	Support 2 wiring ports. 1-10m distance. The intercom panel provides a "dry"-contact connection, without an electric current, to connect to the button for automated gate, gate breaking capacity: 12V / 2A
Unlock (Electric strike plate)	Support 2 wiring ports. 1-10m distance. The electric strike plate or lock that you order must have a mechanical memory; the power supply to the electric strike plate or lock must not exceed 12V / 1.1A, otherwise should do as user manual.
Door Open Methods	1.RFID badge unlock (Badges × 3 pcs) 2.App remote unlock 3.Indoor display unlock

## Interface del Timbre al aire libre

Audio Input	Built-in high-sensitivity microphone
Audio Output	Built-in high-power speaker
Doorbell Button	Yes. The light can be set on or off.
Name Card	Three handwritten name cards in total (one already on the intercom panel). The light can be set on or off.
Terminal	Two wiring ports to connect screen. Two wiring ports to connect gate. Two wiring ports to connect electric strike plate.

## Funciones

Intelligent Alarm	Smart human motion detection, Lingering Detection
Tamper Alarm	Supports
Video Intercom	Long-distance video two-way talk

## General

Operation Conditions	-30°C to 60°C , Humidity 95% or less (non-condensing)
IP Grade	Waterproof, with shield cover
Size	161 × 87 × 20 mm (6.34 × 3.42 × 0.79 inch)

# Especificaciones CS-HP7-R105-1W2TFC

## Display interior

Display size	7" touch screen
Resolution	1024 × 600

## Interface

Audio Input	Built-in high-sensitivity microphone
Audio Output	Built-in high-power speaker
Button	Screen On / Off Button
Terminal	Two wiring ports to connect 1st outdoor doorbell.
Storage	Supports microSD card up to 512 GB Supports EZVIZ Cloud storage

## Parametros de red

Protocol	EZVIZ Cloud Proprietary Protocol
Interface Protocol	EZVIZ Cloud Proprietary Protocol
Protocol	EZVIZ Connect Protocol

## Funciones

Multiple ringtones	Up to 20 ringtones
Functions	Live view, playback, two-way talk, video call

## Wi-Fi Parameters

Wi-Fi Standard	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac
Frequency Range	2.4G: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz 5G: 5.15 GHz ~ 5.25 GHz
Channel Bandwidth	Supports 20MHz
Security	64 / 128-bit WEP,WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK
Transmission Rate	11b: 11Mbps, 11g: 54Mbps, 11n: 150Mbps, 11ac: 433.3Mbps

## General

Operation Conditions	-10°C to 45°C, humidity 95% or less (non-condensing)
Weight	Net weight: 855 g (30.16 oz) With package: 1825 g (64.37 oz)
Size	180 × 111 × 15 mm (7.09 × 4.37 × 0.59 inch)
Power Supply	DC 24V / 1A power supply, adaptor (100- 240Vac)
Power Consumption	8W, Max. 24W






# En la caja




- Monitor
- Soporte de pared para monitor
- Adaptador de corriente para monitor-
- Plantilla de perforación para monitor
- Panel de intercomunicación
- Plantilla de perforación para placa de intercomunicación
- Destornillador
- Insignias (×3)
- Kit de tornillos (×2)
- Tarjeta de presentación (×2)
- Cables y conectores de cables.
- Cable conector de fuente de alimentación de 24 V CC.
- Información regulatoria (×2)
- Guía de inicio rápido

# Certificaciones

CE / REACH / WEEE / RoHS


[www.rosarioseguridad.com.ar](http://www.rosarioseguridad.com.ar)

 [ventas@rosarioseguridad.com.ar](mailto:ventas@rosarioseguridad.com.ar)  
  +54 9 341 6708000  
  +54 9 341 6799822

 [rosarioseguridadok](https://www.instagram.com/rosarioseguridadok)  
 [Rosario Seguridad](https://www.youtube.com/RosarioSeguridad)  
 [Rosario Seguridad](https://www.facebook.com/RosarioSeguridad)

Grupo Instaladores  
 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>  
  +54 9 341 6591429  
  +54 9 341 4577532

Avenida Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina

Specifications are subject to change without notice. "  ", "EZVIZ" and other trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions.

[www.ezviz.com](http://www.ezviz.com)