

VI-K13P

Kit de intercomunicador de vídeo analógico de 4 cables



- Un botón de llamada para llamadas más fáciles
- Conectar y usar
- Presione una vez para desbloquear la puerta
- Nivel de protección IP65
- Admite un máximo de 2 estaciones de puerta y 3 estaciones interiores en un sistema

Especificaciones

Estación de puerta	1920 × 1080
Resolución	Resolución de transmisión: 960 × 576 CMOS de 1/2,7"
Lente	Horizontal: 66,2°, Vertical: 37,2°
Campo de visión	
Estación de puerta	Micrófono omnidireccional incorporado
Entrada de audio	Altavoz incorporado
Salida de audio	
Estación de puerta	1 salida de relé
Salida de E/S	Entrada de video de 1 canal, entrada/salida de audio de 1 canal, fuente de alimentación de 1 canal, conexión a tierra de 1 canal
Cuatro cables	
Estación de puerta	
Fuente de alimentación	
Consumo de energía	12 VCC Máx. 5 W
Temperatura de trabajo	-10° C a + 55° C (14° F a 131° F)
Humedad de trabajo	10% a 90%
Dimensiones	128 mm × 42 mm × 24,8 mm
Nivel de protección	
Estación interior	IP65
Método de operación	Botón físico
Tipo	LCD TFT colorido de 7 pulgadas
Resolución	800 × 480
Estación interior	
Entrada de audio	Micrófono omnidireccional incorporado
Salida de audio	Altavoz incorporado
Calidad de audio	Supresión de ruido y cancelación de eco
Estación interior	
Fuente de alimentación	
Consumo de energía	12 VCC
Temperatura de trabajo	≤5 W
Humedad de trabajo	-10° C a + 55° C (14° F a 131° F)

Dimensiones (An × Al × Pr)


10% a 90%

195,8 mm × 132,8 mm × 18,39 mm (7,7" × 5,2" × 0,7")

Modelo disponible


VI-K13P

Dimensión



Unit: mm [inch]

SCALE 1:1





LLEVAMOS TUS PROYECTOS A OTRO NIVEL

ventas@rosarioseguridad.com.ar
 +54 9 341 6708000
 +54 9 341 6799822

[rosarioseguridadok](#)
 Rosario Seguridad
 Rosario Seguridad

Grupo Instaladores
 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>
 +54 9 341 6591429
 +54 9 341 4577532

Avenida Pellegrini 4820 - Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina



www.rosarioseguridad.com.ar

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
Technical Support: support@hikvision.com

Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global



Hikvision
Corporate Channel



hikvisionhq