



DRAGON GUARD

PIN & LANYARD



T034 Mini círculo

Frecuencia: 8.2MHz
 Dimensión de unidad: 42 Dia * 18mm
 Plástico Color: Gris, blanco o personalizado
 Cerradura: cerradura magnética
 Detalles del embalaje: 1000pcs / ctn,
 9.0kgs / ctn, 46 * 32 * 21cm



T056 Picco 30

Frecuencia: 8.2MHz
 Dimensión de unidad: 30 Dia * 21mm
 Plástico Color: Negro, blanco o personalizado
 Cerradura: cerradura magnética
 Longitud del clavo: 16 mm o personalizado
 Tipo del clavo: Liso
 Detalles del embalaje: 1000pcs / ctn, 17.0kgs /
 ctn, 36 * 30 * 20cm



T053 Tiny 30

Frecuencia: 8.2MHz
 Dimensión de unidad: 34 Dia * 23mm
 Plástico Color: Negro, blanco o personalizado
 Cerradura: cerradura magnética
 Longitud del clavo: 16 mm o personalizado
 Tipo del clavo: Liso
 Detalles del embalaje: 1000pcs / ctn, 11.0kgs /
 ctn, 46 * 31 * 20cm



T015 Mini Dome (45mm)

Frecuencia: 8.2MHz/58KHz
 Dimensión de unidad: 45 Dia * 22mm
 Plástico Color: Negro, blanco o personalizado
 Cerradura: cerradura magnética
 Longitud del clavo: 16 mm o personalizado
 Tipo del clavo: Liso
 Detalles del embalaje: 1000pcs / ctn, 12.5kgs /
 ctn, 48 * 38 * 20cm



T015 Etiqueta Golf(53mm)

Frecuencia: 8.2MHz/58KHz
 Dimensión de unidad: 53 Dia * 22mm
 Plástico Color: Negro, blanco o personalizado
 Cerradura: cerradura magnética
 Longitud del clavo: 16 mm o personalizado
 Tipo del clavo: Liso
 Detalles del embalaje: 500pcs / ctn, 9.8kgs / ctn,
 46 * 32 * 21cm



T015 Etiqueta Golf(63mm)

Frecuencia: 8.2MHz/58KHz
 Dimensión de unidad: 63 Dia * 22mm Plástico
 Color: Negro, blanco o personalizado
 Cerradura: cerradura magnética
 Longitud del clavo: 16 mm o personalizado
 Tipo del clavo: Liso
 Detalles del embalaje: 500pcs / ctn, 10.5kgs /
 ctn, 59 * 40 * 15cm



D001 Desacoplador

Dimensión de unidad: 75 Dia*22mm

Fuerza magnética: 5000GS

Detalles del embalaje de unidad

75*75*32mm/pc

Detalles del embalaje: 100pcs/ctn, 20.0kgs/ctn, 43*34*21cm



AH002 Desacoplador

Dimensión de unidad: 28*13*8cm

Material: Plástico & Metal

Color: Blanco

Detalles del embalaje de unidad:

0.45kg/pc, 24.5*11.4*7.5cm/pc

Detalles del embalaje: 20pcs/ctn, 9.0kgs/ctn, 50*40*27cm



D018 Desacoplador con tapa cubierto de plástico

Dimensión de unidad: 84 Dia*92mm

Fuerza magnética: 11000GS


Material: Plástico

Plástico Color: Negro o personalizado

Detalles del embalaje de unidad: 88*84*75mm/pc

Detalles del embalaje: 50pcs/ctn, 22.0kgs/ctn, 45*32*30cm

Etiqueta cuadrada



No.	Imagen	Dimensión	Detalles
RL25*28 Código de barras Blanco Negro Transparente Papel térmico Personalizado		25*28mm	Frecuencia:8.2MHz($\pm 3\%$) Diámetro interior de cartulina:76.2mm Espacio interior:2-3mm Factor de calidad:Q ≥ 60 Detalles del embalaje:20000pcs/ctn,6.0kgs/ctn, 26*26*20cm(1000pcs/rollo)
RL30*30 Código de barras Blanco Negro Transparente Papel térmico Personalizado		30*30mm	Frecuencia:8.2MHz($\pm 3\%$) Diámetro interior de cartulina:76.2mm Espacio interior:2-3mm Factor de calidad:Q ≥ 60 Detalles del embalaje:20000pcs/ctn,7.0kgs/ctn, 27*27*19cm(1000pcs/rollo)
RL30*40 Código de barras Blanco Negro Transparente Papel térmico Personalizado		30*40mm	Frecuencia:8.2MHz($\pm 3\%$) Diámetro interior de cartulina:76.2mm Espacio interior:2-3mm Factor de calidad:Q ≥ 70 Detalles del embalaje:20000pcs/ctn,9.0kgs/ctn, 27*27*23cm(1000pcs/rollo)
RL40*40 Código de barras Blanco Negro Transparente Papel térmico Personalizado		40*40mm	Frecuencia:8.2MHz($\pm 3\%$) Diámetro interior de cartulina:76.2mm Espacio interior:2-3mm Factor de calidad:Q ≥ 70 Detalles del embalaje:20000pcs/ctn,11.0kgs/ctn, 29*29*23cm(1000pcs/rollo)
RL50*47 Código de barras Blanco Negro Transparente Papel térmico Personalizado		50*47mm	Frecuencia:8.2MHz($\pm 3\%$) Diámetro interior de cartulina:76.2mm Espacio interior:2-3mm Factor de calidad:Q ≥ 85 Detalles del embalaje:20000pcs/ctn,15.0kgs/ctn, 32*32*27cm(1000pcs/rollo)

Etiqueta personalizada


Todas las etiquetas pueden ser personalizadas según los requisitos de los distribuidores o clientes finales.

Tales como el logo de los clientes, imagen personalizada y tamaños diferentes.


Siguientes son los casos que hicimos para nuestros clientes:




Dimensión personalizada:




25*28mm




30*47mm




32*57mm




40*47mm



43*45mm



40*70mm



WATERPROOF LABEL

Frecuencia	58KHz
Longitud de etiqueta	50mm $\pm$ 0.2mm
Ancho de etiqueta	14.5mm $\pm$ 0.2mm
Espesor de etiqueta(Incluye Liner)	Max2.3mm
PCS cada hoja	108pcs
Detalles del embalaje	5000pcs/ctn,3.5kgs/ctn, 29*21*12cm



CUSTOMIZED LABEL

Frecuencia	58KHz
Longitud de etiqueta	68.73mm $\pm$ 0.2mm
Ancho de etiqueta	33.93mm $\pm$ 0.2mm
Espesor de etiqueta(Excluye Liner)	Max0.32mm
Espesor de etiqueta(Incluye Liner)	Max1.81mm
PCS cada hoja	500pcs
Detalles del embalaje	2000pcs/ctn,6.0kgs/ctn, 30*30*38cm



INSERTABLE LABEL

Frecuencia	58kHz
Longitud de etiqueta	48mm $\pm$ 0.2mm
Ancho de etiqueta	10.8mm $\pm$ 0.2mm
Espesor de etiqueta(Excluye Liner)	Max2.0mm
Espesor de etiqueta(Incluye Liner)	Max2.5mm
Detalles del embalaje	5000pcs/ctn,3.5kgs/ctn, 29*21*12cm



JEWELLERY DR LABEL

Frecuencia	58kHz
Longitud de etiqueta	58mm $\pm$ 0.2mm
Ancho de etiqueta	10.8mm $\pm$ 0.2mm
Espesor de etiqueta(Excluye Liner)	Max1.9mm
Espesor de etiqueta(Incluye Liner)	Max2.0mm



Modelo	RS6003 (Dual/Mono)
Frecuencia	8.2 MHz
Dimensión de unidad	161*38*2cm
Material	Acrílico
Distancia de detección	RF etiquetas:0.6~1.2m Etiquetas duras:0.9~1.2m
Detalles del embalaje	1pc/ctn 24kgs/ctn 165*45*15cm



Modelo	RS5004(Dual)
Frecuencia	8.2 MHz
Dimensión de unidad	163*22*4.5cm
Material	Aleación de aluminio
Distancia de detección	RF etiquetas:0.9m Etiquetas duras:1.2m
Detalles del embalaje	2pcs/ctn 18kgs/ctn 173*40*21cm



Modelo	RS4002 (Dual/Mono)
Frecuencia	8.2 MHz
Dimensión de unidad	160*39.5*4cm
Material	ABS
Distancia de detección	RF etiquetas:0.8~1.6m Etiquetas duras:0.9~1.1m
Detalles del embalaje	1pc/ctn 22.8kgs/ctn 176*46.5*13cm



Modelo	RS4003(Mono)
Frecuencia	8.2 MHz
Dimensión de unidad	170*49*11cm
Material	ABS
Distancia de detección	RF etiquetas:0.8~1.6m Etiquetas duras:0.9~1.1m
Detalles del embalaje	



Modelo	RS6005
Frecuencia	8.2 MHz
Dimensión de unidad	151*27*12cm
Material	Acrílico
Distancia de detección	RF etiquetas:0.8~1.6m Etiquetas duras:0.9~1.1m
Detalles del embalaje	



Modelo	RS5005(Mono)
Frecuencia	8.2 MHz
Dimensión de unidad	153*42*8cm
Material	Aleación de aluminio
Distancia de detección	RF etiquetas:0.8~1.6m Etiquetas duras:0.9~1.1m
Detalles del embalaje	2pc/ctn 17kgs/ctn 160*17*49cm

Modelo	Frecuencia	Dimensión de unidad	Material	Distancia de detección	Detalles del embalaje
RS4001 (Dual)	8.2 MHz	155*36*2cm	Aleación de aluminio	RF etiquetas:0.9m Etiquetas duras:1.2m	2pcs/ctn 15.0kgs/ctn 161*42*20cm
RS5001 (Dual/Mono)	8.2 MHz	158*36*2cm	Acrílico	RF etiquetas:0.8~1.6m Etiquetas duras:0.9~1.3m	1pc/ctn 19.5kgs/ctn 172*47*20cm
RS5002 (Dual/Mono)	8.2 MHz	156*40*3cm	Aleación de aluminio	RF etiquetas:0.8~1.6m Etiquetas duras:0.9~1.8m	1pc/ctn 13.0kgs/ctn 170*49*20cm
RS5003 (Dual)	8.2 MHz	155*53*3cm	Aleación de aluminio	RF etiquetas:0.9m Etiquetas duras:1.8m	2pcs/ctn 15.5kgs/ctn 160*50*20cm
RS6002 (Dual/Mono)	8.2 MHz	158*36*2cm	Acrílico	RF etiquetas:0.8~1.6m Etiquetas duras:0.9~2.2m	1pc/ctn 20.0kgs/ctn 172*42*17cm



RS4001



RS5003



RS5002



RS6002



RS5001



RD001 RF Desactivador

Frecuencia:8.2MHz
 Voltaje de Trabajo:110V-240V
 Dimensión de unidad :Decoding Board 24*24*1cm
 Decoder 15*11*3cm
 Velocidad de desactivación:120/min
 Altura de desactivación:25cm
 Ancho de frecuencia:7.6MHz-9.0MHz
 Color:Gris
 Detalles del embalaje:10pcs/ctn,13.5kgs/
 ctn,48*38*28cm



RD002 RF Desactivador


Frecuencia:8.2MHz
 Voltaje de Trabajo:DC18V
 Dimensión de unidad :24*24*2.5cm
 Altura de desactivación:10-25cm
 Color:Negro
 Detalles del embalaje:30pcs/ctn,35.0kgs/
 ctn,76*31*32cm



RHD001 RF Detector de mano

Frecuencia:8.2MHz
 Voltaje de Trabajo:9V
 Dimensión de unidad :37*8*3cm
 Rango de detección:10-15cm
 Color:Negro
 Detalles del embalaje:1pc/ctn,0.3kg/
 ctn,39*9*4cm

AM SYSTEM AND ACCESSORIES



www.rosarioseguridad.com.ar

LLEVAMOS TUS PROYECTOS A OTRO NIVEL

✉ ventas@rosarioseguridad.com.ar

📞 +54 9 341 6708000

📞 +54 9 341 6799822

📷 rosarioseguridadok

📺 Rosario Seguridad

📺 Rosario Seguridad

Grupo Instaladores

📘 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>

📞 +54 9 341 6591429

📞 +54 9 341 4577532

Avenida Pellegrini 4820 - Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina

