

Radar DS-TMG033 Sensor de Presencia para barrera

Introducción

Radar anticaída de barrera de la serie DS-TMG033, con el moderno microondas y tecnología de procesamiento de señales digitales de alta velocidad, características de alta precisión, depuración gratuita, alta confiabilidad, etc. Se puede aplicar en estacionamiento y entrada y salida de garaje para evitar que el brazo de la puerta de la barrera este cerrado cuando pasa un vehículo o un peatón. Desempeña un papel importante del sistema de estacionamiento inteligente.



Características y funciones

- 24 GHz MMIC
- Conveniente para la instalación y el mantenimiento con mínima mano de obra
- Tecnología avanzada de procesamiento de señales para detectar peatones y vehículos de manera confiable con una baja tasa de falsas alarmas, evitando efectivamente que el brazo de la puerta de la barrera se caiga cuando hay un vehículo o un peatón que pasa
- Comunicación RS-485 con señal más confiable y mayor distancia de comunicación
- Reconoce el fondo automáticamente
- Fuerte adaptabilidad ambiental sin influencia de la iluminación, el polvo, la lluvia, la nieve, etc. hacia el rendimiento de detección

Modelos disponibles

DS-TMG033

Aplicación típica




Especificaciones


Parametros tecnicos	Frecuencia transmision (GHz)	24
	Potencia Transmision (mW)	≤ 10
	Amplitud de rayos	Vertical 12°, Horizontal 34°
	Tiempo respuesta (ms)	1
	Area deteccion (m)	Horizontal ancho: 1
	Área anticaída (m)	6 (Programable)
	Tipos de Deteccion	Vehículo y peatón
	Depuración en línea	Depuración de puerto serie
	Actualización en línea	Actualización del puerto serie
Alimentación	Voltaje trabajo (VDC)	9 to 12
	Corriente de trabajo (A)	< 0.2
	Consumo (W)	< 2
Entorno	Temperatura trabajo	-40 °C to +80 °C (-40 °F to +176 °F)
Dimensiones	Dimensiones (L × W × H)	136.9 × 112.4 × 29 mm (5.4 × 4.4 × 1.1 inch)

Dimensiones


(Unidad: mm)




Vista frontal



Vista trasera



Vista Superior



Vista lateral

Distributed by

✉ ventas@rosarioseguridad.com.ar
 📞 +54 9 341 6708000
 📞 +54 9 341 6799822
 📷 rosarioseguridadok
 📺 Rosario Seguridad
 📺 Rosario Seguridad

Avenida Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina

Grupo Instaladores

📺 https://www.facebook.com/groups/591852618012744/
 📞 +54 9 341 6591429
 📞 +54 9 341 4577532

HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
 Hangzhou 310051, China
 T +86-571-8807-5998
 overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
 T +1-909-895-0400
 sales.usa@hikvision.com

Hikvision Europe
 T +31-23-55-42-770
 info.eu@hikvision.com

Hikvision Middle East
 T +971-4-8816086
 salesme@hikvision.com

Hikvision Russia
 T +7-495-669-67-99
 sales@hikvision.com

Hikvision India
 T +91-22-28469900
 sales@pramahikvision.com

Hikvision Italy

Hikvision France

Hikvision Spain

Hikvision Poland

Hikvision UK

0100001070907