

HIKVISION[®]

See Far, Go Further

www.hikvision.com/es-la/
latam.sales@hikvision.com



ventas@rosarioseguridad.com.ar



+54 9 341 6708000



+54 9 341 6799822



[rosarioseguridadok](https://www.instagram.com/rosarioseguridadok)



Rosario Seguridad



Rosario Seguridad



<https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>



+54 9 341 6591429



+54 9 341 4577532

Grupo Instaladores

Avenida Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina

HIKVISION[®]

ROSARIO SEGURIDAD • SOCIO DISTRIBUIDOR



SERIE AXPRO VERSIÓN DE 433 MHz
SISTEMA INALÁMBRICO DE ALARMAS
SIMPLICIDAD A TRAVÉS
DE LA INNOVACIÓN

HIKVISION[®]

En Hikvision, creemos que la innovación hace que los productos tengan más funciones y al mismo tiempo sean más sencillos de utilizar.

El sistema AX PRO es el ejemplo perfecto: un nuevo e increíble diseño que combina los potentes y fiables sistemas de seguridad del pasado con la sencillez de la mejor tecnología del futuro.

AX PRO es convencional y revolucionario a la vez y posee estabilidad inalámbrica demostrada, incluye una amplia gama de productos de primera calidad y es fácil de utilizar tanto por los instaladores como por los clientes finales. Su instalación sencilla y protección excelente garantizan una tranquilidad permanente tanto a propietarios comerciales como a las familias en sus hogares.




Conozca el sistema AX PRO

El sistema AX PRO arranca con un panel de control que funciona como núcleo de todo el sistema. A continuación, una amplia gama de detectores de interior y exterior, junto a versátiles periféricos como sirenas, repetidores, relés, etc., están diseñados para satisfacer las necesidades en una gran variedad de situaciones. Con diseño y tecnología revolucionarios, todos los productos de la gama pueden añadirse en función de las necesidades y conectarse de forma flexible con otros dispositivos Hikvision. Cada producto es fácil de instalar y garantiza un rendimiento excelente.



Topología del sistema

Además de controlar localmente el sistema mediante un llavero, un teclado, un lector de etiquetas, etc., los usuarios también pueden gestionar y configurar el sistema de alarma de forma remota a través de una aplicación móvil o una plataforma de software.




La seguridad más avanzada al alcance de su mano




Prevención de intrusiones desde el principio

Debe instalarlo próximo a ventanas, puertas y otras áreas donde se producen intrusiones para lograr una seguridad segura. Los detectores AX PRO garantizan una detección precisa en interiores y exteriores, y una protección completa tanto de día como de noche.




Detección de riesgos antes de producirse

El sistema AX PRO también hace que los hogares sean más seguros para las familias. Detecta incendios y fugas de agua antes de que se produzca un desastre, con el fin de garantizar una seguridad óptima hasta en el último rincón.



Manténgase informado mediante videos en tiempo real

Gracias a la tecnología IVaaS de Hikvision, los propietarios de viviendas o negocios pueden comprobar las alarmas a través de videoclips o imágenes GIF cuando estén fuera de la propiedad, y así estar tranquilos e informados.



Control inteligente con un sistema expandible

Instale el control inteligente en los hogares que cuenten con toda la gama de dispositivos de control inteligentes, relés, tomas de corriente y demás. De hecho, el sistema AX PRO es flexible y puede vincularse con otros dispositivos Hikvision, lo que ofrece aún más flexibilidad.

Utilizar el sistema AX PRO es facilísimo

El sistema AX PRO está diseñado para que sea fácil de instalar, utilizar y mantener. La amplia vida útil de los componentes y la prolongada duración de la batería ofrecen una experiencia óptima tanto a los instaladores como a los usuarios finales.




La instalación es un juego de niños

El sistema AX PRO es flexible y se instala fácilmente sin cables que dificulten la puesta en marcha. Basta con instalar el concentrador, las PIRCAM, los detectores de interior y exterior y otros periféricos con tornillos o cola, según las superficies de montaje.


Fácil de utilizar a través de la aplicación

Con AX PRO, el poder está en sus manos. Puede gestionar todo el sistema de alarma con facilidad a través de las aplicaciones Hik-Connect y Hik-ProConnect. Su interfaz, cómoda y fácil de usar, aumenta la eficiencia mediante la opción de recibir notificaciones cuando se produzca un incidente. La rápida respuesta de los instaladores y el servicio permanente en la nube son la mejor combinación para lograr la experiencia



El mantenimiento de su sistema de alarma es una tarea sencilla

El sistema AX PRO puede gestionarse y recibir mantenimiento fácilmente a través de la aplicación Hik Pro-Connect o del portal web para instaladores. Los instaladores y las centrales de control pueden supervisar el estado del sistema de alarma en cualquier momento y desde cualquier lugar con la autorización del usuario final. Además, el informe de estado es una excelente herramienta para las actualizaciones del servicio de mantenimiento del instalador.



Tecnologías de alarma de intrusión líderes del sector


El núcleo del sistema AX PRO utiliza tecnologías innovadoras. Con tecnologías de punta de comprobación, transmisión inalámbrica y detección, Hikvision demuestra su compromiso de ofrecer una seguridad estable y fiable a nuestros clientes de hoy y de mañana.



Código de verificación

Disfrute de una comprobación instantánea y eficaz.

La tecnología de comprobación de intrusiones como servicio (IVaaS, por sus siglas en inglés) permite el envío de un videoclip de eventos de 7 segundos o de hasta 20 fotos a través de Hik-Connect.



Transmisión inalámbrica

Garantiza una transmisión inalámbrica rápida, fiable y segura.

- Tecnología inalámbrica Tri-X y CAM-X
- Transmisión a larga distancia, hasta 2000 metros
- Diseño para chips de RF duales
- Tecnología de acceso múltiple por división de tiempo
- Espectro ensanchado con salto de frecuencia
- Tecnología de transmisión por relé
- Cifrado AES-128



Tecnología de detección

Detecta con precisión menos alarmas falsas o perdidas.

- Tecnología de óptica 3D
- Tecnología con inmunidad a las mascotas
- Umbrales flotantes independientes
- Tecnología de compensación digital de la temperatura
- Tecnología de detección de sonido de banda ancha

Su elección más fiable para sistemas de alarma inalámbricos

El sistema AX PRO es su elección más fiable, ya sea para hogares, empresas u otros pequeños negocios. Todo el sistema cumple totalmente con la norma EN de grado 2 y los productos están certificados por Telefication. Elija AX PRO, elija la tranquilidad.

Concentrador **AX PRO**

AX PRO está dotado de métodos de comunicación Wi-Fi, LAN y GPRS/3G/4G para que el sistema sea más estable y seguro. También es compatible con los protocolos ISUP y DC-09 para conectar con plataformas de terceros. Se trata de aplicaciones que van desde las residenciales y de oficina, hasta las comerciales, fabriles, etc.



96 entradas y salidas inalámbricas compatibles

6 sondas inalámbricas compatibles

4. repetidores inalámbricos compatibles

8 teclados y lectores de etiquetas compatibles

48 llaveros y etiquetas compatibles

32 áreas atendidas

5000 registros de eventos

 Frecuencia RF

 Módulo FP

Wi Fi Módulo Wi-Fi

 Módulo GPRS/3/4G

 Compatible con IPC y PIRCAM

 Diseño para tarjeta SIM doble

 Tecnologías inalámbricas Tri-X y CAM-X

 SMS para eventos de alarma


 Llamada de voz de alarma a los usuarios finales

 Hik-ProConnect/Hik-Connect

 Protocolo SIA/CID

Tener muy en cuenta los hábitos de los usuarios.

El panel AX PRO, pequeño pero compacto, ofrece una experiencia agradable a los usuarios.





Detector PIRCAM

Alimentado por batería y con un alcance de 12 m, el detector inalámbrico PIRCAM garantiza la seguridad de la propiedad.



Tecnología inalámbrica Tri-X



Tecnología IFT



Compensación digital de temperatura



Distancia de transmisión de hasta 800 m



Rango de detección: 12 m, 85.9°



Hasta 30 kg de inmunidad a mascotas



Hasta 20 fotos fusionadas en un GIF



Hasta 6 años de duración de la batería



Montaje en pared



Movimiento detectado



Alarma activada




Captura de movimiento

Con PIRCAM, puede ver instantáneas de las activaciones para comprobar las alarmas

Le alerta incluso antes de que los intrusos se den cuenta de que han sido descubiertos. Cuando se active la alarma, se enviarán hasta 20 fotos a su aplicación Hik-Connect y a la central receptora de alarmas.

Detector de movimiento

Continúa la detección. El detector de movimiento inalámbrico, completamente programable a través de una aplicación y con tecnología IFT y de compensación digital de la temperatura, lo tiene todo bajo control.



Detector inalámbrico de doble tecnología

Los módulos PIR y de microondas integrados en el detector inalámbrico de doble tecnología hacen que la detección sea más precisa y estable en condiciones extremas.

-  Tecnología IFT
-  Compensación digital de temperatura
-  Tecnología inalámbrica Tri-X
-  Distancia de transmisión de hasta 1200 m
-  Rango de detección: 12 m, 85,9°
-  Hasta 30 kg de inmunidad a mascotas
-  Tecnología PIR + microondas
-  Montaje en pared



Detector inalámbrico PIR

Mantenga su casa protegida incluso si tiene mascotas. El detector PIR dispone de detección de movimiento, protección antimanipulación y ofrece una excelente vigilancia.


-  Tecnología IFT
-  Compensación digital de temperatura
-  Tecnología inalámbrica Tri-X
-  Distancia de transmisión de hasta 1200 m
-  Rango de detección: 15 m, 85,9°
-  Hasta 30 kg de inmunidad a mascotas
-  Montaje en pared



Detector de cortina PIR inalámbrico

Gracias a su excelente alcance de detección y tecnología, está completamente capacitado para proteger sus ventanas y puertas.

-  Tecnología IFT
-  Compensación digital de temperatura
-  Tecnología inalámbrica Tri-X
-  Distancia de transmisión de hasta 1200 m
-  Rango de detección: 15 m, 6,3°
-  Montaje en pared



Detector de techo PIR inalámbrico

Con una cobertura de detección de 360°, el detector de techo PIR realiza una detección fácil y eficaz desde cualquier ángulo en una habitación o espacio de oficina.

-  Tecnología IFT
-  Compensación digital de temperatura
-  Tecnología inalámbrica Tri-X
-  Distancia de transmisión de hasta 1000 m
-  Rango de detección: 12 m, 360°
-  Soporte de techo

Detector Magnético

El contacto magnético, que cuenta con lo último en tecnología inalámbrica Tri-X, es versátil y fácil de configurar para adaptarse a diversas necesidades y estados de detección en ventanas, puertas, etc.



Contacto magnético externo inalámbrico

-  Tecnología inalámbrica Tri-X
-  Distancia de transmisión de hasta 1000 m
-  Nivel de protección IP66, resistente a los rayos UV
-  Montaje en la superficie



Detector magnético inalámbrico delgado

-  Tecnología inalámbrica Tri-X
-  Distancia de transmisión de hasta 1000 m
-  Sistema de instalación oculto



Detector magnético inalámbrico

-  Tecnología inalámbrica Tri-X
-  Distancia de transmisión de hasta 1200 m
-  Zonas externas de 2 canales para sensores cableados
-  Montaje en la superficie




Detector de choque magnético inalámbrico

-  Tecnología inalámbrica Tri-X
-  Distancia de transmisión de hasta 1000 m
-  Detección conjunta de choques e inclinación
-  Zonas externas de 2 canales para sensores cableados
-  Montaje en la superficie

Detector de rotura de vidrios

Protege las ventanas y alerta de inmediato si ocurre alguna intrusión por las ventanas. Es ideal para los conservatorios, las habitaciones con ventanales grandes y las construcciones externas.



Detector inalámbrico de rotura de vidrios

-  Tecnología inalámbrica Tri-X
-  Distancia de transmisión de hasta 1000 m
-  Rango de detección: 8 m, 120°
-  Zonas externas de 2 canales para sensores cableados
-  Montaje en pared



Detector inalámbrico PIR de rotura de vidrios

-  Tecnología inalámbrica Tri-X
-  Tecnología IFT
-  Compensación digital de temperatura
-  Distancia de transmisión de hasta 1000 m
-  Rango de detección: PIR de 12m y de rotura de vidrios de 8m
-  Hasta 30 kg de inmunidad a mascotas
-  Montaje en pared

Botón de Pánico

Discreto y portátil. Active una alarma sin hacer mucho alboroto y con una configuración simple del botón de pánico fijo y el inalámbrico portátil.



Botón de pánico inalámbrico

-  Distancia de transmisión de hasta 800 m
-  Alarma de un solo toque
-  Montaje en pared



Botón de pánico inalámbrico portátil

-  Distancia de transmisión de hasta 800 m
-  Alarma de un solo toque
-  Accesorio portátil con protección contra pulsación accidental

Detector de entorno

Los detectores de entorno de Hikvision con diversos sensores integrados garantizan la protección de su hogar las 24 horas y envían advertencias tempranas sobre detecciones de fugas de agua, humo y saltos de temperatura abruptos para reducir los daños posibles.



Detector de humo inalámbrico

- Tecnología inalámbrica Tri-X
- Distancia de transmisión de hasta 800 m
- Cámara con sensor fotoeléctrico
- Zumbador superior a 85 dB
- Soporte de techo


Detector inalámbrico de fugas de agua

- Tecnología inalámbrica Tri-X
- Distancia de transmisión de hasta 1000 m
- Nivel de protección IP66
- Sonda externa incluida
- Montaje de pared/superficie

Detector inalámbrico de temperatura/humedad

- Tecnología inalámbrica Tri-X
- Distancia de transmisión de hasta 800 m
- Visualización en pantalla
- Sonda externa incluida
- Montaje en pared





Teclado

Armado estable, seguro y sencillo. El teclado y el llavero son completamente personalizables y robustos, y constituyen el socio ideal de armado y desarmado del sistema de alarma.



Teclado LED inalámbrico



Distancia de transmisión de hasta 900 m



Llamada de auxilio de un solo toque



Control remoto Llavero inalámbrico



Distancia de transmisión de hasta 500 m

Personalización de la combinación de claves



Sirenas

Tanto la sirena interna como la externa ofrecen un volumen de alarma de hasta 110 dB para alertarlo cuando más se necesita.



Sirena inalámbrica externa

-  Distancia de transmisión de hasta 900 m
-  Volumen de sirena de hasta 110 dB
-  IP 65
-  4 CR123A / 12 VDC



Sirena inalámbrica

-  Distancia de transmisión de hasta 900 m
-  Volumen de sirena de hasta 110 dB

Repetidor

El repetidor inalámbrico, compatible con los protocolos inalámbricos Tri-X y CAM-X, múltiples métodos de registro, comunicación inalámbrica bidireccional y emparejamiento automático, se utiliza para extender la distancia de radiofrecuencia en los sistemas de alarma.



Repetidor inalámbrico

-  Tecnologías inalámbricas Tri-X y CAM-X
-  Distancia de transmisión de hasta 800 m
-  Emparejamiento automático con detectores y periféricos
-  Batería de respaldo de duración prolongada
-  Compatible con PIRCAM



Periféricos de automatización

Los conectores inteligentes y relés de Hikvision le permiten controlar y automatizar cerraduras, puertas, sirenas y otros dispositivos eléctricos mediante las aplicaciones de Hik-Connect. Además, los usuarios pueden configurar y programar la automatización o distintos eventos de activación.



Enchufe inalámbrico inteligente

-  Tecnología inalámbrica Tri-X
-  Distancia de transmisión de hasta 800 m
-  100 a 240 V CA, 50/60 Hz, Máx. 10A
-  Protección de voltaje y corriente
-  Indicador de energía consumida
-  Se activa por diferentes eventos



Módulo de relé inalámbrico

-  Tecnología inalámbrica Tri-X
-  Distancia de transmisión de hasta 800 m
-  Entrada y salida unidireccionales contra manipulación
-  Interruptor NO/NC, de 0 a 36 VCC, máx. de 5 A
-  Protección de voltaje
-  Se activa por diferentes eventos



Interruptor de pared inalámbrico

-  Tecnología inalámbrica Tri-X
-  Distancia de transmisión de hasta 800 m
-  Salida unidireccional
-  Interruptor NO/NC de CA de 100 a 240 v, Máx 13 A
-  Protección de voltaje y corriente
-  Se activa por diferentes eventos

Grupo Instaladores

 ventas@rosarioseguridad.com.ar  [rosarioseguridadok](https://www.instagram.com/rosarioseguridadok)  <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>

  +54 9 341 6708000  [Rosario Seguridad](https://www.youtube.com/c/RosarioSeguridad)   +54 9 341 6591429

  +54 9 341 6799822  [Rosario Seguridad](https://www.facebook.com/RosarioSeguridad)   +54 9 341 4577532

Avenida Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina

HIKVISION®

Hikvision Argentina

ventas.argentina@hikvision.com
Edificio WTC II - Camila O' Gorman 412
Puerto Madero - Buenos Aires
+54 11 7090 2160
Call center: +54 11 51685739

Hikvision Bolivia

sales.bolivia@hikvision.com

Hikvision do Brasil

Brasil@hikvision.com
Alameda Campinas, 802 -
Suites 31 y 32
Jardim Paulista, Sao Paulo, Brasil
+55 11 3318 0050 Ext. 1

#HikvisionLatam



www.hikvision.com/es-la/

Hikvision Chile

sales.chile@hikvision.com
Cerro el Plomo 5855, Oficina 706,
Las Condes, Santiago de Chile
+56 2 2405 5320
Call center: +56 2 29381016

Hikvision Colombia

sales.colombia@hikvision.com
Calle 110 No. 9 - 25 Ofc 1708,
Bogotá
+57 1 7399360
Call center: +57 1 5085312

Hikvision Ecuador

sales.ecuador@hikvision.com

Hikvision México

sales.mexico@hikvision.com
Plaza Carso, Torre II, Lago Zurich 219,
Piso 4 Col. Ampliación Granada, Del.
Miguel Hidalgo. CDMX, CP 11529
+52 55 2624 0110
Call center: +52 55 41696397

Hikvision Panamá

sales.centralamerica@hikvision.com
Oceania Business Plaza, Torre 100,
16ª, Punta Pacifica, Ciudad de
Panamá

Hikvision Perú

sales.peru@hikvision.com
Narciso de la Colina 421, Of 701, Lima
Call center: +51 1 6419269