

Kolke



Conectividad > Cargadores



Cargador Inalámbrico 3 en 1 KCR-5662

CÓDIGO SAP: 630484

- Cargador de carga rápida.
- Carga múltiples dispositivos de manera simultánea: Compatible con teléfonos móviles con Qi, iWatch, auriculares inalámbricos.
- Protección de seguridad de carga.
- Diseño plegable.
- Con Luces de colores para la noche.
- Incluye: Cable de carga.



Cargador Universal Automático para Notebooks KCR-3286

CÓDIGO SAP: 627292

- Automático.
- 8 conectores intercambiables para mayor compatibilidad.
- Potencia: 90W.
- Protección contra sobrecargas y cortocircuitos.



Cargador rápido de pared USB PD + QC 3.0 KCR-2576

CÓDIGO SAP: 630194

- Cargador rápido de pared USB-C PD + QC 3.0
- Potencia de carga: 20W.
- Chip Qualcomm3.
- Tecnología Qualcomm Quick Charge 3.
- Puertos: Cargador de carga rápida 3.0 y Tipo C.
- Diseño compacto.



Cargador Rápido de Pared USB C PD 20W con Cable Lightning KCR-1748

CÓDIGO SAP: 630814

- Cargador rápido de pared USB C PD 3.0.
- Potencia de carga: 20W.
- Conector de entrada: USB Tipo C.
- Conector de salida: Lightning.
- Diseño compacto.
- Incluye: Cable USB C a Lightning.
- Largo del cable: 1m.



Cargador Rápido de Pared USB PD + QC 3.0 con Cable de 1m KCR-2706

CÓDIGO SAP: 630700

- Cargador rápido de pared USB-C PD + QC 3.0
- Potencia de carga: 20W.
- Chip Qualcomm3. Tecnología Qualcomm Quick Charge 3.0: Carga dispositivos hasta un 75% más rápido.
- Puertos: Cargador de carga rápida 3.0 y Tipo C.
- Diseño compacto.
- Incluye: Cable Tipo C de 1m.




Cargador Rápido de Auto USB + USB C KCR-4741

CÓDIGO SAP: 630807

- Cargador rápido de auto.
- Chip Smart.
- Potencia de carga total: 38W.
- USB A: QC 18W.
- USB C: PD 20W.
- Diseño compacto.

Kolke



Conectividad >
Adaptadores



Convertor HDMI a VGA con audio KCA-429

CÓDIGO SAP: 610022

- Convierte la entrada HDMI a VGA.
- Soporta señal Full HD 1080p.
- Salida de video: VGA de 15 pines.
- Salida de audio estándar de 3,5mm: permite conectar un parlante o auricular para obtener señal de audio.
- Cable de 20 cm con punta de oro.
- Plug and Play: Fácil de usar.
- Compatible con Windows y Mac*.
- Entrada de alimentación: 5V / 1A.
- Incluye: cable de carga USB A a micro USB y cable de audio 3.5mm macho a macho.

Kolke



Conectividad > Cables



**Cable HDMI 1.4V 4K 1.2m
KCC-2561**

CÓDIGO SAP: 630171

- Conector de salida: HDMI.
- Conector de entrada: HDMI.
- HDMI 1.4V.
- Soporta resolución hasta 4K.
- 2 Filtros.
- CCS OD7.0.
- Largo del cable 1,2m.



**Cable HDMI 1.4V 4K 1.8m
KCC-2562**

CÓDIGO SAP: 630172

- Conector de salida: HDMI.
- Conector de entrada: HDMI.
- HDMI 1.4V.
- Soporta resolución hasta 4K.
- 2 Filtros.
- CCS OD7.0.
- Largo del cable 1.8m.



**Cable HDMI 1.4V 4K 3m
KCC-2563**

CÓDIGO SAP: 630173

- Conector de salida: HDMI.
- Conector de entrada: HDMI.
- HDMI 1.4V.
- Soporta resolución hasta 4K.
- 2 Filtros.
- CCS OD7.0.
- Largo del cable 3m.



**Cable HDMI 1.4V 4K 5m
KCC-2564**

CÓDIGO SAP: 630174

- Conector de salida: HDMI.
- Conector de entrada: HDMI.
- HDMI 1.4V.
- Soporta resolución hasta 4K.
- 2 Filtros.
- CCS OD7.0.
- Largo del cable 5m.



**Cable HDMI V1.4 1,5m
1080P KCC-2737**

CÓDIGO SAP: 630802

- Cable HDMI 1.4V.
- Resolución: Full HD 1920x1080P.
- Largo del cable: 1,5m.
- Conector de entrada: HDMI macho.
- Conector de salida: HDMI macho.
- Presentación: en bolsa.



**Cable HDMI V1.4 1,5m
1080P KCC-2738**

CÓDIGO SAP: 630803

- Cable HDMI 1.4V.
- Resolución: Full HD 1920x1080P.
- Largo del cable: 1,5m.
- Conector de entrada: HDMI macho.
- Conector de salida: HDMI macho.
- Presentación: en caja.



**Cable HDMI V2.1 8K
KCC-2739**

CÓDIGO SAP: 630804

- Cable HDMI 2.1V 8K 7680x4320P.
- Cable HDTV 2.1.
- Compatible con HD 2.0, 1.4 y 1.3.
- HDR 10 & eARC: Una mejor calidad de imagen y audio mejorado.
- Ofrece un ancho de banda de hasta 48 Gbps y una velocidad ultraalta.
- Compatible con Apple TV, Nintendo Switch, Fire TV, Roku, Xbox, PlayStation, PS4 Pro, reproductor de Blu-ray, proyector, etc.
- Compatible con Dolby 7.1 HD, DTS HD Master Audio y Dolby Atmos.
- Durable, Resistente y Flexible: Triple blindaje.
- Largo del cable: 1,5m.



**Cable USB a Lightning
KCC-5743**

CÓDIGO SAP: 630809

- Cable USB a Lightning.
- Cable de carga rápida PD.
- Potencia: 18W.
- Amperaje: 2A.
- Rango de transmisión: 480Mbps.
- Largo del cable: 1m.
- Materiales: Aleación de aluminio trenzado.



**Cable USB a Lightning
KCC-5745**

CÓDIGO SAP: 630811

- Cable USB a Lightning.
- Cable de carga rápida.
- Rango de transmisión: 480Mbps.
- Largo del cable: 1m.
- Material: PVC.



**Cable USB a Lightning 1m
3A KCC-8569**

CÓDIGO SAP: 630178

- Ideal para carga y transferencia de datos.
- Compatible con dispositivos con conector Lightning (Iphone).
- Carga rápida: 3A.
- Largo del cable: 1m.



**Cable USB A a USB C 3A
1m KCC-8707**

CÓDIGO SAP: 630701

- Ideal para carga.
- Compatible con dispositivos con conector Tipo C.
- Carga: 3A.
- Largo del cable: 1m.
- Presentación: en bolsa.



**Cable USB a Tipo C 1m 2A
KCC-8568**

CÓDIGO SAP: 630199

- Ideal para carga.
- Compatible con dispositivos con conector Tipo C.
- Carga: 2A.
- Largo del cable: 1m.

Kolke



Seguridad

Protege lo que más valorás con nuestra selección de **cámaras individuales y kits de cámaras**, diseñados para cada espacio y necesidad. Desde cámaras para **interior, exterior o combinadas**, hasta opciones con panel solar que garantizan autonomía, contamos con una amplia variedad de opciones pensadas para **brindarte tranquilidad y control**, estés donde estés.

Kolke



Seguridad > Cámaras



Cámara Interior IP WIFI 3.0MP KUC-650

CÓDIGO SAP: 627903

- Cámara con conexión E27 de bombilla (porta lámparas).
- Resolución 3MP / 1296P.
- Doble iluminación, Visión Nocturna a color.
- Rotación: H: 355° / V: 75°.
- WiFi Dual-band: 2.4G y 5G.
- Audio Bi-Direccional.
- Detección de movimiento.
- App: iCam365.
- Almacenamiento: Admite tarjeta SD, Registro en la nube y Registro local.



Cámara PTZ IPC 4.0MP KUC-689

CÓDIGO SAP: 630614

- Imagen de alta definición 4MP.
- Apta para interior y exterior.
- Visión PTZ: H: 355°, V: 100°.
- Visión Diurna y Nocturna a todo color.
- Detección de movimiento y figura humana.
- Audio Bi-Direccional.
- Conexión: Wifi 2,4GHz y Por cable.
- Protocolo ONVIF.
- App ICSee.



Cámara Exterior 3MP Dual Band KUC-703

CÓDIGO SAP: 630688

- Cámara PTZ interior y exterior, Resolución de 3,0 MP FHD 2304x1296.
- Visión PTZ: H 355°, V 90°.
- Visión Diurna y Nocturna a todo color.
- Doble iluminación LED: 8 IR + 8 Blancas.
- Detección de movimiento, detección de figura humanoide IA.
- Audio Bi-Direccional.
- Wifi Dual-Band 2.4GHz y 5GHz.
- Protocolo ONVIF.
- Apps: Tuya Smart y Smart Life.



Camara Interior/Exterior PTZ 3,0MP 2304x1296 KUC-685

CÓDIGO SAP: 630602

- Cámara PTZ inalámbrica interior/exterior, Resolución 3.0MP.
- Visión Diurna y Nocturna a color.
- Rotación e inclinación: H: 355° / V: 90°.
- Audio Bi-Direccional.
- WiFi Dual-Band y BLE.
- Detección de movimiento, figura humana y seguimiento automático.
- Almacenamiento: Nube y Tarjeta SD.
- Waterproof IP65.
- Soporta monitoreo remoto.



Cámara Smart PTZ 3.0MP 2304x1296 KUC-736

CÓDIGO SAP: 630800

- Cámara Smart PTZ, Alta definición (3.0MP, 2304x1296), Lente HD de 4 mm.
- Visión nocturna a todo color, filtro IR.
- Visión PTZ: H 350°, V 90°.
- Seguimiento Automático de movimiento AI, con Alarma.
- Audio Bi-Direccional.
- WiFi Dual-Band y RJ45.
- Almacenamiento: Nube y Tarjeta SD.
- Waterproof.
- Aplicación: Tuya Smart.



Cámara Doble Interior / Exterior IP PT con Alarma AI ColorVu KUC-653

CÓDIGO SAP: 630463

- Cámara IP PT c/alarma AI, interior / exterior, Resolución: 2304 x 2592.
- Doble lente simultánea (4mm + 4mm): Cámara dinámica + Estática.
- Visión diurna y nocturna a todo color.
- Corte IR incorporado.
- Wifi 2,4G IEEE802.11 b/g/n.
- Audio Bi-direccional.
- Detección y seguimiento humanoide.
- Almacenamiento: Nube y Tarjeta SD.
- Protocolo de red NETIP / ONVIF /
- Conexión inalámbrica (BT).



ROSARIO
SEGURIDAD
ALARMAS Y VIDEOVIGILANCIA



Cámara Doble 3.0 + 3.0 2304x2592 KUC-686

CÓDIGO SAP: 630603

- Doble lente simultáneo, cámara PT de 3.0MP + cámara fija de 3.0MP, conexión coordinada, apta interior y exterior.
- Resolución: 2304 x 2592.
- Visión Diurna y Nocturna a todo color (18 Luces Blancas + 18 Luces IR).
- Alarma de sirena con luz intermitente.
- Audio Bi-Direccional.
- Conexión: Wifi 2.4G e Inalámbrica.
- Detección y seguimiento humanoide.
- Resistente a la lluvia IP66).
- Protocolo de red NETIP / ONVIF.
- App ICSee.



Cámara PTZ Doble 3.0 + 3.0 con Zoom 5x KUC-715

CÓDIGO SAP: 630728

- Cámara PTZ con doble lente (3MP + 3MP), apta interior y exterior.
- Visión PTZ: H: 270°, V: 90°.
- Zoom 5X.
- Doble lente 3MP + 3MP.
- Visión a todo color, nocturna por IR (12 Luces Blancas + 10 Luces IR).
- Detección, seguimiento y captura de forma humana.
- Alerta de alarma con luz.
- Audio Bi-Direccional.
- Conexión Wifi 2,4 GHz y Por cable.
- Protocolo ONVIF.
- Resistente al agua (IP66).
- App ICSee.



Cámara Exterior PTZ 2.0MP ColorVu Full HD KUC-636

CÓDIGO SAP: 630412 / 630759

- Cámara PTZ inalámbrica para exteriores, Tecnología ColorVu.
- Visión Diurna y Nocturna a todo color.
- Resolución: 2.0MP, Full HD 1920 x 1080.
- Doble iluminación: IR + Luz Blanca.
- Rotación e inclinación: H: 350° / V: 90°.
- WiFi Dual-Band (soporta 2.4G y 5G).
- Audio Bi-Direccional.
- Detección de movimiento y seguimiento de objetos automático.
- App Yi IoT (Android e iOS).
- Waterproof IP66.
- Almacenamiento: Nube y Tarjeta SD.
- Disponible en color: Blanco y Negro.



Cámara exterior Solar WIFI KUC-721

CÓDIGO SAP: 630760

- Cámara PTZ inalámbrica interior/exterior, Resolución 4.0MP.
- Visión Diurna y Nocturna a color.
- Rotación: H: 355° / V: 90°.
- Batería: 6000 mAh (carga solar).
- Audio Bi-Direccional.
- Conexión WIFI 2.4G.
- Detección de forma humana con IA.
- Almacenamiento: Nube y Tarjeta SD.
- Waterproof IP66.
- Compatible con Android, iOS (App: iCSee).



Cámara Exterior inalámbrica IP 2.0MP Full HD KUC-617

CÓDIGO SAP: 630349

- Cámara Inalámbrica IP, interior/exterior.
- Batería recargable de 5.200 mAh.
- Resolución: 2.0MP, 1080x1920p Full HD.
- 4 Luces infrarrojas SMD.
- Ángulo de visión: 110°.
- Visión de hasta 8 m.
- Sensor de imagen: 1/2.7" CMOS.
- WiFi 2.4G.
- Audio Bi-direccional.
- Waterproof IP65.
- Admite: Detección de movimiento inteligente PIR y notificación al celular.
- Compatible con Android, iOS (App: AJCLOUD), Compatible con Alexa.
- Almacenamiento: Nube y Tarjeta SD.



Cámara Bullet WiFi 2.0MP Full HD ColorVu KUC-602

CÓDIGO SAP: 630295

- Cámara WiFi.
- Resolución 2MP / Full HD 1080P.
- 2 Luces Led cálidas.
- Lente fijo de 3.6mm.
- Waterproof IP66.
- Fuente de alimentación: 12V / 1A.
- Compatible con Kit WiFi KUC-601.



Cámara Bullet ColorVu 5.0MP con Audio 2560x1944 KUC-627

CÓDIGO SAP: 630374

- Cámara bullet, Resolución: 5.0MP (2560 X 1944).
- Tecnología ColorVu: Visión Diurna y Nocturna a todo color (incluso en entornos de iluminación muy bajas).
- Lente fijo de 3.6mm.
- 2 Luces leds cálidas.
- Rango IR: 20m máx.
- Waterproof IP66.
- Compatible con Kit KUK-593.



Cámara para Auto 3 en 1 KUC-712

CÓDIGO SAP: 630716

- Tres cámaras con diferentes ángulos.
- Pantalla Full HD de 1080P - 4.0"
- Sensor G - Detección de gravedad.
- Monitoreo de estacionamiento.
- Grabación delantera, media y trasera.
- Detección de movimiento.

Kolke



Seguridad > Kits



Kit de Seguridad 4 Canales 2.0MP Full HD 1080N KUK-626

CÓDIGO SAP: 630373

- Kit de 4 canales DVR 1080N + 4 cámaras ecoHD de 2MP.
- Compresión video: H.265+
- Salida de video: 1 canal VGA, 1 canal HDMI.
- Conexiones: 2 USB 2.0, 1 HDD, entrada y salida de Audio, DC 12V.
- Almacenamiento: Disco duro HDD (máx. 14TB, no incluido), USB o en la Nube (mediante red).
- Soporta ONVIF.
- Monitoreo remoto desde App XMEYE (iOS y Android).
- Fácil conexión e instalación.
- El Kit incluye: 4 cámaras HD de 2MP, 1 DVR de 4 canales, 1080N, 2 Adaptadores de corriente de 12V - 2A, 4 Cables BNC de 18m + cable de alimentación, 1 Cable 4 en 1, 1 Mouse, 4 paquetes de tornillos.



Kit de Seguridad 8 Canales 5.0MP ColorVu con Audio KUK-593

CÓDIGO SAP: 630269

- ColorVu: visión Diurna y Nocturna a todo color.
- 4 cámaras Bullet 5.0MP (2560x1944P), IP66, con 2 luces cálidas de 20m de alcance.
- DVR de 8 canales 5.0MN con audio.
- Conexiones: 1 DC 12V, 1 HDMI, 1 VGA, 1 Lan, 2 USB 2.0, 8 entradas de video.
- Compresión H.265.
- Almacenamiento: Disco duro: 3.5" SATA HDD (hasta 8TB, no incluido), Unidad externa por puerto USB o mediante PC por Software.
- Sistema ONVIF.
- El kit incluye: 1 XVR, 4 cámaras, 1 mouse, 1 cable 4 en 1, 2 fuentes 12V 2A, 4 rollos de cable de 18,5m.



Kit de Seguridad WiFi de 8 Canales 2.0MP Full HD ColorVu KUK-601

CÓDIGO SAP: 630294

- Kit WiFi.
- 4 cámaras de 2.0MP / 1080P.
- NVR de 8 canales.
- Sensor de movimiento.
- Conexiones: HDMI, 1 VGA, 1 Audio, 1 Lan, 2 USB 2.0, 1 DC 12V.
- Monitoreo desde el celular con App Tuya (para Android o iOS).
- Waterproof IP66.
- Fácil conexión e instalación.
- El Kit incluye: 4 cámaras, 1 NVR 1080P de 8 canales, 1 Adaptador de corriente 12V - 2A, 4 Adaptadores de corriente 12V - 1A, 1 Mouse, 4 paquetes de tornillos, Manuales y Guías de instalación.

Kolke

Enjoy Experience