

GUIA INTELIGENTE DE CONCEPTOS DE CCTV



CLICK
en la opción de
su interés



4 Formas distintas de reestablecimiento de Contraseña

Cómo configurar el flujo de transmisión en un DVR/NVR

Cómo configurar el flujo de grabación en un DVR/NVR

Cómo configurar la grabación por detección de movimiento

Cómo configurar la detección de intrusión desde GUI local del DVR

Cómo configurar un DVR desde el asistente

Cómo activar un DVR desde GUI local

Cómo exportar el archivo GUID en la versión 4.0

Cómo usar el archivo GUID en la versión 4.0

Cómo agregar una cámara al DVR

Cómo usar el modo visitante - HILOOK

www.rosarioseguridad.com.ar

 ventas@rosarioseguridad.com.ar

 +54 9 341 6708000

 +54 9 341 6799822

 [rosarioseguridadok](https://www.instagram.com/rosarioseguridadok)

 Rosario Seguridad

 Rosario Seguridad

Grupo Instaladores

 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>

 +54 9 341 6591429

 +54 9 341 4577532

Avenida Pellegrini 4820 - Rosario - Santa Fe - Argentina

GUIA INTELIGENTE DE CONCEPTOS DE CCTV



CLICK
en la opción de
su interés



Cómo agregar una cámara manualmente al NVR 4 0

Guia de Instalación PanoVu Mini PTZ

Cómo restaurar una camara IP a valores de fábrica

Cómo controlar una PTZ en NVR 4 0

Cómo configurar una búsqueda personalizada en el NVR 4 0

Cómo configurar una búsqueda de puntos esenciales

Cómo configurar NVR's y Cámara por WIFI

Cómo configurar notificaciones por detección de movim. al correo

Cómo configurar la versión de HDD inteligente

Cómo configurar la activación de alarma audible x desconexión de red

Cómo configurar el servidor FTP, para cargar imágenes capturadas

Cómo configurar el protocolo SNMP

Cómo actualizar una IPC en un NVR 4 0

Cómo actualizar IPC o NVR en la interface web

GUIA INTELIGENTE DE CONCEPTOS DE CCTV



CLICK
en la opción de
su interés



Cómo Actualizar Dispositivos en Grupo

Cómo configurar de vídeo e imagen a través de iVMS 4200

Cómo configurar el certificado autofirmado de HTTPS

Cómo usar un NVR para activar una Camara IP

Cómo descargar imágenes de la tarjeta SD de un cámara IP

Cómo configurar SNMP

Cómo Configurar la función Wifi en una cámara IP

Cómo Configurar IPSAN

Cómo Configurar funciones básicas en PTZ

Cómo actualizar dispositivos por lotes

Cómo Activar en un NVR "Alto Nivel de Seguridad"

Cómo restablecer la contraseña en DVR ó NVR Exportando archivo GUID

GUIA INTELIGENTE DE CONCEPTOS DE CCTV



CLICK
en la opción de
su interés



Cómo restablecer la contraseña en DVR ó NVR Exportando arch.GUID

Cómo Restablecer Contraseña en DVR Respondiendo Preguntas de validación en la WEB

Cómo Configurar Seguimiento Inteligente PTZ

Cómo Configurar la Notificación de Correo Electrónico Para IPCCómo

Configurar la Acción del Estacionamiento en web PTZ

Cómo Configurar el Cruce de Línea en la Interfaz WEB del IPCm

IP DESDE 0 - capacitación COMPLETA GRATIS

IP WIFI / diferencia entre Camara IP y cámara analógica

Tecnología AcuSense de HIKVISION

www.rosarioseguridad.com.ar

 ventas@rosarioseguridad.com.ar
  +54 9 341 6708000
  +54 9 341 6799822

 [rosarioseguridadok](https://www.instagram.com/rosarioseguridadok)
 Rosario Seguridad
 Rosario Seguridad

Grupo Instaladores
 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>
  +54 9 341 6591429
  +54 9 341 4577532

Avenida Pellegrini 4820 - Rosario - Santa Fe - Argentina

GUIA INTELIGENTE DE CONCEPTOS DE CCTV



CLICK
en la opción de
su interés



¡Instala tu nueva cámara AcuSense de Hikvision con estas sencillas recomendaciones!

Cámaras AcuSense de Hikvision: ¡Videovigilancia inteligente y eficiente!

Conoce nuestra tecnología AcuSense

Productos AcuSense de Hikvision - Áreas Restringidas

Hikvision AcuSense Recuperación Inteligente de Imágenes

Hikvision AcuSense - El poderoso filtro de falsa alarma

www.rosarioseguridad.com.ar

 ventas@rosarioseguridad.com.ar
  +54 9 341 6708000
  +54 9 341 6799822

 [rosarioseguridadok](https://www.instagram.com/rosarioseguridadok)
 [Rosario Seguridad](https://www.youtube.com/RosarioSeguridad)
 [Rosario Seguridad](https://www.facebook.com/RosarioSeguridad)

Grupo Instaladores
 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>
  +54 9 341 6591429
  +54 9 341 4577532

Avenida Pellegrini 4820 - Rosario - Santa Fe - Argentina

GUIA INTELIGENTE DE CONCEPTOS DE CCTV



CLICK
en la opción de
su interés



**Pruebas de Rendimiento de la cámara de seguridad
alimentada por paneles solares**

Configuración de Cámara de Seguridad de Energía Solar

CENTINEL SOLUCIONES SOLARES AUTONOMAS

CENTINEL LA SOLUCION PARA EL CAMPO Y LA INDUSTRIA

CENTINEL SPECIAL SERIES

www.rosarioseguridad.com.ar

 ventas@rosarioseguridad.com.ar
  +54 9 341 6708000
  +54 9 341 6799822

 [rosarioseguridadok](https://www.instagram.com/rosarioseguridadok)
 [Rosario Seguridad](https://www.youtube.com/RosarioSeguridad)
 [Rosario Seguridad](https://www.facebook.com/RosarioSeguridad)

Grupo Instaladores
 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>
  +54 9 341 6591429
  +54 9 341 4577532

Avenida Pellegrini 4820 - Rosario - Santa Fe - Argentina

GUIA INTELIGENTE DE CONCEPTOS DE CCTV



CLICK
en la opción de
su interés



Cuando el 4k conoce la tecnología ColorVu

Cuando la inteligencia conoce la tecnología ColorVu

Cuando un Lente Varifocal Conoce la Tecnología ColorVu

Time lapse ColorVu Hikvision Argentina

Te presentamos la tecnología ColorVu de Hikvision

Desempeño ColorVu

Adaptabilidad y Confiabilidad las 24hrs con Darkfighter

GUIA INTELIGENTE DE CONCEPTOS DE CCTV



CLICK
en la opción de
su interés



Pantallas LED Series CAF de Hikvision

Control remoto flexible LED Hikvision Viaje en el tiempo con un clic

Hikvision Pantalla LED True to life Espectaculo lucha de caballeros

Proceso de inspección de una pantalla LCD HIKVISION

Guía de Instalación video wall con pantallas LCD para montaje

¿Cómo configurar contenidos de pantalla con el empalme creativo?

Guía de Instalación video wall con pantallas LCD para montaje

Administra fácilmente un Smart Wall y Cámaras con el teclado 1100 (B) de Hikvisionr

Cómo configurar una teleconferencia en una pantalla interactiva de Hikvision

Pantallas Comerciales

GUIA INTELIGENTE DE CONCEPTOS DE CCTV



CLICK
en la opción de
su interés



Aciertos y desaciertos en la instalación de cámaras IP

¿Cómo configurar la Gestión de filas en las Cámaras de 1080p de Hikvision Series7 de DeepInView?

Detección precisa de Vehículos

Tecnología de Conteo de Personas

Seguimiento Inteligente de Objetivo

Mapas de Calor inteligentes para Comercios

Deja que el color hable - Cámara para guía de estacionamientos de Hikvision

Hikvision LightFighter Series Cameras

Hikvision Storage MicroSD C1

GUIA INTELIGENTE DE CONCEPTOS DE CCTV



CLICK
en la opción de
su interés



Cámaras Térmicas de Hikvision – Visión Comercial

Hikvision - Cámaras Térmicas - Ve el mundo de una forma diferente

Terminal de Reconocimiento Facial de Línea Ultra DS K1T672Hikvision

Thermal Cameras Commercial Vision

Detección de excepción de Temperatura con Cámaras Térmicas

Protección Perimetral con las Cámaras Térmicas de Hikvision

Aviso Inteligente en Cualquier Momento - Cámaras Termicas Hikvision

Operaciones Seguras e Inteligentes en una Planta de Energía

Traffic Flow Optimization

Aplicación Inteligente de los Productos de ITS de Hikvision

Detección de Violaciones de Tráfico

Lectura de patentes de bajo costo ROSARIO SEGURIDAD

Prueba de camaras termicas ROSARIO SEGURIDAD

Visualizacion de camara termicas ROSARIO SEGURIDAD



SOFTWARE

HIKVISION
ROSARIO SEGURIDAD • SOCIO DISTRIBUIDOR

GUIA INTELIGENTE DE CONCEPTOS DE CCTV



CLICK
en la opción de
su interés



Hik-Connect



Cómo compartir dispositivos en Hik-Connect

Cómo Actualizar la App Hik-Connect

Cómo descargar e instalar Hik-Connect

Introducción a la función de configuración remota en Hik-ProConnect

Cómo configurar la visualización y reproducción en vivo en Hik-Connect

Cómo desvincular un dispositivo desde la aplicación HikConnect

Cómo utilizar el modo visitante - Hik-Connect

Cómo compartir su dispositivo a otra cuenta desde modo visitante-Hik-Connect

Cómo actualizar su modo visitante - Hik-Connect

Cómo recuperar y cambiar la contraseña de la cuenta Hik-Connect

Cómo compartir el dispositivo en la web y establecer el permiso del dispositivo compartido en lote -Hik-Connect

www.rosarioseguridad.com.ar

ventas@rosarioseguridad.com.ar

+54 9 341 6708000

+54 9 341 6799822

[rosarioseguridadok](https://www.instagram.com/rosarioseguridadok)

Rosario Seguridad

Rosario Seguridad

Grupo Instaladores

<https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>

+54 9 341 6591429

+54 9 341 4577532

Avenida Pellegrini 4820 - Rosario - Santa Fe - Argentina

www.rosarioseguridad.com.ar



SOFTWARE

HIKVISION
ROSARIO SEGURIDAD • SOCIO DISTRIBUIDOR

GUIA INTELIGENTE DE CONCEPTOS DE CCTV



CLICK
en la opción de
su interés



Hik-Connect



Cómo actualizar el dispositivo en la Web para admitir la función HikConnect

Cómo registrar la cuenta Hik Connect desde el explorador Web

Cómo recuperar y cambiar la contraseña de la cuenta Hik Connect en la Web

Cómo activar el dispositivo y activar el servicio Hik Connect vía SADP

Cómo Habilitar el Servicio Hik Connect y Agregar Dispositivo A Través de la Aplicación Hik Connect

Cómo Registrar una cuenta en la APP Hik Connect

Cómo Editar el Nombre de Dominio WEB y la Aplicación Hik Connect

Cómo Compartir Dispositivo en la Aplicación Hik Connect

Configuración Productos NON CCTV en Hik Connect




SOFTWARE

HIKVISION
ROSARIO SEGURIDAD • SOCIO DISTRIBUIDOR

GUIA INTELIGENTE DE CONCEPTOS DE CCTV



CLICK
en la opción de
su interés



iVMS-4200

Cómo Instalar el Nuevo iVMS 4200 CA Cliente y Configurar el idioma español

Cómo registrar impresiones digitales en el cliente iVMS4200

Como usar el servicio de Hik Connect en iVMS4200

Cómo hacer una búsqueda por VCA en el iVMS4200

Cómo Exportar e Importar la configuración de archivos vía iVMS4200

Cómo configurar el Software iVMS4200 con el complemento Servidor de Almacenamiento

Cómo configurar el software iVMS4200 con el servidor de almacenamiento

Cómo configurar el Servidor de medios de transmisión con el iVMS4200

Cómo emitir tarjeta en el cliente iVMS 4200




SOFTWARE

HIKVISION
ROSARIO SEGURIDAD • SOCIO DISTRIBUIDOR

GUIA INTELIGENTE DE CONCEPTOS DE CCTV



CLICK
en la opción de
su interés



iVMS-4200

Cómo eliminar una persona en el cliente iVMS 4200

Cómo configurar el sistema de control de acceso en el cliente iVMS 4200

Cómo configurar el cruce de línea en el iVMS 4200

Cómo Configurar Stream Media Server con iVMS4200



SOFTWARE

HIKVISION
ROSARIO SEGURIDAD • SOCIO DISTRIBUIDOR

GUIA INTELIGENTE DE CONCEPTOS DE CCTV



CLICK
en la opción de
su interés



Hik-ProConnect

Solución de Servicio de Seguridad Convergente

Introducción a las Funciones de Hik Pro Connect: Monitoreo del Estado

Hik ProConnect - Vinculación entre dispositivos

Cómo restablecer tu contraseña en el Portal Hik-ProConnect

¿Cómo comprar servicios de valor agregado y activar en Hik-ProConnect?

¿Cómo aplicar el código de autenticación y autenticarse en Hik-ProConnect?

¿Cómo migrar dispositivos desde Hik-ProConnect?

Cómo agregar dispositivos, sitios e invitar usuarios a HikProConnect

Hik ProConnect - ¿Cómo crear e invitar a los empleados del instalador?

Hik-ProConnect - ¿Cómo agregar un sitio, dispositivos e invitar al propietario en el portal?



SOFTWARE

HIKVISION
ROSARIO SEGURIDAD • SOCIO DISTRIBUIDOR

GUIA INTELIGENTE DE CONCEPTOS DE CCTV



CLICK
en la opción de
su interés



Hik-ProConnect

Solución de Servicio de Seguridad Convergente

Entrevista Hik-ProConnect Legio

Hik ProConnect - Co-Branding

Hik ProConnect - Vinculación entre dispositivos

Hik ProConnect - Notificación anormal del dispositivo en tiempo real

Hik ProConnect - Monitoreo de Salud

Hik ProConnect - Configuración remota del dispositivo vía P2P y Vista en Vivo

Hik-ProConnect - Una solución Convergente en Servicios de Seguridad