



**EZVIZ™**

Creating Easy Smart Homes  
**CERRADURAS**

By EZVIZ Branding Department



# The EZVIZ Smart Home

— All in one home, for all families —



# EZVIZ Product Family Map

## Smart Home Camera

### Plug-In Wi-Fi Camera

Indoor

Outdoor



### Battery Wi-Fi Camera

Indoor

Outdoor



### Battery 4G Camera

Indoor

Outdoor



### PoE Camera



### Security Light Camera



### Accessory

Wi-Fi NVR PoE NVR



Solar Pane Basic



Solar Panel With Battery Storage



MicroSD Card



## Smart Entry

### Smart Lock

Fingerprint

Facial Recognition



DIY



### Video Doorphone



### Video Doorbell



### Smart Door Viewer



### Gate Opener



## Smart Cleaning

### Robot Vacuum

RS Series



RE Series



### Robot Washer



### Robotic Lawn Mower



## Smart Living

### Home Gateway



### Smart Sensor



### Home Control

Thermostat Wi-Fi Relay



Smart Screen Remoter





# EZVIZ™

Creating Easy Smart Homes

## Ingreso a domicilio




# DL03 Cerrojo Digital



Código de acceso (hasta 50)



Código temporal para visitantes.



Desbloqueo remoto desde APP EZVIZ



Conexión WIFI 2,4ghz



Desbloqueo remoto desde APP EZVIZ



Alerta de desbloqueo



Múltiple métodos de desbloqueo






Integración inteligente con camaras EZVIZ



Admite fuente de alimentación de emergencia



# DL03 Cerrojo Digital



# DL05

## Cerradura Digital



R200



Apertura con huella digital  
(hasta 50 huellas)



Código de Acceso



Lector de tarjeta de  
proximidad



Llave mecánica



Apertura remota



Códigos temporales



Apertura Bluetooth



Notificaciones desde APP



Timbre  
incorporado



IP 65






Bloqueo para Alerta batería  
baja



# DL05

## Cerradura Digital



# DL05

## Cerradura Digital


### Material y especificaciones

Material del panel	Aleación de aluminio
Tamaño del panel	360 × 67 × 27 mm (14.17 × 2.64 × 1.06 inch)
Color	Gris metálico
Tipo de cuerpo de	Cuerpo de cerradura elevable
Cilindro de la cerradura	5085 / 6068
Impermeable	IP65 (Panel frontal)
Carga de emergencia	Type-C
Energía de trabajo	1.5V Baterías alcalinas AA x8

Notificación en tiempo real	Compatible con
Bloqueo anti-prueba	Compatible con, Ingresar error 5 veces en 5 minutos, bloqueo 3 minutos.
Alarma antimanipulación	Compatible con
Control remoto	Compatible con
Bloqueo de seguridad	Compatible con
Control por voz	Pronto compatible (Google Assistant / Amazon Alexa)
Grosor de puerta compatible	30-110 mm
Temperatura de funcionamiento	-25°C~70°C
Humedad de operación	10%~95%

### Especificaciones técnicas

Método de desbloqueo	Huellas dactilares, código de acceso, tarjeta de proximidad, llave mecánica, llave bluetooth a través de la aplicación EZVIZ, códigos temporales, desbloqueo remoto
Capacidad de usuarios	50 pcs
Capacidad de huellas dactilares	50 pcs
Capacidad de códigos de acceso	50 pcs
Capacidad de tarjetas	50 pcs
Métodos de comunicación	2.4GHz Wi-Fi, Bluetooth
Códigos de acceso temporales	Compatible con
Códigos anti mirón	Compatible con(Up to 20 digits)
Advertencia de batería baja	Compatible con
Modo de privacidad	Compatible con
Gestión de usuarios	Compatible con





# DL05-R100

## Cerradura Digital



## Contenido del paquete

N.º	Nombre de la pieza	Cantidad	Imagen
1	Panel frontal	×1	
2	Panel trasero	×1	
3	Plantilla de orificios	×1	
4	Cuerpo de la cerradura	×1	
5	Bolsa de tornillos estándar	×1	
6	Bolsa de tornillos para el cuerpo de la cerradura	×2	
7	Tornillo inversor	×2	
8	Batería de tamaño AA	×8	

N.º	Nombre de la pieza	Cantidad	Imagen
9	llave mecánica	×2	
10	Barra cuadrada	×1	
11	Tarjeta de proximidad	×2	
12	Tapón de silicona (para panel trasero)	×1	
13	Información regulatoria	×1	
14	Guía de inicio rápido	×1	

 La apariencia del bloqueo está sujeta al que realmente haya comprado.

# Instalación

## 1. Diagrama de instalación



## 2. Cómo seleccionar la longitud de la barra cuadrada

Mida el grosor de la puerta y seleccione la barra cuadrada correspondiente.

El grosor de su puerta	La longitud de la barra cuadrada
35 a 60mm	70mm
60 a 80mm	90mm
80 a 100mm	110mm
100 a 110mm	130mm

- La longitud de la barra cuadrada es igual al grosor de la puerta más 10 mm a 35 mm.
- Cuando el grosor de la puerta es de 30 mm a 35 mm, se debe seleccionar una barra cuadrada de 70 mm de longitud y cortar 5 mm a 10 mm de longitud.

## 3. Cómo seleccionar la longitud de los solenoides y tornillos

Mida el grosor de la puerta y seleccione los solenoides y tornillos apropiados del paquete de tornillos estándar.

El grosor de su puerta	La longitud de los solenoides	La longitud de los tornillos
30 a 40mm	25mm 	20mm 
40 a 55mm	35mm 	30mm 
50 a 65mm	35mm 	40mm 
60 a 85mm	55mm 	40mm 
85 a 120mm	55mm 	75mm 








## 1. Página de inicio

Cuando abra la aplicación de EZVIZ y pulse la cerradura, puede ver y gestionar la cerradura según necesite en la página de inicio.



## 2. Acceso al menú

**i** Siga estos pasos para acceder a la configuración.

• **En el estado inicial, siga estos pasos para acceder a la configuración.**

**1** Toque el área del teclado para activar el bloqueo.

**2** «▷» «✓» al encenderse el teclado.  
• Pulse «▷» para salir.  
• Pulse «✓» para añadir un administrador.

**3** «1» «2» «3» «▷» al encenderse el teclado.  
• Pulse «1» para añadir una huella dactilar.  
• Pulse «2» para añadir una clave de acceso.  
• Pulse «3» para añadir una tarjeta.  
• Pulse «▷» para salir/volver.



Método 1



Método 2




**Si no está en el estado inicial, siga estos pasos para acceder a la configuración.**

**1** Presione el botón SET una vez.

**2** Cuando el teclado se ilumina, verifique con la huella digital, el código o la tarjeta del administrador.

**3** "1" "2" "3" "4" "5" "▷" en el teclado se iluminará.



#### 4. Añadir administradores/usuarios

- 1 Entre en el menú. (Para obtener más información, consulte «Acceso al menú»)
- 2 Pulse «1» para añadir un administrador o pulse «2» para añadir un usuario.



Rol	Desbloquear la puerta	Entrar en el menú y configurar la cerradura
Administrador	✓	✓
Usuario	✓	X

Los usuarios ordinarios solo pueden desbloquear la puerta tras utilizar el método de apertura; el administrador no solo puede desbloquear la puerta, sino que también puede acceder al menú para añadir o eliminar usuarios y configurar otros ajustes.

- 1 Cuando añada un administrador o un usuario, las cifras correspondientes del número de usuario se iluminarán desde «001» de forma predeterminada (por ejemplo, para el usuario 001, los tres números «001» parpadearán lentamente una vez en secuencia).

#### 5. Añadir huella dactilar

- 1 Agregue hasta 5 huellas dactilares por usuario.

- 1 Entre en el menú. (Para obtener más información, consulte «Acceso al menú»)
- 2 Pulse «1» para añadir un administrador o pulse «2» para añadir un usuario.



- 3 Pulse «1» para añadir una huella dactilar.

- 4 Cuando «1» se ilumine, toque el lector de huellas dactilares y repita 6 veces la operación, los números del 1 al 6 se iluminan uno tras otro; acompañado de un pitido de acierto, la huella se habrá añadido correctamente.

- 5
  - Pulse «1» para añadir huellas dactilares continuamente.
  - Pulse la tecla «>» para volver al nivel anterior.
  - Pulse el botón de configuración para salir.



#### 6. Añadir clave de acceso

- 1 Añadir hasta 1 código de acceso por usuario.


- 1 Entre en el menú. (Para obtener más información, consulte «Acceso al menú»)
- 2 Pulse «1» para añadir un administrador o pulse «2» para añadir un usuario.



- 3 Pulse «2» para añadir una clave de acceso.

- 4 Introduzca la clave de acceso válida de 6 a 10 dígitos correspondiente. Cuando la tecla de entrada de la clave de acceso de ≥ 6 dígitos «✓» se ilumine esta vez, pulse «✓» para confirmar.

- 5 Repita la clave de acceso de nuevo, pulse «✓» para confirmar; acompañado de un pitido de acierto, la clave de acceso se habrá añadido correctamente.



## 7. Añadir tarjeta de proximidad

1 Agregar hasta 1 tarjeta de proximidad por usuario.

- 1 Entre en el menú. (Para obtener más información, consulte «Acceso al menú») 2 Pulse «1» para añadir un administrador o pulse «2» para añadir un usuario.



3 Pulse «3» para añadir una tarjeta.

4 Coloque la tarjeta de proximidad sobre el área de lectura de tarjetas.

- 5 • Pulse la tecla «√» para confirmar.  
• Pulse la tecla «▷» para volver al nivel anterior.



## 9. Buscar la información del sistema

- 1 Entrar/salir del menú. (Para obtener más información, consulte «Acceso al menú») 2 Pulse «4» para acceder a la información del sistema de la cerradura. 3 La cerradura transmite la información del sistema.



- 1 La cerradura transmitirá el número de serie de la cerradura, la versión del dispositivo actual y el código de verificación en inglés sucesivamente, pulse ▷ para volver al nivel anterior. O el sistema volverá al nivel anterior automáticamente una vez completada la transmisión.

## 8. Eliminar administradores/usuarios

- 1 Entre en el menú. (Para obtener más información, consulte «Acceso al menú») 2 Pulse «3» para eliminar un administrador o un usuario. 3 Introduzca el número de usuario y pulse √.



- 1 • Si introduce un número de usuario incorrecto, los números «1, 3, 5, 7, 9» (en forma de X) se iluminarán en el teclado y parpadearán 2 veces, acompañados de un pitido de fallo. Pulse «\*» para volver al último paso o introduzca los números de usuario para volver a eliminarlo.



- Cuando solo quede un usuario y vaya a eliminarlo, los números «1, 3, 5, 7, 9» (en forma de X) se iluminarán en el teclado y parpadearán 2 veces, acompañados de un pitido de fallo.



## 10. Eliminar información de red

1 Entre en el menú. (Para obtener más información, consulte «Acceso al menú»)



2 Presione "5" para borrar la información de emparejamiento de Bluetooth.



3 • Presione «✓» para confirmar.  
• Presione ↵ para volver al nivel anterior.



i Si desea cambiar el Bluetooth de su cerradura, siga los pasos anteriores. Por ejemplo: si ya ha desconectado la coincidencia de Bluetooth del usuario A y desea conectarse a otro.

## 11. Entrar en modo de emparejamiento

Mantenga presionado el botón SET en el panel trasero hasta que la cerradura envíe una indicación de voz y el número del teclado 0 comience a parpadear acompañado de un pitido, lo que significa que se ha habilitado el modo de emparejamiento.



Siga las instrucciones del sistema para completar el emparejamiento en 3 minutos.

i El sistema saldrá automáticamente del modo de emparejamiento después de 3 minutos.

# Información a tener en cuenta

Recordar instalar TORNILLO PRISIONERO según la mano donde abra la cerradura.

Identificar posición correcta de la barra cuadrada (cuadradillo) ya que solo va en 1 posición.

Alarma de sistema bloqueado Al confirmar una huella dactilar, contraseña o tarjeta incorrecta 5 veces seguidas, el sistema se bloquea durante 3 minutos.

Restablecimiento de los ajustes de fábrica 1. Retire la tapa del compartimento para las pilas, ubicada en el panel trasero y saque las pilas. 2. Pulse el botón de configuración durante 5 s y, mientras tanto, vuelva a colocar las pilas en el compartimento. 3. Suelte el botón de configuración y pulse √ para confirmar después de los avisos de voz.

Aviso de batería baja Cuando el voltaje de la batería es bajo, el indicador de voz le recuerda que debe reemplazar la batería. (el equipo quedara como ahorro de energía y no se podrá conectar al WIFI)

Modo de privacidad: Si habilita el modo de privacidad, la puerta solo se podrá desbloquear con la huella dactilar, la clave de acceso y la tarjeta de proximidad del administrador, o con la llave física. Y la cerradura se silenciará al mismo tiempo



*EZVIZ DL50FVS*  
*Cerradura inteligente con*  
*reconocimiento facial*

**Comodidad de alto nivel**  
**sin necesidad de tocar**  
**la puerta**



# DL50FVS

## Cerradura Digital



**EZVIZ DL50FVS**  
*Face Recognition Smart Lock*

- Reconocimiento de rostro
- Chip de procesamiento
- Múltiples desbloques
- Control y alertas remotas desde APP
- Visor inteligente integrado
- Pantalla 4 pulgadas
- Audio bidireccional
- Batería para duración de hasta 4 meses
- Estructura robusta
- Alerta de sabotaje
- Puerto para carga de emergencia

### Disfruta de opciones de desbloqueo mucho más flexibles

Reconocer a la familia no es la única forma en que la DL50FVS garantiza un acceso seguro. Posiblemente tenga una de las formas de desbloqueo más flexibles.

- ID de rostro
- Huellas dactilares
- Códigos de acceso
- Códigos de visitante temporal
- Desbloqueo remoto de aplicaciones
- Teclas Bluetooth
- Controles de voz (Disponible pronto)
- Llaves Mecánicas de Emergencia

## Llegar a casa puede ser así de fácil para todos

Tanto si tiene las manos ocupadas después de un día de compras, como si tiene hijos que se han quedado fuera accidentalmente y apenas recuerdan el código de acceso, la DL50FVS permite entrar a todos los miembros de la familia sin problemas.



+ Admite actualización OTA para mejorar continuamente la capacidad de detección



## Asigne y administre fácilmente el acceso seguro

Para familiares o amigos que lo visitan, no es necesario pasar las llaves ni quedarse hasta que lleguen. Con la aplicación EZVIZ, puede crear acceso permanente o por tiempo limitado para sus personas de confianza con métodos de desbloqueo personalizados.



## Mayor tranquilidad, todo a tu alcance

Notificaciones instantáneas sobre intento de desbloqueo



Alertas de detección en tiempo real sobre personas que se quedan



Estado de bloqueo y verificación del registro de actividad

Advertencia de batería baja



Alarma antisabotaje



\* Sólo con fines ilustrativos.

# Desbloqueo sin contacto, seguro gracias a la tecnología EZVIZ

Se acabaron las llaves y las tarjetas colgando del bolsillo. Se acabaron los problemas para recordar un código de acceso complicado. Con la DL50FVS, acceder a su casa es ahora tan fácil como desbloquear su teléfono.

Gracias a la tecnología de reconocimiento facial desarrollada por EZVIZ, la DL50FVS procesa rápidamente las imágenes faciales detectadas y abre la puerta sólo a la persona adecuada.



**+ reconocimiento facial 3D**

**+ módulo visual de cámara**


**+ algoritmo de imagen**

## **Rápido**

Chip de IA de alto rendimiento y CPU de doble núcleo para garantizar una rápida identificación facial en menos de 1,5 segundos.

## **Seguro**

Estricta protección de datos y procesamiento local en el chip de IA del dispositivo para dar prioridad a su privacidad



## **Inteligente**

Reconocimiento inteligente sólo de rostros humanos reales en lugar de fotos/vídeos, a pesar del maquillaje o los ángulos

## **Fácil**

Altura de detección ampliada de 1,2 a 2 metros para mayor comodidad de niños, adultos y personas mayores

## Un portero inteligente para ver y responder

Ya no tendrá que apoyarse en la mirilla para saber quién está fuera. La DL50FVS funciona como una cámara inteligente para avisarle de un visitante incluso antes de que llame a la puerta. Un rápido vistazo al monitor interior a color es todo lo que necesita para saber qué está pasando. También puede utilizar su teléfono para verificar la identidad del visitante incluso a distancia.




Calidad de video nítida



Campo de visión ultra amplio




Comunicación bidireccional (con función de cambiador de voz)



Hi, you have a delivery.

Thank you. Please leave at the door steps.



## Un guardia confiable que trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana

Siempre que haya personas merodeando por su zona de entrada, la DL50FVS le notificará dichos movimientos humanos a través de su teléfono móvil. Incluso a altas horas de la noche, la cerradura le proporciona imágenes nítidas. También puede consultar el historial de vídeos de movimiento almacenados en el dispositivo, por si se le escapa algo.



Radar human presence sensor<sup>1</sup>



IR night vision (up to 2 meters)



Built-in 8GB storage space

## Diseño fácil de usar, estilo elegante

La DL50FVS es un producto versátil y bien diseñado que se adapta a cualquier hogar moderno gracias a su alta calidad y su apariencia elegante. Garantiza un desbloqueo suave y cómodo gracias a su exclusivo mango fácil de agarrar. Puede inclinar fácilmente la manija desde cualquier lado que desee abrir la puerta y no tiene que preocuparse por pillarse los dedos con la puerta.



# DL50FVS



Lo hacemos lo más seguro posible, en múltiples niveles.



Utiliza un cilindro antirrobo de grado C



Activa una sirena fuerte cuando se retira a la fuerza.



Se bloquea automáticamente cuando se cierra la puerta.



Impide el acceso a la decodificación



Se bloquea automáticamente después de 5 intentos fallidos sucesivos de contraseña



Admite códigos largos anti-peeping

## Energía confiable para un hogar ocupado

La DL50FVS funciona con una gran batería incorporada de 5000 para brindar protección continua a su hogar, por lo que solo necesita recargarlo cada cuatro meses\*. En caso extremo de baterías agotadas, puede conectarlo a un banco de energía para un desbloqueo de emergencia.



Suministro de energía de emergencia




## Material y especificaciones

Material del panel	Aleación de aluminio
Tamaño del panel	Panel frontal: 400 × 72 × 22,5 mm, Panel trasero: 400 × 72 × 30,5 mm
Color	Gris metálico
Tipo de cuerpo de cerradura	Cuerpo de cerradura de detección mecánica automática
Cilindro de la cerradura	cilindro de nivel C
Carga de emergencia	Tipo C
Poder de trabajo	Baterías de litio recargables de 5000 mAh.

## Especificaciones técnicas

Método de desbloqueo	"Face ID, huella digital, contraseña, llave mecánica, Llave Bluetooth a través de la aplicación EZVIZ, códigos temporales,
Capacidad de usuarios	50 pzas.
Capacidad de huellas dactilares	50 pzas.
Capacidad del código de acceso	50 pzas.
identificación facial	50 pzas.
Métodos de comunicación	Wi-Fi de 2,4G Hz, Bluetooth
Pantalla (no táctil)	IPS/4 pulgadas
Grado IP	IP54
Función de software	Código anti-peeping, advertencia de batería baja, modo de privacidad, gestión de usuarios, Notificación en tiempo real, bloqueo anti-prueba, alarma antimanipulación, control remoto, videollamada, cambiador de voz, detección de deambulación
Espesores compatibles de las puertas	30-110 mm
Temperatura de funcionamiento	-10°C~55°C
Humedad de funcionamiento	10%~95%



R100 = 6068



R101 = 5085





**DL50FVS – R100**



**DL50FVS – R101**








Próximos ingresos:



# HP7

## Portero eléctrico



Resolución 2K



Pantalla táctil a color de 7 pulgadas



Desbloqueo remoto de puerta/portón



Desbloqueo inteligente de RFID (2 etiquetas incluidas)



Compatible con Wi-Fi de doble banda de 2,4 / 5 GHz



Diseño resistente a la intemperie



Detección Inteligente de Movimiento de Personas



Admite tarjetas MicroSD (hasta 512 GB) y almacenamiento en EZVIZ CloudPlay

# EP7

## Portero 100% WIFI



Imagen 2K



Pantalla táctil 7"



Desbloqueo remoto  
puerta/porton



Panel de carga  
incluido



Código de desbloqueo



Resiste intemperie



Conexión WIFI 2,4ghz




Sin cableado entre  
dispositivo exterior e  
interior



Desbloqueo remoto  
desde APP Ezviz




Soporta memoria SD  
hasta 512 GB



# SD7 Pantalla



- Centro de control para sistema de seguridad.
- Hasta 30 dispositivos.
- Interconexión de hasta 10 SD7
- Audio Bi-direccional
- Batería incorporada



# HP4 Mirilla



Resolución



Timbre electrónico integrado



Visualización en directo y llamada de video bidireccional



Vista de gran angular de 155°



Pantalla a color de 4,3 pulgadas



Batería de litio recargable de 4600 mAh



Visión nocturna hasta 3 metros



Compatible con tarjetas microSD (hasta 512 GB) y almacenamiento en EZVIZ CloudPlay

# HP2 Mirilla



Two Color Options



Resolución  
1080p



Pantalla a  
color de 4,3  
pulgadas



Visualización en  
directo



Vista de gran  
angular de  
146°



Batería de litio  
recargable de  
2.200 mAh



# Soporte posventa



***EZVIZ le brinda el mejor servicio posventa/Soporte de EZVIZ al alcance de su mano***



CALL CENTER ACTIVO DE LUNES A SABADOS



CHAT ONLINE DESDE LA APLICACIÓN EZVIZ.



MAIL PARA DESVINCULACION O PERDIDA DE DATOS DEL PRODUCTO (QR, CODIGO DE VERIFICACION, ETC)



**EZVIZ™**

Creating Easy Smart Homes

Muchas gracias por su atencion.