



INTRUSIÓN CON VISIÓN

SISTEMAS DE ALARMA SERIE AX-HUB

La familia de productos AXIOM supone un avance en cuanto a innovación, sencillez y elegancia en sistemas de alarma anti-intrusión. La serie incluye los paneles de control AXHub, y una amplia gama de periféricos que abarca desde sensores de movimiento a dispositivos como detectores de humo y gas, para garantizar la máxima seguridad y cuidado de las personas y su entorno. Además, AXHub ofrece videoverificación aportando un video de pre-alarma y post-alarma de 7 segundos de duración, en caso de producirse un evento de alarma. Por todo ello, AXIOM supone la solución ideal para aplicaciones residenciales y pequeños comercios, principalmente.

SOLUCIÓN DE INTRUSIÓN SERIE AXIOM



Hikvision, proveedor líder mundial de soluciones globales de seguridad en CCTV, control de accesos, intrusión e interfonía, presenta AXIOM, la serie de soluciones de intrusión de Hikvision. Con esta solución, somos capaces de asegurar todo el ciclo que se genera desde que se detecta una posible intrusión, se comunica, se genera el aviso, y se verifica. Este último punto de verificación, es posible gracias a la convergencia de los productos de la serie AXIOM, con las cámaras y grabadores de Hikvision, que aportan la máxima seguridad y control a todo el proceso.



DISEÑO ELEGANTE, MÁXIMO RENDIMIENTO

- Diseño elegante y funcional
- Certificación Grado 2
- Equipo de altas prestaciones



SENCILLEZ

- Facilidad de uso e instalación
- Configuración web
- Interfaz intuitiva y fácil de usar



TECNOLOGÍA AVANZADA

- Tecnología vía radio
- Múltiples vías de comunicación
- Servicio IVaaS (Intruder Verification as a Service)



CONVERGENCIA

- Con sistemas CCTV, control de accesos e interfonía
- Control con plataforma Hik-Connect
- Gestión unificada via app

DISEÑO ELEGANTE, MÁXIMO RENDIMIENTO

PANEL DE CONTROL AXHub

Este compacto sistema de intrusión AXHub que integra la serie AXIOM, destaca por su diseño elegante y sobriedad. Disponible en color blanco y negro, consigue adaptarse a la perfección a los distintos escenarios, principalmente en entornos residenciales y pequeños negocios. Se trata de un sistema altamente fiable gracias a su probada tecnología vía radio construida siguiendo altos estándares de calidad. Las características técnicas de estos dispositivos permiten altas prestaciones y plena funcionalidad: 32 zonas inalámbricas, 12 usuarios, distancia de transmisión de 800 m en espacios abiertos, 2 canales de video de verificación integrados y comunicaciones de doble vía. Estos equipos disponen de la certificación EN 50131 Grado 2.

Hasta 32 zonas				2 sirenas
24 horas de duración de la batería				Hasta 12 usuarios
Anti-manipulación delantera y trasera				Hasta 8 mandos a distancia

PERIFÉRICOS

La serie AXIOM cubre todas las necesidades en cuanto protección, con una amplia variedad de periféricos vía radio, tales como: detectores volumétricos, sensores de contacto magnético, sensores inerciales, transmisores universales, detectores de exterior, de humos y de CO2, sensores de inundación, pulsadores de alerta, teclados inalámbricos con lector de tags, sirenas de interior y de exterior, lectores de tarjetas inalámbricos, módulos de salidas, etc.

Detectores PIR inalámbricos de interior	Detectores DT inalámbricos de interior	Detectores DT inalámbricos de exterior	Contactos magnéticos inalámbricos
Detectores de humo inalámbricos	Detectores de monóxido de carbono (CO) inalámbricos	Accesorios	Sirenas inalámbricas

SENCILLEZ


FÁCIL INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

La instalación y configuración del panel de control AXHub es tremendamente sencilla gracias a sus múltiples funciones de programación mediante menú guiado con indicaciones y alertas vocales de eventos del sistema. Cuenta además con una interfaz muy intuitiva. Basta con conectarse al panel directamente mediante el navegador web, o iVMS-4200 (desde el PC), o directamente desde la aplicación Hik-Connect. El enrolamiento de los detectores es automático, y los elementos se conectan directamente al panel a través del menú vocal. Además, cuenta con un módulo Wi-Fi integrado con funcionalidad de punto de acceso.



CONFIGURACIÓN WEB


AXHub dispone de un servidor web integrado que permite la configuración del dispositivo mediante un navegador. De esta manera se logra una mayor flexibilidad y ahorro de tiempo en la instalación, ya que la configuración puede hacerse de forma rápida, sencilla y eficaz con un PC o dispositivo compatible. Si se requiere conectividad con la central receptora de alarmas, AXHub puede comunicar alarmas y otros mensajes en formatos estándar (SIA y Contact ID).



TECNOLOGÍA AVANZADA

DISPOSITIVOS INALÁMBRICOS BIDIRECCIONALES

Con AXHub es posible agregar hasta 32 dispositivos inalámbricos totalmente bidireccionales. Esto supone un sistema más seguro y flexible, que permite proteger extensiones mayores con una amplia gama de periféricos de interior y exterior de Hikvision.



MÚLTIPLES RUTAS DE COMUNICACIÓN

AXHub ofrece múltiples vías de comunicación: Conexiones por LAN, WiFi, GPRS y 3G/4G, con módulos de comunicación integrados para una instalación más sencilla y económica.

AXHub puede comunicarse simultáneamente con diferentes dispositivos gracias a sus comunicaciones IP multipuerto. Además, permite contactar mediante llamadas de voz con hasta 6 números de teléfono en caso de alarma. Así se ofrece mayor flexibilidad en la forma de notificar los eventos, tanto a las centrales receptoras de alarmas, como a los usuarios finales. La sencilla configuración de los parámetros de comunicación, hacen de AXHub un panel fácil de instalar y muy cómodo e intuitivo de utilizar, además de adaptarse fácilmente a las diferentes coberturas de comunicación móvil existentes en cada área.



IVaaS (INTRUDER VERIFICATION AS A SERVICE)

Este revolucionario servicio ofrece a los usuarios la videoverificación (desde cualquier cámara IP de Hikvision u ONVIF) para que puedan confirmar una alarma en caso de que se produzca un evento en el sistema.

Durante la configuración del panel, es posible vincular 2 cámaras a AXHub, que integra un buffer de memoria para el vídeo. Mientras que otros sistemas utilizan métodos de verificación de vídeo que hacen uso de la transmisión de imágenes fijas (fotos) de baja calidad para verificar los eventos, IVaaS utiliza la tecnología de la nube junto con la memoria alojada en el panel para vincular sistemas de vídeo e intrusión, previamente separados, en una sola plataforma.


Esto ofrece una secuencia de pre-alarma y post-alarma de 7 segundos de duración, en caso de producirse un evento de alarma. Como resultado, las cámaras de Hikvision y los sistemas anti-intrusión de la serie AXIOM funcionan conjuntamente de manera eficaz para ofrecer una secuencia de vídeo HD, directamente a través de Hik-Connect, iVMS o de las herramientas diseñadas para las centrales receptoras de alarmas. De esta forma, es posible tomar decisiones de forma activa, rápida y segura en caso de registrarse un evento en el panel de control.

IVaaS además ofrece notificaciones de alarma, armado y desarmado remotos asociado a la visualización de vídeo de las cámaras designadas en la instalación. IVaaS es compatible con cualquier cámara IP de Hikvision o también ONVIF, independientemente de su tecnología. De esta manera se pueden emplear cámaras adecuadas completamente a la situación que se desea proteger, bien por su concepto (cámaras Fisheye, Minidomo, Box, Bullet, Cube, PTZ), o bien por su tecnología (térmica, AcuSense, ColorVu, DarkFighter o DarkFighter X).



Opción 1

Mensajes de vídeo (Push) enviados desde memoria cíclica temporal. Conecte hasta 2 cámaras IP directamente al AXHub.



Opción 2


Vídeo HD en tiempo real desde la cámara IP a través de Hik-Connect.

CONVERGENCIA





ENTORNO IoT

La serie de sistemas de alarma y dispositivos anti-intrusión AXIOM interactúa de forma nativa con los dispositivos Hikvision de CCTV, intercom y control de acceso a través del software iVMS-4200 y la aplicación Hik-Connect, garantizando al cliente la simplicidad de gestión unificada desde un único punto, y permitiendo:

- Interactuar en remoto con el panel gracias a las notificaciones automáticas enviadas directamente hasta el teléfono
- Mantener el histórico de los eventos gracias a la función de registro
- Recibir notificaciones push en caso de inundación, incendio y alarma
- Habilitar varias cuentas con privilegios personalizados para aumentar la efectividad del control
- Enviar mensajes estándar o personalizados



HIK-CONNECT



VISUALIZACIÓN EVENTOS Y CÁMARAS

Permite al usuario realizar acciones rápidas con eventos, ver alarmas, fallos y grabaciones de vídeo en un solo lugar. Si se utiliza la videoverificación, la secuencia de vídeo se enviará directamente al dispositivo, reduciendo el tiempo de toma de decisión cuando más interesa.

SENCILLA CONFIGURACIÓN Y GESTIÓN

El instalador establece las opciones del sistema y realiza los ajustes necesarios en la programación desde Hik-Connect, simplificando la configuración. La intuitiva interfaz permite realizar armados y desarmados seleccionando las opciones de armado total o parcial o desarmado del sistema y recibir una indicación visual inmediata del estado del panel.

ACCESORIOS



DS-PKA-WLM-868

Teclado inalámbrico



DS-PTA-WL-868

Lector inalámbrico de tarjetas RF



DS-PTS-MF

Llavero Mifare



DS-PKFE-5

Mando a distancia



HUDMED-WE

Pulsador de alerta médica / atraco



DS-PM-WI1

Transmisor universal



DS-PM-W02

Expansor de 2 salidas cableadas



DS-PM-W08

Expansor de 8 salidas cableadas



KX10DP-WE

Detector PIR inalámbrico de interior, inmune a las mascotas, rango 10 m



KX12DQ-WE

Detector PIR inalámbrico de interior, rango 12 m



KX15DC-WE

Detector PIR inalámbrico de interior, lente cortina, rango 15 m



KX25LR-WE

Detector PIR inalámbrico de interior, de larga distancia, rango 25 m



KX100TP-WE

Detector DT inalámbrico de interior, inmune a las mascotas, rango 10 m



KX120T-WE

Detector DT inalámbrico de interior, rango 12 m



XDH10TT-WE

Detector DT inalámbrico para exterior, rango 10 m



XDL12TT-WE

Detector DT inalámbrico para exterior, inmune a las mascotas, rango 12 m



DS-PD1-MC-WWS(H)

Contacto magnético inalámbrico



MC1MINI-WE

Contacto magnético inalámbrico



MC1/SHOCK-WE

Detector sísmico inalámbrico



WL-WE

Detector de inundación inalámbrico



SMOKE-WE

Detector de humo inalámbrico



CO-WE

Detector de monóxido de carbono (CO) inalámbrico



DS-PSG-WI-868

Sirena de interior inalámbrica



DS-PSG-W0-868




Sirena de exterior inalámbrica





INTRUSIÓN CON VISIÓN SISTEMAS DE ALARMA SERIE AXIOM





Hikvision le ofrece una amplia gama de productos y soluciones para satisfacer sus necesidades de seguridad. Para más información, consulte con nuestra red de distribuidores.

Distribuidor:

Av Presidente Peron 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina

 ventas@rosarioseguridad.com.ar  <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>  [rosarioseguridadok](#)

 [+54 9 341 6708000](tel:+5493416708000)   [+54 9 341 6591429](tel:+5493416591429)  [Rosario Seguridad](#)

 [+54 9 341 6799822](tel:+5493416799822)   [+54 9 341 4577532](tel:+5493414577532)  [Rosario Seguridad](#)



HIKVISION