



VIDEOPORTEROS DE DISTRIBUCIÓN MÁS DESTACADOS

HIKVISION®
ROSARIO SEGURIDAD • SOCIO DISTRIBUIDOR

Avenida Pellegrini 4820 - Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina



Acerca de Hikvision

Hikvision se compromete a servir a diversas industrias a través de sus avanzadas tecnologías de percepción de la máquina, inteligencia artificial y big data, liderando el futuro de AIoT.

Inversiones en I+D



Muchos productos y ofertas de soluciones

Desarrollamos cerca de **30.000** productos de hardware y más de **200** de software utilizando tecnologías líderes, como:



Tecnología de vídeo e imágenes



Percepción multidimensional



Inteligencia artificial



Garantizando un futuro más inteligente

A la vanguardia de la innovación en seguridad, Hikvision pretende establecer las bases de un futuro no sólo más seguro, sino también más inteligente para todos los usuarios.



Avanzando con tecnologías integradas

Hikvision pasa de la simple visión a la percepción multidimensional y mejora toda su gama de productos con análisis de IA para aumentar la seguridad. Al integrar a la perfección tecnologías de vanguardia como la vinculación de audio y video y la sinergia de múltiples lentes, Hikvision establece un nuevo estándar en inteligencia de seguridad.



Innovación mediante aplicaciones

Hikvision pasa de los productos autónomos a los sistemas integrados, ofreciendo soluciones integrales a través de sus plataformas Hik-Partner Pro y Hik-Connect. Estas soluciones agilizan la gestión y el mantenimiento remotos de aplicaciones de pequeña y mediana escala, proporcionando servicios eficientes a residencias, oficinas y espacios comerciales.

Sistema de Video Portero



La mayoría de los edificios, ya sean comerciales o residenciales, requieren un sistema de videoportero para ayudar en la comunicación y el control de acceso.

Hikvision ofrece una gama completa de productos de intercomunicador de video para permitir una conveniente verificación de audio y video bidireccional.

El sistema de videoportero de Hikvision **se integra perfectamente con CCTV** y sistemas de alarma, creando una solución de seguridad integral para escenarios con necesidades complejas de seguridad y administración.

¿Cómo funciona?

Cuando un visitante llega a la entrada de un edificio o apartamento, solo basta con que oprima un botón e inmediatamente saldrá su imagen en el monitor instalado dentro del centro de control o en cualquiera de las estaciones interiores instaladas.

Gracias a la tecnología Hikvision es posible permitir el acceso desde cualquier dispositivo smartphone abriendo la puerta a distancia.

El residente, puede ingresar con una tarjeta o identificarse con su rostro en los dispositivos con tecnología de reconocimiento facial.



HIKVISION Solución KIT

KIT IP



DS-KIS602(B)

- Includido: DS-KD8003-IME1(B)/Surface x1; DS-KH6320-WTE1 x1; 4 port standard PoE switch x1.
- Con una 32GB TF card.
- Solución que soporta casa y apartamento.
- Modular - frente de calle, puede conectarse sub-modular.



DS-KIS604-P(C)

- Includido: DS-KV8113-WME1(C) x1; DS-KH6320-WTE1 x1.
- Con una 32GB TF card.
- Solución para casa con un botón para llamar.
- Lector de tarjeta integrado.



DS-KIS604-S(C)

- Includido: DS-KV8113-WME1(C) x1; DS-KH6320-WTE1 x1; 4 port standard PoE switch x1.
- Con una 32GB TF card.
- Solución para casa con un botón para llamar.
- Lector de tarjeta integrado.



DS-KIS603-P(C)

- Includido: DS-KV6113-WPE1(C) x1; DS-KH6320-WTE1 x1.
- Solución para casa con un botón para llamar.
- Lector de tarjeta integrado.



DS-KIS606-P

- Includido: DS-KV6113-PE1(C) x 1, DS-KH6110-WE1 x 1, DS-KABV6113-RS x 1.
- Solución para casa, modelo más básico y económico.
- Único KIT con pequeña pantalla de 4.3 pulgadas.
- Con cubierta anti-lluvia y polvo.

KIT HÍBRIDO

NUEVO



DS-KIS302-P

- Includido: DS-KB2411T-IM y DS-KH6320-WTE1.
- IP pantalla con analógico frente de calle.
- Soporte remoto con control de Hik-Connect.
- Compatible con toda IP sub-pantalla, máximo 16 pantallas.



DS-KIS303-P

- Includido: DS-KB2421T-IM and DS-KH6320-WTE1, IP pantalla con analógico frente de calle.
- IP65.
- Soporte remoto con control de Hik-Connect.
- Compatible con toda IP sub-pantalla, máximo 16 pantallas.

KIT ANALÓGICO



DS-KIS202T

- Includido: DS-KB2411T-IM y DS-KH2220.
- Plug & play de 4 cables.



DS-KIS203T

- Includido: DS-KB2421T-IM y DS-KH2220.
- Plug & play de 4 cables.
- IP65.

PANTALLA

CONVENCIONAL



DS-KH9510-WTE1(B)

- Pantalla táctil 7" pulgadas, LCD TFT de colores, resolución: 1024 x 600.
- Monitor Touch IP / WiFi / ANDROID 10.1 / Integración con Videoporteros IP
- Control móvil con Hik-Connect, configura todo en uno.
- Tarjeta TF card, máx. 128GB.
- 8x Entradas de alarma, 2x salida de alarma, 1x485.



DS-KH6320-WTE1

- Pantalla táctil 7" pulgadas, LCD TFT de colores, resolución: 1024 x 600.
- PoE/Wi-Fi.
- Control móvil con Hik-Connect, configura todo en uno.
- Tarjeta TF card, máx. 128GB.
- 8x Entradas de alarma, 2x salida de alarma, 1x485.



DS-KH6110-WE1

- Pantalla táctil de 4.3", 480 x 272.
- Wi-Fi/PoE.
- Control móvil cómodo desde Hik-Connect.
- Instalación fácil y rápida.



DS-KH2220

- Pantalla táctil de 7", 800 x 480
- 4 botones físicos para usar.
- Soporta tres pantallas, dos frente de calle y una cámara analógica en todo el sistema.

FRENTE DE CALLE



DS-KV8113-WME1(C)
DS-KV8213-WME1(C)
DS-KV8413-WME1(C)



DS-KV9503-WBE1




DS-KD8003-IME1(B)



DS-KD9203-FE6




DS-KD-KK



DS-KD-K12



DS-KD-KP



DS-KD-E

MAIN STATION



DS-KM9503

- Pantalla táctil de 10,1 pulgadas con resolución de 1280 x 800
- Capacidad hasta 10000 videoporteros, 128 cámaras
- Soporta más de 2 altavoces y micrófonos, y una más auricular externo (soporta 3,5 mm)
- Soporta mostrar imagen por HDMI
- Soporta PoE y 12 VDC
- Funciones: Llamada en espera, configuración de prioridad de llamada, llamada a través de diferentes edificios
- Nueva UI: Call forwarding función.

ACCESORIOS



DS-KD-ACF1




DS-KD-ACF2




DS-KD-ACF3

Topología de consorcios



Topología de hogares o residencias



Software



Instalación sin problemas a través de la aplicación móvil

- Detección automática de dispositivos en la LAN.
- Configuración automática de dispositivos.
- Facilidad de entrega a los usuarios finales.

El mantenimiento remoto mejora la eficacia

- Configuración remota de parámetros
- Actualización remota del firmware.
- Restablecimiento remoto de la contraseña.

Servicios de suscripción para ingresos continuados

- Monitoreo del estado de salud del sistema.
- Gestión de planes de suscripción.



Modo equipo para pymes y empresas

- Accesible a través de un portal web o una aplicación móvil.
- Gestión simplificada de varias sedes.
- Permisos precisos basados en funciones.
- Implementación y escalabilidad sin servidor.
- Integración perfecta con OpenAPI.

Modo personal para uso individual

- Accesible a través de un portal web o una aplicación móvil.
- Gestión simplificada de varias sedes.
- Permisos precisos basados en funciones.
- Implementación y escalabilidad sin servidor.
- Integración perfecta con OpenAPI.

Integración total

Ejemplo Solución Residencial



llevamos su proyecto a otro nivel



**ROSARIO
SEGURIDAD**
ALARMAS Y VIDEOVIGILANCIA